PODÉLNÝ PROFIL S1 - SŠ6



LEGENDA:

- SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- PROVEDENÍ POKLOPŮ, KŘÍŽENÍ TRAS A KLOUBOVÉ POHLEDY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 6505 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. PŘÍPADNÉ DLE STANOVENÝCH DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- STUDNI JE POTŘEBA ŘEŠIT SE VYLOŽENÍM C. 39/2009 SB. A VYHLÁŠKOU ČÁSTKOVÉ C. 193/2008 SB. A DALŠÍM PLATNÝM NORMÁM ČR.
- POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH LOŽEK DVODŮ JE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH HLÍZ TVRDÉHO PVC

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SVODNÝM POTRUBÍM



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ODPADNÍM SVODEM SMĚREM OD MLHOVIŠTĚ (V PŘÍPADĚ NIŽŠÍHO ULOŽENÍ NEŽ 800mm POD POVRCHEM)



V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ SVODU V KLOUBCE + 800 mm NUTNO IZOLOVAT KERAMICKÝM KAMENIVEM LIAPOR FRAKCE 1-4 V MIN. TLOUŠŤCE 100 mm

Mateřská škola Mydlinky, Praha 12, Modřany

LOXIA

Loxia s.r.o.
Hálkova 19, 130 00 Praha 3
T: +420 221 913 711, E: Info@loxia.cz

Investor / Developer:
Městská část Praha 12
Písková 830/1
Modřany, 143 00 Praha 12

Stupeň / Stage:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část dokumentace - profese / Part documentation - trades:
D.4.1 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Číslo akce / Proj. number:
SO 01, SO 02

Vypracoval / Designed by:
LOMECA Studio a.s., Olešnická 1884/46, 130 00 Praha 3

Vypracoval / Elaborated by: Ing. Vojtěch Pilný
Kontrolował / Controlled: Ing. Jan Hrdlička
Stupeň dok. / Stage of doc.: DSP
Datum / Date:

Konzultace, podklady profil S1-SŠ6

Měřítko / Scale: A1 1:250
Datum / Date: 01.12.2021
Číslo listu / Sheet no.: 1
Počet listů / Total sheets: 1