

## Z1 Pracovní židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Pracovní kancelářská židle otočná pro široké použití. Opěrák moderního hranatého tvaru, který má obvodově polypropylenový rám v černém provedení, s dvojitou síťovinou. Opěrák je v oblasti beder vyprofilován a obsahuje výškově nastavitelnou bederní podpěru. Tato bederní opěrka je vyrobena z plastu a je jednoduše odnímatelná. Sedák je z kvalitní studené pěny vstříkované do formy. Židle má synchronní mechanismus s možností posuvu sedáku. Synchronní mechaniku je možno uzamknout ve více polohách. Součástí židle je opěrka hlavy, která je čalouněná stejným potahem jako sedák. Kostru židle tvoří 5-ti ramenný černý kříž (plast- polyamid) s nylonovými kolečky o průměru min. 60 mm. Výškově nastavitelné područky s měkkou dotykovou plochou s možností nastavení šířky, posunutí vpřed a vzad. Minimální nosnost židle je minimálně 120 kg.

### Čalounění sedák:

Typ:	potahová látka
Barevné provedení:	černá
Váha	min. 350 g/m <sup>2</sup>
Potahová látka:	100% polyester, minimálně 100 000 cyklů otěruvzdornosti

### Čalounění opěrák:

Typ:	potahová látka – síťovina
Barevné provedení:	černá
Váha	min. 300 g/m <sup>2</sup>
Potahová látka:	100% polyester, minimálně 100 000 cyklů otěruvzdornosti

### Podnož:

Typ:	5-ramenný kříž
Barevné provedení:	černá RAL9004

**Záruční podmínky:** Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

**Zv, Zz**

## Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle stohovatelná bez područek, kostra ocelová drátěná černá, pro typ židle Zz a spojky do řad. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: ocelová drátěná  
Barevné provedení: černá RAL9004

### Barevné provedení čalounění:

	Zv(č.m./ks)	Zz
RAL1013	045/8, 147/10, 159/5, 210/8,220/5,303/5, 313/1, 385/9	063/1,069/48,075/2, 077/6
RAL1020	152/5, 159/7, 210/10, 217/4, 250/7, 303/7, 382/4	069/46
RAL7044		069/46, 077/6
RAL8029	045/6, 147/6, 152/7, 217/4, 220/7, 250/5, 382/4, 385/7	

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zu

## Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle stohovatelná bez područek, kostra ocelová drátěná bílá. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: ocelová drátěná  
Barevné provedení: bílá RAL9010

### Barevné provedení čalounění:

	Zu(č.m./ks)
RAL7044	305/4, 306/8, 308/8, 310/4, 311/6, 314/2, 315/4, 316/4, 318/4, 319/4, 321/4, 325/4

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zy

## Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle stohovatelná bez područek, kostra ocelová drátěná bílá, pro typ židle Zy spojky do řad. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: ocelová drátěná  
Barevné provedení: bílá RAL9010

### Barevné provedení čalounění:

	Zy (č.m./ks)
RAL1013	406/4, 407/4, 409/2, 414/30
RAL7044	407/5, 414/30

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zs

## Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle s čalouněnými područkami, kostra čtyřnohá, celodřevěné dubové nohy se zakulaceným zakončením, čalouněný sedák, opěrák a područky. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: dřevěná čtyřnohá  
Materiál: přírodní dub, olejovaný  
Rám: černá RAL9004

### Barevné provedení čalounění:

	Zs(č.m./ks)
RAL1013	019/14, 065/3, 100/5, 125b/3, 130/2, 241/2, 413/4
RAL1020	019/10, 100/4, 125b/3, 130/2, 241/1,
RAL7044	065/3, 413/4
RAL8029	100/2,125b/1,130/1

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zr Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle bez područek celodřevěná, kostra čtyřnohá, celodřevěné dubové nohy se zakulaceným zakončením, celodřevěný propojený sedák a opěrák. Dřevěný korpus, buková překližka.

### Materiál sedáku a opěráku:

Typ: dřevěný korpus  
Materiál: buková překližka, bezbarvý lak

### Podnož:

Typ: dřevěná čtyřnohá  
Materiál: přírodní dub, olejovaný  
Rám: černá RAL9004

### Barevné provedení:

	Zr(č.m./ks)
dřevěné	065/4, 100/7, 130/2

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zo, Zx

## Konferenční židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční židle kolečková bez područek, výškově stavitelná, 5-ramenný hliníkový kříž černý, kolečka černá průměr 60 mm. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: 5-ramenný kříž  
Barevné provedení: černá RAL9004

### Barevné provedení čalounění:

	Zo(č.m./ks)	Zx
RAL7044	041/1,042/1,043/1, 044/1, 046/1, 047/1	407/12
RAL1013		407/8

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## Zb

## Barová židle

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Židle barová, výška sedu 750 mm, bez područek, celodřevěné dubové nohy, korpus čalouněný. Čalouněné propojení sedáku s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka  
Potahová látka: 100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 680 g/m<sup>2</sup>  
Vlastnosti látky: Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Podnož:

Typ: dřevěná čtyřnohá s kovovým rámem  
Materiál: přírodní dub, olejovaný  
Rám: černá RAL9004

### Barevné provedení čalounění:

	Zb(č.m./ks)
RAL7044	029/4, 136/4,146/4, 205/4, 262/4, 287/4, 312/4, 337/4, 353/4

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.



## Kr1

## Konferenční křeslo

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční křeslo nízké s područkami, kostra ocelová drátěná bílá. Čalouněné propojení područek s opěrákem. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% polyester, minimálně 50 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 320 g/m<sup>2</sup>

### Podnož:

Typ: ocelová drátěná  
Barevné provedení: bílá RAL9010

### Barevné provedení čalounění:

	Kr1(č.m./ks)
RAL1013	307/1, 317/1, 318/1, 325/1
RAL1020	308/1, 309/1, 316/1,
RAL7044	307/1, 308/1, 309/1, 311/1, 314/1, 316/1, 317/1, 318/1, 319/1, 325/1, 301/2
RAL8029	311/1, 314/1, 319/1,

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## SE1

## Konferenční sofa

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Konferenční sofa 2,5 délky, čtyřnohá konstrukce podnože, ocelová podnož. Čalounění židle v jedné barvě látky.

### Čalounění:

Typ: potahová látka, barevnost dle seznamu níže  
Potahová látka: 100% polyester, minimálně 100 000 cyklů otěruvzdornosti  
Váha: min. 320 g/m<sup>2</sup>

### Podnož:

Typ: ocelová drátěná  
Barevné provedení: bílá RAL9010

### Barevné provedení čalounění:

	SE1(č.m./ks)
RAL7044	318/1, 325/1, 301/1
RAL1020	306/1, 308/1, 316/1, 321/1, 301/1
RAL8029	311/1, 319/1, 301/1

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.

## P1, P2, P3

## Taburet

Zobrazení: (ilustrační obrázek)



### Charakteristika:

Taburet nízký kulatý/konus na kluzácích. Kostra je tvořena z desek o tloušťce 18 mm a lisovaných dřevěných sendvičů, čalouněná PUR pěnou různé tloušťky a tvrdosti a potažena látkou. Na boční straně je úchyt (poutko mimo kruhový taburet P1) pro snadnější manipulaci. Kluzáky v černém provedení bez ostrých hran.

### Rozměry: (tolerance jednotlivých rozměrů ± 5%)

P1	P2	P3
Šířka: 500 mm	Šířka: 500 mm	Šířka: 1120 mm
Hloubka: 500 mm	Hloubka: 500 mm	Hloubka: 500 mm
Výška: 450 mm	Výška: 450 mm	Výška: 450 mm

### Čalounění:

Typ:	potahová látka, barevnost dle seznamu níže
Potahová látka:	100% vinyl, minimálně 300 000 cyklů otěruvzdornosti
Váha	min. 680 g/m <sup>2</sup>
Vlastnosti látky:	Antibakteriální úprava, rezistence na krev, moč, oleje

### Barevné provedení:

	P1(č.m./ks)	P2	P3
RAL7044	100/1	019/2, 100/1	
RAL1020	019/1, 100/2		019/1, 100/1
RAL8029	019/1, 100/1, 125b/1, 130/1 , 241/1	100/1	

### Záruční podmínky:

Záruční lhůta v délce trvání minimálně 60 měsíců.