



SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

městská část Praha 12

se sídlem: Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: **Mgr. Janem Adamcem, starostou**

IČO: 00231151

DIČ: CZ00231151

(dále jen „objednatel“)

a

STOW ČR, s.r.o.

sídlo: Říčany u Prahy - Modletice 141, PSČ 25101

zastoupena: Ing. Petrem Švejnohou, jednatelem

IČO: 25067940

DIČ: CZ25067940

bankovní spojení: BNB Paribas Fortis SA/NV Pobočka Česká Republika, Ovocný trh 9, Praha 1, Číslo účtu: 064450-6004190005/6300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 46849.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a objednatel řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. III. této smlouvy, a to za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je dodávka a montáž celokovových šroubovaných policových regálů. Regály jsou sešroubovány pozinkovanými šrouby a obsahují 5 polic s nosností 100 kg. Regály budou dodány a instalovány do objektu nové radnice v Praze 12.. Rozsah dodávky, specifikace materiálu, množství, standarty musí splňovat požadavky uvedené v

dokumentaci zpracované společností Červený klobouk s.r.o., IČO: 24220621, se sídlem Drahobejlova 1452/54, Libeň, 190 00 Praha 9, jakož i podmínkami, specifikacemi v této smlouvě uvedených a v nabídce zhotovitele ze dne 12.05.2021 kterou podal v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Nová radnice Prahy 12 - dodávka a montáž celokovových regálů**“ (dále jen také jako „dílo“).

2. Dílo musí splňovat všechny bezpečnostní zásady, především z hlediska nezávadnosti materiálů, bezpečných, netoxických materiálů a použitých barev, materiálů splňující hygienická pravidla.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dopravu a provede všechny potřebné kroky související s dodáním předmětu díla na určeném místě dodání (kompletní instalace vč. připojení, seřízení a zprovoznění) a předání příslušné dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále bude v ceně zahrnuta ekologická likvidace a odvoz veškerých obalových materiálů.
4. Vybraný dodavatel provede před zahájením výroby a dodávky doměření jednotlivých místností pro zjištění případných rozdílů v rozměrech.
5. Předmětem díla je zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání návodů na péči a ošetřování.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto smlouvou a výše uvedenými podklady. Zhotovitel potvrzuje podpisem této smlouvy, že se k datu podpisu smlouvy s rozsahem a místem plnění předmětu smlouvy seznámil a nemá k nim dalších výhrad nebo doplnění.
7. Pokud se při realizaci díla, z odborných znalostí zhotovitele, ukáže nutnost jakýchkoliv změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení díla, dodání dodatečných věcí, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti či požadovaných parametrů díla apod. (dále jen „dodatečné práce“), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a předat jej bezodkladně v písemné podobě objednateli ke schválení prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor. Ocenění dodatečných prací, bude stanoveno dle jednotkových cen obsažených v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení, ceny za práce tam neobsažené budou stanoveny smluvně dle cen v místě a čase obvyklých. Dodatečné práce nad rámec zadání (proti kterým nebudou odečítány méně práce např. z důvodu jiného technického řešení) a nebudou navyšovány o vedlejší rozpočtové náklady. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit rozsah díla o práce tvořící maximálně 15% ceny Díla, bez nároku zhotovitele na úhradu ušlého zisku.
8. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále jen „celková cena“) je sjednána za celé dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná:

cena celkem bez DPH	422.000 Kč
21% sazba DPH činí	88.620 Kč
Celková cena vč. DPH činí	510.620 Kč

2. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady, práce a dodávky nutné k realizaci díla dle čl. II této smlouvy, jakož i zisk zhotovitele a dále i jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci Díla. Výkon záručního servisu bude účtován hodinovou sazbou dle skutečné potřeby, která musí být odsouhlasena objednatelem.
3. Celková cena za dílo může být překročena jen v případě změny zákonných předpisů upravujících sazbu DPH a za podmínek v této smlouvě uvedených.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po dokončení díla **fakturu** na základě soupisu skutečně provedených prací, který musí být písemně potvrzen oprávněnou osobou objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
2. Po řádném předání Díla zhotovitelem bez vad a nedodělků a jeho řádném převzetí objednatelem, zhotovitel vystaví fakturu, ke které bude připojena.
3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, musí obsahovat úplné obchodní názvy obou stran, IČO a DIČ obou stran, bankovní spojení zhotovitele, řádné označení předmětu plnění, včetně odkazu na tuto smlouvu, datum vystavení faktury a dobu splatnosti. Faktura musí být označena názvem „**Nová radnice Prahy 12 - dodávka a montáž celokovových regálů**“
4. Objednatel vyzve zhotovitele k opravě faktury v případě, že faktura nebude splňovat shora uvedené náležitosti. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. Faktura, pokud nebude objednatelem vrácena z důvodů věcných či formálních nedostatků, bude objednatelem proplacena do **30 dnů** od doručení objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

6. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a citovaného zákona.

V.

Doba plnění

1. **Zahájení plnění smlouvy bude obratem po podpisu smlouvy.**
2. **Dílo bude dokončeno nejpozději do 5 kalendářních týdnů od podpisu smlouvy.**
3. Vyskytne-li se v průběhu doby plnění překážka v provádění díla bez zavinění zhotovitele, je osoba provádějící technický dozor oprávněna dobu plnění přerušit, a to písemným zápisem. Doba plnění se pak prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou, pokračování v provádění bude opět písemně potvrzeno.

VI.

Základní podmínky provádění Díla

1. Objednatel umožní prohlídku místa plnění pro účely zaměření do **1 pracovního dne** od obdržení výzvy zhotovitele, **nebude-li technickým dozorem domluveno jinak**. O umožnění vstupu do místa plnění bude vyhotoven **předávací protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Stejným způsobem bude místo plnění vyklizené a vráceno objednateli, a to do **1 pracovního dne** od převzetí Díla objednatel, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za ostrahu díla, s výjimkou díla předaného, a to za dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů jak při vlastní realizaci díla, tak i při pohybu všech pracovníků zhotovitele i třetích osob.
3. Obě strany se dohodly, že teprve dnem předání a převzetí díla nebo jeho části objednatel dle čl. VIII této smlouvy přechází na objednatele nebezpečí odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zničení díla, jakož i za škodu způsobenou třetím osobám.
4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do jeho předání objednateli mít uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti vůči třetím osobám s pojistným plněním ve výši minimálně **1 mil. Kč**.
5. Vyskytne-li se v průběhu realizace prací nutnost jakýchkoli změn proti předpokladům obsažených v této smlouvě, budou tyto změny řešeny operativně po dohodě mezi oběma smluvními stranami. Řešení drobných změn bude dohodnuto zápisem potvrzeným zhotovitelem a technickým dozorem objednatele. Změny závažnějšího rozsahu, které budou mít vliv na podstatnou změnu práv a povinností smluvních stran zejména na termín splnění, popřípadě na cenu, budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nebo technický dozor objednatele opakovaně nedostatky

v provádění díla jednotlivými pracovníky zhotovitele, je oprávněn vyzvat zhotovitele, a to i prostřednictvím technického dozoru objednatele, k jejich výměně, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět, jinak je objednatel oprávněn, prostřednictvím technického dozoru objednatele, stavbu zastavit.

7. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele) uvedenou v seznamu subdodavatelů, který je součástí jeho nabídky. K provedení díla pomocí subdodavatele neuvedeného v nabídce je zhotovitel oprávněn pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách se subdodavatelem splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
9. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že v průběhu provádění díla nedojde k porušení zákonem chráněných autorských a průmyslových práv.

VII.

Kontrola prací

1. Objednatel je oprávněn provádět pravidelnou kontrolu nad prováděnými pracemi, a to jím pověřenou, odborně způsobilou osobou, která je oprávněna po celou dobu provádění prací realizovat funkci technického dozoru. Osoba pověřená objednatelem – technický dozor: **Bc. Zdeněk Šulc, vedoucí technického oddělení, odboru správy úřadu, tel: 724350562, e-mail: sulc.zdenek@praha12.cz.** Kontrolu realizace Díla jsou oprávněni provádět rovněž dotčení zástupci objednatele a autor technické dokumentace, platbu za autorský dozor hradí objednatel. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele osobu pověřenou technickým dozorem jednostranně změnit nebo určit osobu další, a to prostřednictvím vedoucího odboru správy úřadu, Úřadu městské části Praha 12, objednatel je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně zhotoviteli, např. zápisem do stavebního deníku.
2. Osoba pověřená objednatelem je oprávněna, zjistí-li při pravidelné kontrole provádění prací závady, učinit záznam s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. V případě hrubého porušení technologické kázně či zjištění postupu ohrožujícího zdraví, život či majetek je technický dozor objednatele oprávněn práce zastavit.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém předání a převzetí díla, dle dohody s technickým dozorem, o čemž bude vždy sepsán **zápis o předání a převzetí díla nebo jeho části** podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „předávací protokol“). V případě, že při předání díla budou objednatelem zjištěny drobné vady nebo nedodělky díla, které nebrání jeho užívání, zapíší se tyto vady nebo nedodělky díla do předávacího protokolu a po jejich odstranění bude sepsán **zápis o odstranění drobných vad a nedodělků** podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje odstranit drobné vady a nedodělky dle tohoto článku do **5 kalendářních dnů**; nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Ke dni předání díla objednateli přechází na objednatele odpovědnost za škody na díle způsobené.
2. Zhotovitel je povinen připravit ke dni předání díla pro objednatele nezbytné doklady, zejména:

- zápisy, potvrzení a osvědčení o zkouškách a kvalitě použitých materiálů, zejména pak, revizní zprávy, protokoly, návody na údržbu a servis,
- čestné prohlášení zhotovitele, že uhradil vůči svým subdodavatelům veškeré závazky související s provedením díla.

IX. Záruka na Dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé Dílo je provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků a je provedeno v souladu se svým účelem. Záruční doba na dílo je stanovena v délce trvání **60 kalendářních měsíců** na celé dílo ode dne, kdy dojde k převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě nebo v rozsahu nebo v parametrech díla stanovených touto smlouvou a zejména předepsanými standardy. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti této smlouvě a zejména projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad do 3 pracovních dnů od jejich písemného nahlášení objednatelem (míněno i faxem nebo e-mailem), nebude-li s ohledem na charakter závady objednatelem odsouhlasena jiná odpovídající lhůta.
4. Pokud výše uvedená nebo samostatně písemně dohodnutá lhůta k zahájení s odstraňováním vad marně uplyne, je objednatel po jejím marném uplynutí, oprávněn zajistit odstranění reklamovaných vad jiným subjektem a vynaložené náklady následně uplatnit u zhotovitele.
5. Výše uvedenými ustanoveními nejsou nijak dotčena práva smluvních stran požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti druhou smluvní stranou.

X. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu dokončení díla nebo postupového termínu smluvní pokutu ve výši **0,5% z celkové ceny Díla** bez DPH, za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli v případě nedodržení termínu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedených v **zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků** smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý započatý den prodlení a jednu každou vadu nebo nedodělek.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa dodání je zhotovitel povinen zaplatit objednateli **500 Kč za každý započatý den prodlení** až do jeho úplného vyklizení.
4. V případě opožděné úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z neuhrazené částky** za každý započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zahájit odstranění vady do 3 pracovních dnů od nahlášení vady, nebude – li dohodnuto jinak. Za každý započatý den prodlení s nastoupením k odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby a za každý započatý den prodlení s dokončením odstranění těchto vad zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč**, za každou reklamovanou vadu.

6. Ustanoveními o smluvních pokutách není nijak dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody, která vznikne v příčinné souvislosti s porušením smluvní či zákonné povinnosti zhotovitele, jakož i v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitele vůči subdodavateli.
7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou stranou straně povinné. Objednatel je oprávněn oproti ceně za Dílo započíst případné smluvní pokuty a jiné peněžité závazky zhotovitele po splatnosti.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti.
2. Na straně objednatele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že je v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů a úhrada nebyla provedena ani po písemném upozornění zhotovitele v dodatečné lhůtě 30 dnů.
3. Na straně zhotovitele se má za to, že závažným způsobem porušil své smluvní povinnosti v případě, že:
 - je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dnů,
 - dílo nebo jeho část nesplňuje kvantitativní a kvalitativní parametry stanovené touto smlouvou,
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty, jakož i ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
5. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
6. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu zásahu vyšší moci jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli, z rozhodnutí Vlády ČR nebo jiného orgánu veřejné moci, hygienické stanice či z rozhodnutí zřizovatele.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti řešit spory soudní cestou bude místně příslušným soudem obecný soud objednatele, ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv, které zajistí objednatel.
6. Veškerá komunikace v souvislosti s výkonem této smlouvy, jak ústní tak písemná, bude probíhat v českém jazyce. Pro závaznou korespondenci smluvních stran jsou stanoveny následující kontakty na straně:
- a) objednatele ve věcech technických: Bc. Zdeněk Šulc, vedoucí technického oddělení, odboru správy úřadu, tel. 724350562, e-mail: sulc.zdenek@praha12.cz
- b) zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Král, tel.: +420 739 433 e-mail: tomas.kral@stow-group.com
7. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že smlouvu si před podpisem přečetly a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha smlouvy – oceněný rozpočet včetně obrazové části

V Praze, dne 24. 06. 2021

V Praze dne: 14. 6. 2021

za objednatele:

za zhotovitele:

městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta



STOW ČR, s.r.o.

Ing. Petr Švejnoha, jednatel

podpis

Městská část Praha 12
Číslo: 12-122-026-21
dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. a přílohy městské Praze
Číslo: 12-122-026-21
a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 12-122-026-21
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č. 12-122-026-21
V Praze dne 24. 06. 2021 V Praze dne 24. 06. 2021
pověřený člen zastupitelstva pověřený člen zastupitelstva

VÝKAZ VÝMĚR REGÁLY		Datum zpracování:
Akce: NOVÁ RADNICE MČ PRAHA 12		
CELKEM 1NP		57 912,00 Kč
CELKEM 2NP		57 421,00 Kč
CELKEM 3NP		145 590,00 Kč
CELKEM 4NP		52 066,00 Kč
DOPRAVA+MONTÁŽ		109 011,00 Kč
CELKEM BEZ DPH		422 000,00 Kč
CELKEM S DPH		510 620,00 Kč

Příloha ke smlouvě o dílo

VÝKAZ VÝMĚR - REGÁLY 1.NP					Datum zpracování: _____				
Akce: NOVÁ RADNICE MČ PRAHA 12					1. NP				
Označení	Prvek	ROZMĚRY V MM š x h x v	popis	037	038	Jednotka	Celkem	jednotková cena	cena celkem bez DPH
R1004	Regál vysoký otevřený	1000 x 400 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava:	3	12	ks	15	1 409,00 Kč	21 135,00 Kč
R1006	Regál vysoký otevřený	1000 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava:	2	21	ks	23	1 599,00 Kč	36 777,00 Kč
CELKOVÁ CENA MOBILIÁŘE BEZ DPH									57 912,00 Kč

VÝKAZ VÝMĚR - REGÁLY 2.NP					Datum zpracování:				
Akce: NOVÁ RADNICE MČ PRAHA 12					2. NP				
Označení	Prvek	ROZMĚRY V MM š x h x v	popis	128	149	Jednotka	Celkem	jednotková cena	cena celkem bez DPH
R1004	Regál vysoký otevřený	1000 x 400 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	10	16	ks	26	1 409,00 Kč	36 634,00 Kč
R1006	Regál vysoký otevřený	1000 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	2	11	ks	13	1 599,00 Kč	20 787,00 Kč
CELKOVÁ CENA MOBILIÁŘE BEZ DPH					57 421,00 Kč				

VÝKAZ VÝMĚR - REGÁLY 3.NP				Datum zpracování:											
Akce: NOVÁ RADNICE MČ PRAHA 12				3. NP											
Označení	Prvek	ROZMĚRY V MM š x h x v	popis	202	203	216	235	239	243	246	249	Jednotka	Celkem	jednotková cena	cena celkem bez DPH
R1004	Regál vysoký otevřený	1000 x 400 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	9	5	6	7	6	5	9	11	ks	58	1 409,00 Kč	81 722,00 Kč
R1006	Regál vysoký otevřený	1000 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	4				2	4	16	6	ks	32	1 609,00 Kč	51 168,00 Kč
R0904	Regál vysoký otevřený	900 x 400 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink			4			1	2	1	ks	8	1 400,00 Kč	11 200,00 Kč
R0906	Regál vysoký otevřený	900 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink							1		ks	1	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
CELKOVÁ CENA MOBILIÁŘE BEZ DPH														145 590,00 Kč	

VÝKAZ VÝMĚR - REGÁLY 4.NP					Datum zpracování:						
Akce: NOVÁ RADNICE MČ PRAHA 12					4. NP						
Označení	Prvek	ROZMĚRY V MM š x h x v	popis	350	352	380	398	Jednotka	Celkem	jednotková cena	cena celkem bez DPH
R1004	Regál vysoký otevřený	1000 x 400 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	6	3	3	6	ks	20	1 409,00 Kč	28 180,00 Kč
R1006	Regál vysoký otevřený	1000 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink	2	5	5	2	ks	14	1 599,00 Kč	22 386,00 Kč
R0906	Regál vysoký otevřený	900 x 600 x 2000	kovový regál vysoký otevřený na 2x6 řad šanonů, 5 přestavitelných polic, povrchová úprava: pozink			1		ks	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
CELKOVÁ CENA MOBILIÁŘE BEZ DPH											52 066,00 Kč

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 037

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojin a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojin: 35x35mm.

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavěšovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 037

Kapacita

Rozměr police: 965 x 400

15 polic

Rozměr police: 965 x 600

10 - 10 polic

NABÍDKA PŘÍMO OD VÝROBCE

Radnice MČ P12

Praha

Datum: 12.5.2021

Číslo nabídky: 21-CZTKR-5058-1
Reference zákazníka: Policové regály

Dobrý den,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluujeme předložit nabídku na dodávku zařízení a vybavení skladu popsané dále v této nabídce. Nabídka obsahuje tyto části:

Specifikace zařízení
Rozsah dodávky
Ceny, dodací lhůty a podmínky, montážní lhůty a požadované podmínky, platební podmínky, záruční doba, platnost nabídky
Prospekty, obrázky
Informace o firmě STOW a referenční listina některých zakázek realizovaných v ČR.
Výkresová dokumentace k projektu
Všeobecné dodací podmínky

Doufáme, že naše nabídka bude odpovídat Vaším představám a těšilo by nás, pokud bychom Vám toto zařízení mohli dodat. O celém projektu jsme připraveni dále jednat. Odborné provedení a dodržení termínu Vám zaručujeme již nyní. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici, neváhejte nás kontaktovat.

S pozdravem,

STOW ČR s.r.o.

Tomáš Král
Obchodní zástupce

Peter Rajnič
Technik

STOW ČR, s.r.o.
Modletice 141
25101 Říčany
Česká republika
Tel +420 311 344 300
Fax +420 311 344 310
info.stow.cz@stow-group.com
www.stow.cz

Rejstříkový soud Praha
vložka: C 46849
IČO: 25067940
CZ-DIČ: CZ 25067940
SK-DIČ: SK4020257857
BNP Paribas Fortis SA/NV
Pobočka Česká Republika,
Ovocný trh 9, Praha 1
Číslo účtu (CZK):
064450-6004190005/6300
BIC: GEBACZPP
IBAN:
CZ4163000644506004190005
Číslo účtu (EUR):
064450-6004190013/6300
BIC: GEBACZPP
IBAN:
CZ1963000644506004190013

Zálohové faktury:
Bank. spojení: ČSOB
Číslo účtu: 581030653/0300

Kancelář Brno
Tuřanka 115
62700 Brno
Tel. +420 602 651 563

Kancelář Bratislava
Rybničná 40/F
83107 Bratislava
Tel. +421 911 981 583

A member of Avera Group

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 038

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 038

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	60 polic
Rozměr police:	965 x 600	105 - 105 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 128

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojin a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojin: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:	Pozink
-Police:	Pozink

Ostatní díly (patky, zavěšovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 128

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	60 polic
Rozměr police:	965 x 600	0 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 149

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:	Pozink
-Police:	Pozink

Ostatní díly (patky, zavěšovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 149

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	80 polic
Rozměr police:	965 x 600	55 - 55 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 202-3-16-35-39

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu

ASFT10

Zatížení rámu

500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámů

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část místnost 202-3-16-35-39

Kapacita

Rozměr police: 965 x 400

185 polic

Rozměr police: 965 x 600

0 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 202-3-16-35-39

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojin a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojin: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:	Pozink
-Police:	Pozink

Ostatní díly (patky, zavěšovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 202-3-16-35-39

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	0 polic
Rozměr police:	965 x 600	30 - 30 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 243

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojin a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojin: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 243

Kapacita

Rozměr police: 965 x 400

30 polic

Rozměr police: 965 x 600

20 - 20 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 246

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavěšovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 246

Kapacita

Rozměr police: 965 x 400

55 polic

Rozměr police: 965 x 600

75 - 75 polic



Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 246 -1x2x965, hl600

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu

ASFT10

Zatížení rámu

500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 246 -1x2x965, hl600

Kapacita

Rozměr police: 965 x 400

10 polic

Rozměr police: 965 x 600

0 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 249

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg
Typ rámu	Zatížení rámu	
ASFT10	500 kg (100%)	
ASFT10	500 kg (100%)	

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 249

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	60 polic
Rozměr police:	965 x 600	30 - 30 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 350,352

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg
Typ rámu	Zatížení rámu	
ASFT10	500 kg (100%)	
ASFT10	500 kg (100%)	

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojin a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojin: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám:

Pozink

-Police:

Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 350,352

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	80 polic
Rozměr police:	965 x 600	10 - 10 polic

Specifikace policového regálu typ Averys Shelf, část 398, 380

Druh skladovaného zboží

Materiál skladovaný na policích

Použité rozměry polic

965 x 400mm

Použité rozměry polic

965 x 600mm

Dovolené zatížení navržené konstrukce

Typ police	Zatížení police	Dovolené zatížení police
ASS50/965/400/C	100 Kg	164 kg
ASS50/965/600/C	100 Kg	153 kg

Typ rámu

Typ rámu	Zatížení rámu
ASFT10	500 kg (100%)
ASFT10	500 kg (100%)

Typ polic

Police jsou vyrobené válcováním za studena z pozinkovaného ocelového plechu. Police jsou zavěšeny na rámech čtveřicí klipsen polic ASC01

Typ stojín a rámu

Rámy jsou vyrobeny válcováním za studena z ocelového plechu s perforací pro zavěšení polic po 25mm. Rozměr stojín: 35x35mm.

Způsob obsluhy

Regály jsou určeny pro ruční obsluhu.

Povrchová úprava regálů

Všechny součásti regálového zařízení jsou povrchově upraveny lakováním povrchu vypalovacím lakem. Standardní odstíny:

-Rám: Pozink

-Police: Pozink

Ostatní díly (patky, zavětrovací kříže, klipsy police apod.) jsou pozinkované.

Přestavitelnost polic

Police systému jsou výškově přestavitelné po 25 mm bez šroubových spojů.

Rozsah dodávky policového regálu typ Averys Shelf, část 398, 380

Kapacita

Rozměr police:	965 x 400	45 polic
Rozměr police:	965 x 600	40 - 40 polic

CENA: 21-CZTKR-5058 - 1

Položka	Měna	Částka bez DPH
Materiál	CZK	312,989.00
Doprava+ montáž	CZK	109,011.00
CELKEM bez DPH	CZK	422,000.00

MÍSTO PLNĚNÍ:

Praha

Pro nabídky bez udání místa montáže uvažuje firma STOW dodávku do blízkosti sídla objednatele nebo v blízkosti hlavního města dané země v případě, že příjemcem bude třetí osoba. Tento předpoklad bude v případě neznalosti přesné adresy dodání brán v potaz při kalkulaci nákladů na dopravu.

TERMÍN DODÁNÍ:

3-8 týdnů po písemném objednání a po vyjasnění technických detailů projektu v případě dodávky z výrobního závodu.

1-2 týdny po písemném objednání a po vyjasnění technických detailů projektu v případě dodávky ze skladu Praha

Pro upřesnění dodacích termínů prosím kontaktujte obchodního zástupce.

PLATNOST NABÍDKY:

Nabídky jsou obecně platné 1 týden a platí pro standardní dodací termín.

Kurz měny:

Ceny v nabídkách jsou uváděny obvykle v lokální měně (CZK) a jsou kalkulovány s kurzem ČNB v den zaslání nabídky.

V případě změny kurzu CZK/EUR o více jak 1% budou ceny v Kč přepočítány podle kurzu v den objednání bez ohledu na standardní dobu platnosti nabídky. Po dohodě lze fakturovat v EUR.

Cena oceli:

V případě požadavku na delší platnost nabídky nebo v případě pozdějšího dodání si vyhrazujeme právo na přepočet ceny materiálu dle aktuální ceny oceli na trhu. Přepočet bude proveden na základě veřejně dostupných indexů ceny oceli (MEPS) a na základě změny od data nabídky do data dodání materiálu dle následujícího vzorce:

$$\text{Nová cena} = (\text{původní cena} \times (0,75 \times (M_b / M_a) + 0,25))$$

M_a – cena oceli platná v měsíci, kdy byla nabídka vypracovaná

M_b – cena oceli v měsíci, kdy je dodávka realizovaná

ZÁRUKA

Záruka na dílo v případě instalace firmou STOW je 60 měsíců.

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných podmínkách §7.1

PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Do 10.000,- EUR: 30 dní od data vystavení faktury

Nad 10.000,- EUR :
30% při přijetí objednávky, splatné : 8 dní od data vystavení zálohové faktury
30% při dodání zboží, splatné: 8 dní od data vystavení zálohové faktury
35% po dokončení montáže, splatné: 30 dní od data vystavení zálohové faktury
5% po předání, splatné: 30 dní od data vystavení finalní faktury

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:

Podmínky pro zrušení objednávky řeší Všeobecné podmínky §7.13

PODMÍNKY MONTÁŽE:

Podmínky montáže jsou uvedené ve Všeobecných podmínkách Odst.4



Městská část Praha 12
Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

- a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části
b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. R-122-026-21
c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 24. 06. 2021

pověřený člen zastupitelstva

V Praze dne 24. 06. 2021

pověřený člen zastupitelstva