


LEGENDA - STÁVAJÍCÍ PLOCHY A PRVKY



NAVRHOVANÉ PLOCHY A PRVKY



POZNÁMKA

- PŘED ZAPOČETIM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PŘÍZVE GDS JEDNOTLIVÉ SPRÁVCE SÍTÍ, KTERÍ VYTÝČÍ SKUTEČNOU POLOHU SÍTÍ
- POLOHA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NENÍ V PARKU ZAKRESLENA A MUSÍ BÝT VYTÝČENA PŘED ZAPOČETIM ZEMNÍCH PRACÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU BUDE DODRŽENO OCHRANNÉ PÁSMO STROMŮ VE TVARU KRUHU O POLOMĚRU 10x Ø KMEŇE VE VÝŠCE 130CM, MINIMÁLNĚ 2,5M
- V BLÍZKOSTI KÖRĚNOVÉHO SYSTÉMU BUDE VÝKOP PROVÁDĚN S RUČNÍM DOKOPÁNÍM
- ORNICE ZE SKRÝVKY BUDE VYUŽITA K TERÉNNÍM ÚPRÁVAM PO PROVEDENÍ DOPADOVÝCH PLOCH
- U H1-H5 JSOU VYTÝČOVACÍ BODY OSAMI ZÁKLADOVÝCH PATEK
- U H6 JSOU VYTÝČOVACÍ BODY NAROŽÍM DOPADOVÉHO LEMU Z EPDM
- VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU TERÉNU

HP	OZN.	X	Y	Z	POZN.
H1	01	774539.1143	1051638.2359		OSA PATKY
	02	744543.7386	1051680.7503		OSA PATKY
H2	03	744527.4492	1051671.2586		OSA PATKY
	04	744529.8619	1051668.5168		OSA PATKY
H3	05	744523.8854	1051691.1127		OSA PATKY
	06	744508.7148	1051678.3859		OSA PATKY
H4	07	744507.6336	1051675.1779		OSA PATKY
	08	744510.8129	1051664.0447		OSA PATKY
H5	09	744513.0256	1051660.6386		OSA PATKY
	10	744537.1658	1051718.2713		OSA PATKY
H6	11	744539.7404	1051721.2486		OSA PATKY
	12	744503.9363	1051708.9692		NAROŽÍ EPDM
H6	13	744501.1696	1051709.8353		NAROŽÍ EPDM
	14	744499.2579	1051703.7283		NAROŽÍ EPDM
H6	15	744502.0247	1051702.8623		NAROŽÍ EPDM

STUDIE UMÍSTĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ V PŘÍRODNÍM PARKU
MODŘANY - POVODŇOVÁ

1: 250 C.4.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
VYTÝČOVACÍ VÝKRES NÁVRH		Místo stavby:	Paré:
Zadavatel:			
Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, Praha 4		Generální projektant:	Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320
Část:		Projektant:	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Stupeň:		Datum:	
STUDIE, DPS		II. - IV. 2022	