



LEGENDA:

- STAV. SKLAD HERNÍHO MĚČÍ
- DOPADOVÁ PLOCHA – UMĚLÝ KAUKČUK EPDM
- DOPADOVÁ PLOCHA TRAVNÍK
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – STÁVAJÍCÍ BETON DLAŽBA
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA – BETONOVÁ DLAŽBA 1000x500x120MM
- ŠKALA HERNÍ PLOCHA – MASIV. MODŘIN PRKNA tl.30MM SPOJ. NA PĚRO A DŘÁŽKU
- DŘENÁŽNÍ POJÍK
- STUDENÁ VODA (PE 25–32 (V ZEM))

POZNÁMKY:

- HERNÍ PRVKY MUSÍ BÝT URČENY PRO DĚTI VĚKU 2+
- VŠEČERÉ HERNÍ PRVKY MUSÍ SPLŇOVAT ČSN EN 1176/2009, 1177
- VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH VHLÁŠEK 258/2000 SB. A 135/2004 SB.
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ DILENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLAŠENÍ
- HERNÍ PRVKY BUDOU Z TLAKOVĚ IMPREGNOVANÉHO MASIV. MODŘIN DŘEVIA
- ROZHRANÍ DOPADOVÝCH PLOCH ODDĚLENO PLYST SKRYTÝM OBRUBNÍKEM Z LDPE
- SOUČÁSTI VYBAVENÍ 3x DĚTSKÉ MOBILNÍ LANČKY MATERIÁL MODŘIN MASIV
- V SITUACI JSOU ZAKRESLENY ZTI – VODOVOD A KANALIZACE

OBNOVA ZAHRADY MŠ PODSAĐÁČEK

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
SITUACE	NAVRHOVANÝ STAV	Město stavby:	Paré:
Zodavatel:	Městská část Praha 12	k.ú. Praha, Modřany parc.č. 3130/1, st.p.č. 3128	
	Písková 830/25, 143 00 Praha 4, Modřany	Matejská škola Podsaďáček	
Část:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Pod Sady 170/2, 143 00 Praha 4	
Stupeň:	PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	Projektant:	Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320
		Dolní:	revize IV. 2022

ETAPIZACE VÝSTAVBY:

- I. ETAPA I. ETAPA VÝSTAVBY
- II. ETAPA II. ETAPA VÝSTAVBY

C.3.