

Pozice	Název	Mn.	MJ	Cena	Cena celkem	Referenční značka
1.NP						
1.16 PŘÍPRAVNA						
1	Chladicí skříň monoklimatická	1	ks			
	Použitý materiál : bílá					
	Regulace teploty -2°C až +8°C pomocí termostatu					
	Digitální ovládání					
	Nucená cirkulace vzduchu					
	Pohyblivý přívod s vidlicí					
	Příkon 230V / 0,2 kW					
	Rozměr: 600x600x1850 mm					
2	Pracovní stůl skříňkový s dřezem	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Výška police od země 150 mm					
	Vevařený lisovaný dřez 300x500x250 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					
	Rozměr: 2100x700x900 mm					
	Baterie stolní profil - páková	1	ks			
	Otočné ramínko,					
	Robustní celonerezové provedení,					
3	Mycí stůl jednodílný s policí	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +50 mm					
	Vevařený lisovaný dřez : 500x500x300mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					
	Rozměr: 700x700x900 mm					
	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks			
	Nerezová tlaková hadice					
	Vyrovňovací pružina					
	Tlaková sprcha s pákovým ovladačem					
	Robustní celonerezové provedení,					
4	Regál policový perforovaný	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Stavitelné police tl. plechu 1,25 mm					
	Rozměr: 900x500x1800 mm					
5	Konvektomat s podstavbou	1	ks			stávající
6	Digestoř	1	ks			stávající
7	Vodní lázeň pojízdná ohřívána 2xGN 1/1	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Regulace teploty 30°C - 90°C					
	Topné těleso pod dnem vany					
	Příkon : 230V 1,4 kW					

Rozměr: 850x650x850 mm						
------------------------	--	--	--	--	--	--

8	Pracovní stůl s policí	1	ks			stávající
	Použitý materiál : AISI 304					
	Rozměr: 1900x700x900 mm					

9	Transportní vozík na termoporty	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 1304					
	Dvě police					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 600x800x850 mm					

10	Pracovní stůl s policí a dřezem	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Výška police od země 150 mm					
	Vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					
	Rozměr: 1600x700x900 mm					

	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks			
	Nerezová tlaková hadice					
	Vyrovňovací pružina					
	Tlaková sprcha s pákovým ovladačem					
	Robustní celonerezové provedení,					

11	Myčka na nádobí	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Rozměr koše: 500x500 mm					
	Připojení: SV změkčená 3/4", DN 50					
	Filtr mycí vany					
	Horní a dolní oplachové rameno					
	Dávkovač mycího prostředku					
	Mycí čerpadlo 500W					
	Příkon : 400V 5,55 kW					
	Rozměr: 600x600x850 mm					

12	Vozík na špinavé nádobí	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Dvě police					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 500x700x850 mm					

13	Umyvadlo	1	ks			ZTI
----	----------	---	----	--	--	-----

2.15 PRIPRAVNA						
----------------	--	--	--	--	--	--

1	Chladicí skříň monoklimatická	1	ks			
	Použitý materiál : bílá					
	Regulace teploty -2°C až +8°C pomocí termostatu					
	Digitální ovládání					
	Nucená cirkulace vzduchu					
	Pohyblivý přívod s vidlicí					
	Příkon 230V / 0,2 kW					
	Rozměr: 600x600x1850 mm					

2	Pracovní stůl skříňkový s dřezem	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					

Základní výška stolu 900 mm					
Výšková stavitelnost +45 mm					
Výška police od země 150 mm					
Vevařeny lisovaný dřez 300x500x250 mm tl. plechu 1,5 mm					
Otvor pro baterii 30mm					
Rozměr: 2300x700x900 mm					

Baterie stolní profi - páková	1	ks			
Otočné ramínko,					
Robustní celonerezové provedení,					

3	Vodní lázeň pojízdná ohřívána 2xGN 1/1	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Regulace teploty 30°C - 90°C					
	Topné těleso pod dnem vany					
	Příkon : 230V 1,4 kW					
	Rozměr: 850x650x850 mm					

4	Myčka na nádobí	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Rozměr koše: 500x500 mm					
	Připojení: SV změkčená 3/4", DN 50					
	Filtr mycí vany					
	Horní a dolní oplachové rameno					
	Dávkovač mycího prostředku					
	Mycí čerpadlo 500W					
	Příkon : 400V 5,55 kW					
	Rozměr: 600x600x850 mm					

5	Pracovní stůl s trnoží a dřezem	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Pracovní deska 50 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Výška zadního lemu 40 mm					
	Základní výška stolu 900 mm					
	Výšková stavitelnost +45 mm					
	Vevařeny lisovaný dřez 400x400x250 mm tl. plechu 1,5 mm					
	Otvor pro baterii 30mm					
	Rozměr: 2000x700x900 mm					

	Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem	1	ks			
	Nerezová tlaková hadice					
	Vyrovňovací pružina					
	Tlaková sprcha s pákovým ovladačem					
	Robustní celonerezové provedení,					

6	Vozík na špinavé nádobí	1	ks			
	Použitý materiál : AISI 304					
	Dvě police					
	Dvě brzděná kolečka					
	Rozměr: 500x700x850 mm					

7	Umyvadlo	1	ks			ZTI
---	----------	---	----	--	--	-----

8	Výlevka	1	ks			ZTI
---	---------	---	----	--	--	-----

Technologie celkem					
Montáž, doprava a proškolení					
CELKEM BEZ DPH					