

- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE !
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ VZORKŮ OHYBŮ, SPOJŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ATP !
- BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED VÝROBOU/OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽENO K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ KOMPLETAČNÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL A FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM !
- PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ DLE ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- BOKY VENKOVNÍCH PARAPETŮ BUDOU U STĚN ZAKONČENY U–PROFILEM

**NORMY :**





- ČSN EN 612 OKAPOVÉ ŽLABY A ODPADNÍ TROUBY NA DEŠŤOVOU VODU Z PLECHU – DEFINICE, KLASIFIKACE A POŽADAVKY
- ČSN 73 3610 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

INDEX	Změna / Revision	Datum / Date

±0,000 = 207,19 m n.m. (Bpv)		
PROJEKT / PROJECT <b>NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SADY</b> k.ú. Modřany, parc. č. 102, 109/1, 109/2		
STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY <b>Ing. Šárka Folbrechtová</b>	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY <b>Ing. Jan Jedlička</b>		
HIP / HIP <b>Ing. Václav Steinhazl</b>	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  VMS projekt s.r.o. sídlo: Novorossijská 16 100 00 Praha 10 - Vršovice kancelář: Čerčanská 640/30b 140 00 Praha 4 - Krč	
AUTOR / ARCHITECT <b>Ing. Marta Bukáčková</b>		
STUPEŇ / PHASE Dokumentace pro provádění stavby	DATUM / DATE <b>08/2018</b>	MĚŘÍTKO / SCALE -
ČÁST / PART <b>D.1.1 Architektonicko-stavební řešení</b>		
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ</b>		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. <b>2017-53</b>	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. <b>504</b>	KOPIE / COPY





# KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.1

OZN.	SPECIFIKACE	
K/01	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	2,9 m, 2 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	
	POZNÁMKA	–
K/02	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	4 m, 12 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	
	POZNÁMKA	–
K/03	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	3,35 m, 2 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	
	POZNÁMKA	–
K/04	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	2,06 m, 2 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	
	POZNÁMKA	–





## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.2

OZN.	SPECIFIKACE	
K/05	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	0,6 m, 5 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	— 
	POZNÁMKA	—
K/06	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	0,8 m, 3 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	— 
	POZNÁMKA	—
K/07	POPIS	OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU OKEN, OCELOVÉ PŘÍPONKY (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 220 mm
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	4,36 m, 1 KS
	POLOHA	FASÁDA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	— 
	POZNÁMKA	—
K/08	POPIS	DEŠŤOVÝ SVOD Z MARKÝZY
	ROZMĚR [mm]	Ø 100
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	11 m
	POLOHA	SVOD Z MARKÝZY
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	— 
	POZNÁMKA	VČETNĚ KOLEN A ODSKOKŮ

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.3

OZN.	SPECIFIKACE	
K/09	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 380
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	12 m
	POLOHA	MARKÝZA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	– 
	POZNÁMKA	–
K/10	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ATIKY
	ROZMĚR [mm]	RŠ 780
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	75 m
	POLOHA	ATIKA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	– 
	POZNÁMKA	–
K/11	POPIS	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZI VČETNĚ SOKLU NAD MARKÝZOU
	ROZMĚR [mm]	RŠ 1220 + RŠ 250
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	34 m
	POLOHA	MARKÝZA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	– 
	POZNÁMKA	–
K/12	POPIS	OPLECHOVÁNÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ (VČETNĚ KOTVICÍCH PROFILŮ)
	ROZMĚR [mm]	RŠ 400
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	3,9 m
	POLOHA	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	– 
	POZNÁMKA	–

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

LIST č.4

OZN.	SPECIFIKACE	
K/13	POPIS	LEMOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
	ROZMĚR [mm]	
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	7 KS
	POLOHA	STŘECHA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	–
	POZNÁMKA	–
K/14	POPIS	LEMOVÁNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ
	ROZMĚR [mm]	
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	5 KS
	POLOHA	STŘECHA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	–
	POZNÁMKA	–
K/15	POPIS	LEMOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VPUSTI
	ROZMĚR [mm]	
	MATERIÁL	LAKOVANÝ POZINK PLECH TL. 0,7mm
	DÉLKA, PLOCHA, KS	2 KS
	POLOHA	STŘECHA
	BARVA	RAL 7004
	SCHÉMA	–
	POZNÁMKA	–