


VÝPIS OKEN																															
Typ	ID	Počet	Okno všeobecně					Sklo					Rám							Vnitřní parapet			Příslušenství			Stav	Vnitřní stínění	Poznámka	Revize		
			Pohled	Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost Rw(dB)	Způsob zasklení	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Propustnost světla Tv <sub>is</sub> = %	Propustnost solární energie g = %	Ornamentální sklo	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Materiál rámu	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva rámu	Vnitřní parapet	Šířka	Barva parapetu	Materiál kování	Klika na klíček	Sít' proti hmyzu						
Okno																															
	O01	1		1 566	800			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	110	Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdíče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0
	O02	1		1 500	1 200	EW 15/DP3-FIX		0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Hliník	-	-	Lak	Jednobarévné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	110	Dle výběru investora	Broušený nerez			Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdíče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0
	O03	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O04	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O05	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O06	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O07	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O08	1		1 500	800			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	110	Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	Žaluzie horizontální - ovládání na kuličkový řetízek, včetně brzdíče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0
	O09	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O10	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O11	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O12	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0
	O13	1		2 400	3 540			0,9	45	Izolační trojsklo	0,6	70	50			1,0	Plast	-	-	-	Jednobarévné, dle výběru investora	-		Dle výběru investora	Broušený nerez	☒		Nové okno	-		0

## Požadavky na okna

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizaci, dodavatelkou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstruktivní schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrávají.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelům ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Je jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně předtím než budou práce připravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesei části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré rozměry mohou být případně rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodatelem přepočítány, zejména přeměny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelům ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplývají z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GP a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávek jsou veškeré kotevny, kotvíci, upevňovací, přípojovací konstrukce, doplňky.
- Případný pohon oken je dodávkou kotev.
- Všechny přípojovací spáry uzavřeny parotěsnou a paro-přepustným uzávěrem.
- Dodávka parapetu včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu.
- Veškeré části popsané ve výpisě oken jsou součástí dodávek jednotlivých oken.
- Styk zdíva a parapetu přetmítel M5 polymerovým, nebo polyuretanovým těmelem.
- Návaznost okna a omtíky požadujeme řešit pomocí APU list.
- Mezi-svázní rámeček požadujeme použít s referenční hodnotou psi pro dřevěný rám min 0,029 w/mk
- Zásady užití, způsob odvětrání a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DSD Hostejstvo z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu též změny bude vždy ocenění svých prací.

[illegible]

<div><div></div><div><div>QUALITY</div><div>GROUP</div></div></div>		<div>Projekt   Realizace   Projektový management</div> <div>info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz</div> <div>STAVTE CHYTRĚ</div>			
<div>STAVBA</div> <div>PRĚSTAVBA PAVILÓNU ČECHTICKÁ PRO ŠKOLSKÉ POTŘEBY</div>					
<div>MÍSTO STAVBY</div> <div>Čechtická 758/6 Pražka 12 142 00</div>		<div>K.Ú.: Kamýk [728438] ČOKRES: Hlaviň město Praha KRAJ: Hlaviň město Praha</div>			
<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div>Quality Group s.r.o., Pilscock 843/4, 602 00 Brno Č: 08989937; OS: yvanfsh</div> <div>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</div> <div>Ing. Jiří Šochle, jiri.sochle@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226</div> <div>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</div> <div>Ing. Jana Rožábková tel.: 735 103 527 e-mail: jana.rozabkova@qualitygroup.cz</div>		<div>AUTORIZACE</div>			
<div>STAVEBNÍK - INVESTOR</div> <div>Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00231151</div>		<div>Č. SMLOUVY INVESTORA</div> <div>SML 2022/343</div> <div>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</div> <div>P-22-042-000</div>			
<div>OBJEKT</div>	<div>D.101. SO01 "PAVILON B"</div>			<div>DATUM</div>	<div>PARÉ</div>
<div>ODBOBNÁ ČÁST</div>	<div>D.101.01 Architektonicko-stavební řešení</div>			<div>17.10.2023</div>	<div>MĚŘÍTKO</div>
				<div>1:1</div>	
<div>NÁZEV DOKUMENTU</div>					
<div>VÝPIS OKEN</div>					
<div>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</div>					
<div>státní</div>	<div>státní</div>	<div>státní</div>	<div>státní</div>	<div>státní</div>	<div>státní</div>
<div>Čechtická</div>	<div>DPS</div>	<div>D.101.01</div>	<div>51</div>	<div>ASŘ</div>	<div>VÝPIS OKEN</div>
					<div>00</div>