





POZNÁMKY:

- ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY BUDE SHODNÁ S PŮVODNÍ VÝŠKOU ČISTÉ PODLAHY,
- U VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTU A DO CHODBY MŠ BUDE PROVEDENA DILATACE PODLAH
- BYT BUDE ŘEŠEN JAKO SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK, DVEŘE DO CHODBY MŠ BUDOU S POŽ. ODOLNOSTÍ EI 30'DP3
- PROSTUPY TZB MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU UTĚSNĚNÝ UCPÁVKAMI INTUMEX C, HILTI PROMAT
- SDK KAPOTÁŽ PLYNU BUDE V KAŽDÉ MÍSTNOSTI OPATŘENA DVĚMA VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI
- ROZVODY VODY BUDOU V KOUPELNĚ VEDENY V SDK PŘEDSTĚNĚ A V KUCHYNI ZA KUCH. LINKOU
- KUCHYŇSKÁ LINKA BUDE PODÉL OKNA NAD ROZVODY ZTI OPATŘENA PRACOVNÍ DESKOU HLoubKY 700MM
- ROZVODY TOPENÍ BUDOU VEDENY POD STROPEM, POUZE V 1.05 BUDE ROZVOD POLOŽEN V PODLAŽE
- PROSTUPY PO NEFUNKČNÍ INSTALACÍCH, VĚTRACÍCH MŘÍŽKÁCH BUDOU ZAZDĚNÝ
- POZICE DVEŘÍ VE STÁV. KONSTRUKCÍCH BUDE ZACHOVÁNA
- V PŘÍČKÁCH TL.100 MM NADE DVEŘMI BUDOU OSAZENY PLOCHÉ NENOSNÉ PŘEKLADY
- OBKLADY V KOUPELNĚ V=2000MM, WC V=1400MM A KUCHYNI V=800-1500MM BUDOU UKONČENY NEREZOVÝMI LIŠTAMI
- STÁVAJÍCÍ PŘÍZNANÉ STOUPAČKY TOPENÍ BUDOU NATŘENY
- STÁV. STĚNY A STROP BUDOU OČIŠTĚNÝ, PENETROVÁNÝ A 2x VYŠTUKOVÁNÝ
- LEDNICE, MYČKA, PRAČKA NEJSOU DODÁVKOU STAVBY

- VŠECHNY JMENOVANÉ REFERENČNÍ VÝROBKÝ MOHOU BÝT ZAMĚNĚNÝ VE SROVNATELNÉM STANDARDU

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  NAVRŽENÁ KONSTRUKCE:
 - VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ STĚNY TL. 150 MM Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ NAPŘ. XELLA (599x150x249 MM), PEVNOST P10,
-  NAVRŽENÁ KONSTRUKCE:
 - VNITŘNÍ PŘÍČKOVÉ STĚNY TL. 100 MM Z PÓROBETONOVÝCH BLOKŮ NAPŘ. XELLA (599x100x249 MM), PEVNOST P10,
-  NAVRŽENÁ KONSTRUKCE:
 - TRASA ROZVODŮ TZB DŘÁŽKA V PODLAŽE
-  NAVRŽENÁ KONSTRUKCE:
 - SDK PODHLED
 - V 1.06, 1.07 SE SNIŽENOU NASÁKAVOSTÍ

OPRAVA BYTU MŠ KARÁSEK

1: 50

D.1.1. 4.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
ŘEZ A NÁVRH		Místo stavby:	Paré:
Zadavatel: Městská část Praha 12 IČ: 00231151 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4		Karasova 1829/14, Praha 4 kú: Modřany 728616, parc. č.956/4 - Generální projektant: ing.arch. Michaela Dvořáková IČ: 64769241	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Stupeň: DPS		Datum: VI. 2024	