



POZNÁMKY

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ SE V OKOLÍ NEJSOU ZAMĚŘENY
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ GDS OVĚŘÍ TUTO SKUTEČNOST
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU STROMY V BLÍZKOSTI STAVBY ŘÁDNĚ OCHRÁNĚNY DLE ČSN 839061
- OCHRANNÉ PÁSMO STROMŮ JE ČTYŘNÁSOBKEM JEHO ODVODU VE VÝŠCE 1M
- V BLÍZKOSTI KOŘENOVÉHO SYSTÉMU BUDE VÝKOP PROVÁDĚN S RUČNÍM DOKOPÁNÍM
- NAVRŽENÁ VÝŠKA TERÉNU U HORNÍHO VSTUPU DO OBJEKTU BUDE SNIŽENA O -20MM OD HORNÍ HRANY BET. DESKY
- PO OBVODU STAVBY BUDE PROVEDENA DRENÁŽ S ODVODEM VODY
- STÁVAJÍCÍ BETON ZÁKLAD BUDE LEMOVÁN STUPNĚM Z POHLEDOVÉHO BETONU
- TERÉN BUDE K ALTÁNU POZVOLNĚ VYSAHOVÁN

LEGENDA

- BETONOVÝ STUPEŇ
- OBNOVA ALTÁNU - STÁVAJÍCÍ BETON ZÁKLAD
- HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
- HRANICE PARCELNÍCH ČÍSEL
- ČÍSLO POZEMKU PODLE KN
- HLAVNÍ VSTUP,
- OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ
- OCHRANNÉ PÁSMO ZELENĚ

S.01

PLOCHA 4M2

BETONOVÝ STUPEŇ

- POHLEDOVÝ BETON C25/30 + VODOODPUDIVÝ NÁTĚR
- NOSNÁ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0-32MM,
- ROZTNÁŠECÍ VRSTVA, ŠTĚRKODRŤ 0-63MM
- ROSTLÝ TERÉN

TL. VRSTVY

210 MM
180 MM
150 MM

S.02

PLOCHA 38M2

VENKOVNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY: ZATRAVNĚNÉ

- DOPLNĚNÍ ORNICE A ZATRAVNĚNÍ

TL. VRSTVY

150-0 MM

- PLYNULÉ DOROVNÁNÍ VÝŠKOVÉHO ROZDÍLU MEZI PŮVODNÍM A UPRAVENÝM TERÉNEM

OBNOVA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU POD KAMÝCKÝM LESEM

1:100

C. 3.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
KOORDINAČNÍ SITUACE NÁVRH		Místo stavby: kú Praha - Kamýk č.parc. 1858/1, 1858/10	Paré:
Zadavatel: Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, Praha 4,		Generální projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková,	
Stupeň: PD PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A DPS		Datum: září 2022	