



LEGENDA MATERIÁLŮ

	POHLEDOVÝ BETON C25/30
	NÁSYP
	MODŘINOVÉ DŘEVO OŠETŘENO OLEJOVO-VOSKOVOU LAZUROU
	ÚPRAVA TERÉNU

POZNÁMKY:

- DOKUMENTACE JE POUZE VÝKRESEM TVARU
- KOTVENÍ NOSNÝCH PRVKŮ VIZ STATICKÁ ČÁST
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU Z MASIVU MODŘINU
- DŘEVĚNÉ POHLEDOVÉ PRVKY BUDOU OHOBLOVANÉ, OŠETŘENÉ ČIROU IMPREGNACÍ A OCHRANNOU LAZUROU NA BÁZI OLEJE A VOSKU NAPŘ: OSMO702 VARIANTNĚ ČIRÍ OSMO420
- VLHKOST DŘEVA PŘED NATŘENÍM BUDE MAX. 20%
- OCEL. PRVKY KONSTRUKCE BUDOU S DUPLEXNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY A OPATŘENY PRAŠKOVÝM LAKEM BARVA RAL 7024 GRAFITOVÁ ČERNÁ
- NA ZBROUŠENÝ STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ ZÁKLAD BUDE NANESEN SPOJOVACÍ MŮSTEK NAPŘ.: SIKA MONO TOP 2001
- DO VLHKÉHO SPOJOVACÍHO MŮSTKU BUDE APLIKOVÁNA CEMENTOVÁ OPRAVNÁ MALTA NAPŘ.: SIKA MONOTOP 452
-
- DODAVATEL PŘEDLOŽÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ

OBNOVA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU POD KAMÝCKÝM LESEM

1: 50

D.1.1. 2.

Název stavby:	Název výkresu:	Měřítko:	Č.výkresu:
ŘEZY A, B NÁVRH		Místo stavby: k.Ú. Praha - Kamýk č.parc. 1858/1, 1858/10	Paré:
Zadavatel: Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, Praha 4,		Generální projektant: Ing.arch. M. Dvořáková, ČKA 03 320	
Část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ		Projektant: Ing.arch. M. Dvořáková,	
Stupeň: PD PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A DPS		Datum: září 2022	