

PODMÍNKY A ZÁSADY PRO POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ V PRŮBĚHU REALIZACE.

PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM. O PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPRODLENĚ INFORMOVÁN TAK, ABY MOHL PROVÉST PŘÍSLUŠNÉ KOREKCE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.


REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI ČESKÝMI A EVROPSKÝMI NORMAMI, PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A OBECNĚ TECHNICKÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU.

SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. POKUD JE NUTNO ZPRACOVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO DOKUMENTACÍ, JDE VŽDY O SOUČÁST DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.




VEŠKERÁ VÝROBA A ZABUDOVÁNÍ PRVKŮ STAVBY, ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A POUŽITÝCH SYSTÉMŮ NA STAVBĚ BUDE PROVEDENA PODLE DODAVATELEM ZPRACOVANÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE NEBO TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A NA ZÁKLADĚ INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENÝCH VZORKŮ.

POUŽITÉ SYSTÉMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLŇKOVÉ A KOMPLETAČNÍ PRVKY DANÉHO SYSTÉMU, STANOVENÉ VÝROBCEM A BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S APLIKAČNÍMI POSTUPY VÝROBCE.

TATO DOKUMENTACE JE URČENA PRO ÚČELY PROVÁDĚNÍ STAVBY. TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH JEJÍCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM.
















±0,000 = 233,400 m.n.m. B. p.V.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		STAVEBNÍK / Investor	
Revitalizace objektu MŠ JAHŮDKA v Praze 12 Krouzova 10, č.p. 3036, 143 00 Praha 12 parc. č. 4117/26 kat. území: Modřany [728616]		Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 00231151	
			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part	
Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov ČKA: 03150, IČ: 66340110 Kancelář: Na Petřinách 55, 162 00 Praha 6 Tel.: +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz		Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov ČKA: 03150, IČ: 66340110 Kancelář: Na Petřinách 55, 162 00 Praha 6 Tel.: +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz	
		autorizační razítko	
STUPEŇ / Stage		OBSAH VÝKRESU / Drawing Content	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		MĚŘITKO / Scale: FORMÁT: AKTUÁLNÍ DATUM 6.5.2024 KOPIE DATUM 1. VYDÁNÍ 6.5.2024	
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		AKCE MŠ JAH	STUPEŇ DPS
		PROFESE D.1.1	VÝKRES ČÍSLO 503
			INDEX

AUTOREM TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLOUBKOV 81, TEL. 777 607 027, ČKA 3150
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A NEMŮŽE BÝT POUŽITA BEZ SOUHLASU AUTORA.

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE !
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NAVAZUJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VČETNĚ VZORKŮ OHYBŮ, SPOJŮ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY ATP !
- BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED VÝROBOU/OBJEDNÁNÍM PŘEDLOŽENO K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ !
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ KOMPLETAČNÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL A FINÁLNÍ SPASOVÁNÍ A DOTĚSNĚNÍ K OKOLNÍM KONSTRUKCÍM !

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY		LIST č.1
OZN.	SPECIFIKACE	POČET
Kn/01	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 4150 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	19 ks
Kn/02	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 1200 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	7 ks
Kn/03	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 1500 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	1 ks
Kn/04	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 1100 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	27 ks
Kn/05	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 2000 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	12 ks
Kn/06	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 5050 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	1 ks
Kn/07	<p>OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU</p> <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 450 x 300 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	2 ks

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		LIST č.2
OZN.	SPECIFIKACE	POČET
Kn/08	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 1100 x 460 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	12 ks
Kn/09	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 2000 x 460 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	2 ks
Kn/10	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 4150 x 460 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	2 ks
Kn/11	OPLECHOVÁNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 5250 x 360 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	1 ks
Kn/12	OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE – DETAIL 1,2,3 a 4 <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 4100 x 460 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	6 ks
Kn/13	OPLECHOVÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE – DETAIL 1,2,3 a 4 <ul style="list-style-type: none"> – OCELOVÉ PŘÍPONKY VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – 5600 x 460 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010 	3 ks
Kn/14	ZAKLÁDACÍ PROFIL <ul style="list-style-type: none"> – VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,7 mm 	195 m

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		LIST č.2
OZN.	SPECIFIKACE	POČET
Kn/23	OPLECHOVÁNÍ BALKONU – OKAPNIČKA – DETAIL 06 – TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,5 mm – RAL 9010	57 m