







# Tabulka zámečnických a ostatních výrobků





## AKTUALIZACE DOKUMENTACE 01/2024

		<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.</b> 128 00 Praha 2-Nusle, Čiklova 1706/13a, tel. 261 212 781, <a href="http://pkatlas.cz">http://pkatlas.cz</a> , e-mail: <a href="mailto:info@pkatlas.cz">info@pkatlas.cz</a>	
Investor : Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany		Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
		Vypracoval	Ing. Pavel Chrobok
Stavba : <b>Revitalizace objektu MŠ Srdíčko v Praze 12</b> Levského 3203/19 Praha 12 - Modřany k.ú. Modřany, č.parc. 4400/37		Stupeň: <b>DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY</b>	
		Datum	04/2019
		Č. zakázky	822-18-04
		Profese :	Stavební
Obsah : <b>Tabulka ostatních výrobků</b>		Měřítko :	Č. výkresu : <b>V4</b>
		-	

Výkaz záměčnických a ostatních prvků	
--------------------------------------	--

Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
1	<b>Budka netopýr</b> Viz PD		400	500		4
2	<b>Budka rorýs</b> Viz PD		300	200		8
3	<b>Zábradlí balkonu</b> Repase nátěr Ral 6017 antraci Přesklení bezp sklo conex probarvené zpětná montáž a úprava kotvení		6000	1200		2
4	<b>Zábradlí fr oken</b> Nové provedení se zasklením Nátěr ral 7016 antracit Bezpečnostní sklo conex probarvené		1200	1200		4

Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
5	<b>Zábradlí terasy</b> Výměna zábradlí a jeho doplnění Po celé délce terasy		2500	1200	(výměna)	2
			13000	1200	(doplnění)	2
6	<b>Anglický dvorek včetně mříže</b> Repase nátěr a zpětná montáž mříže oprava nátěr, omítka anglického dvorku		700	2000	1500	1
7	<b>Protidešťová žaluzie VZT</b> viz VZT		300	500		2
8	<b>Střížka vstupy</b>		6000	3000		4

Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
8	<b>Střížka vstupy</b>		6000	3000		4
9	<b>Přístřešek pro popelnice nový</b> Přístřešek pro kontejnery Nosná konstrukce JA 100/100 Střecha sklo Opláštění drátěná výplň, otevíravá Určení pro 3 kontejnery		2200	1600	4500	1
10	<b>Odvětrávací hlavice</b> Demontáž a montáž Včetně opravy podstavce					2
11	<b>Odvětrávací hlavice</b> Demontáž a montáž, repase a nátěr Včetně opravy podstavce					5

[illegible]