



----- HRANICE DOPADOVÉ PLOCHY  
(nesmí se protínat s hranicí dopadové  
plochy jiného prvku)

## SÍŤ DO SVAHU

Lezecká šestiboká síť obsahuje:

- šest ocelových sloupů
- šestibokou lanovou balanční síť

Materiálové provedení:

Lanové části budou sestaveny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem.

Ocelové sloupy budou opatřeny žárovým zinkováním.

Systém kotvení bude proveden ocelovými sloupy. V zemi budou zakotveny do betonových patek. Kotevní prvky - sloupy tvoří zároveň nosnou konstrukci herního prvku, takže nijak nebudou narušovat vzhled prvku.

Věková kategorie: od 3 do 14 let

Rozměry d/š/v (cm) 433 x 375 x 100

Bezpečnostní zóna d/š (cm) 733 x 675

Maximální výška pádu (cm) 60

Dopadová plocha (m2) 0

Rozměry výkopů pro základové patky G: 70x70 cm, hl. 70 cm

Betonování kotev herního prvku betonem třídy C16/20.

Vrchní část základu 20 cm pod úroveň terénu/dopadové plochy.

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM

 <b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.</b> Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, <a href="http://pkatlas.cz">http://pkatlas.cz</a> , e-mail <a href="mailto:chrobok@pkatlas.cz">chrobok@pkatlas.cz</a>		
Investor : Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
	Vypracoval	Ing. Jana Friedbergerová
Stavba : <b>Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby - revitalizace zahrady</b> Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 k.ú. Kamýk č.parc. 546	Stupeň: <b>výběr dodavatele</b>	
	Datum	02/2025
	Č. zakázky	930-24
	Profese : <b>Revitalizace zahrady</b>	
Obsah : <b>SÍŤ DO SVAHU</b>	Měřítko : <b>1:50</b>	Č. výkresu : <b>20.4</b>