



**WC** diluzivně zvěšená záchodová mísa, zdání šikmý odpad  
+ zvěšený samonosný prvek pro WC, předstěnné instalace,  
+ veškerý požadovaný konstruktivní materiál (splachovací nádržka do stěny izolovaná pro  
orošování, splachovací tlačítko s množností ovládat množství spláchnuté vody, kryt.....)  
průniky bude umístěno cca 430 mm nad podlahou

**U** Umyvadlo + umyvadlová záchodová uzávěrka DN 40

**SM** Sprcha – sprchová podlahová vpusť s bočním napojením DN50 se záchodovou uzávěrku

**VA** Vana – vana obdélníková se spodním napojením DN50 se záchodovou uzávěrku

**DJ** Dřez – jednodílný nerezový drez + dřevoz záchodová uzávěrka DN 50  
součástí dodávky gastro

**VÝL** Nerezová výtěka, odtok DN50

±0,00 = 319,60 m.n.m. B.p.v.						
HIP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko		
REINVEST spol. s r.o., K Novému Zvoku 897/66, 142 00 Praha 4		Ing. Jan Funda	Ing. Jan Funda ČKAIT 0015205			
IČO: 654 10 840		REINVEST				
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151					
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholutice [652393]					
Obec	Praha - Cholutice					
Akce	HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE					
Část PD	D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			Stupeň	DPS	Paré
Výkres	KANALIZACE - PŮDORYS 1. NP			Datum	12/2024	
				Měřítko	Formát	
			Č. výkresu ZTI 07	1:50	A1	