

±0,000 = 319,60 m.n.m. B.p.v.

HIP, Projektant části		Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko	
REINVEST spol. s.r.o. K Novému Dvoru 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 654 10 840		Ing. Martin Uher Ing. Milan Matějovic tel.: +420 607 218 879	Ing. Martin Uher ČKAIT 0013892		
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151				
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]				
Obec	Praha - Cholupice				
Akce					
HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE					
Část PD D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Stupeň		DPS	Paré
		Datum		12 / 2024	
Výkres VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		Č. výkresu ASŘ 502	Měřítko -	Formát A4	

POZNÁMKY:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY, NAPOJOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, DILATAČNÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

KOTEVNÍ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ (min. tl. 80µm).

VŠECHNY SVARY BUDOU ZABROUŠENY DO HLADKA PŘED ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSÍNY, BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH K ODSOUHLASENÍ!

PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ!

NA VŠECHNY ZÁMEČNÍKÉ PRVKY JE NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI V RÁMCI DODÁVKY!

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM

označení	popis	počet (ks)			
		1.NP	2.NP	střecha	celkem
Z/01	Ocelový práh vjezdu do garáže - šířka 5,3 m Ocelový svařenec, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit, kotvení do betonové desky	3	0	0	3
Z/02	Ocelový práh vjezdu do garáže - šířka 4,1 m Ocelový svařenec, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit, kotvení do betonové desky	1	0	0	1
Z/03	Ocelové madlo schodiště mezi 1.NP a 2.NP, délka madla 3,4 m Ocelové madlo kotvené do stěny, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	2		0	2
Z/04	Ocelové zábradlí schodiště mezi 1.NP a 2.NP (umístěné v zrcadle schodiště), délka zábradlí Ocelové zábradlí kotvené do ŽB schodišťového ramene, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	2		0	2
Z/05	Ocelové zábradlí schodiště mezi 1.NP a 2.NP - ukončení ve 2. NP Ocelové zábradlí kotvené do podlahy, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	0	1	0	1
Z/06	Ocelové zábradlí schodiště mezi ve 2. NP, kotvené do ŽB schodišťového ramene Ocelové zábradlí kotvené do podlahy, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	0	1	0	1
Z/07	Ocelové zábradlí schodiště mezi ve 2. NP, kotvené do ŽB schodišťového ramene Ocelové zábradlí kotvené do podlahy, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	0	1	0	1
Z/08	Ocelové stupně pro přístup do mezipatra nad 2. NP, kotvené do ŽB stěny Ocelové stupně kotvené do ŽB stěny, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	0	3	0	3
Z/09	Ocelové zábradlí schodiště požární věže Ocelové zábradlí kotvené do ŽB schodišťového ramene, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit	1		0	1
Z/10	Ocelový hrazda pro sušení hadic Ocelová hrazda pro sušení hadic v požární věži, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit Součástí dodávky bude zajištěn přívod el. energie pro zajištění pohybu hrazdy	0	1	0	1
Z/11	Fasádní žebřík pro přístup na střechu nižší části, žebřík s ochranným košem Ocelový žebřík, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit, kotvení do nosné stěny	1			1
Z/12	Fasádní žebřík pro přístup na střechu vyšší části ze střechy nižší části, žebřík s ochranným košem Ocelový žebřík, žárové zinkování, finální odstín RAL 7016 - antracit, kotvení do nosné stěny	0	0	2	2
Z/13	Záchytný systém střechy nižší části KPL položka - podrobně navrhne dodavatel	0	0	1	1
Z/14	Záchytný systém střechy vyšší KPL položka - podrobně navrhne dodavatel	0	0	1	1
Z/15	Nápis "HASIČSKÁ STANICE CHOLUPICE zal. 1903" Nápis proveden z vypalovaného plechu, odstín RAL 7016 - antracit, kotvení do fasády, podsvíceno	0	1	0	1
Z/16	REZERVA	0	0	0	0
Z/17	REZERVA	0	0	0	0
Z/18	REZERVA	0	0	0	0
Z/19	REZERVA	0	0	0	0
Z/20	REZERVA	0	0	0	0