


VZOROVÝ ŘEZ CHODNÍKEM - VE VOLNÉM TERÉNU



DETAIL "a"

DOPORUČENÝ SADOVÝ OBRUBNÍK


5/25/100cm

TRÍDA BETONU C 30/37 XF3

BETONOVÉ LOŽE Z BETONU C20/25 n XF3

0,04m³/1m²

UVAŽOVANÝ VÝŠKOVÝ ROZDÍL U OBRUBY 6 CM



						Ing. Jiří Sobol Hradešín 29 282 01 Český Brod IČ 87396521				MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	
AKCE										ČÍSLO PŘÍLOHY	
„PD – Cuřínova - oprava chodníku ve vnitrobloku v Praze 12“										D1.	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Jiří Sobol		KATASTR Kamýk		ČÁST STAVEBNÍ ČÁST		PŘÍLOHA VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ				ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		STUPEŇ DZS									
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		SOUR. SYSTÉM JTSK/BALT		DATUM 08/2025							
KRESLIL		MĚŘITKO		VARIANTA A							
ZAMĚŘIL		POČET FORMÁTŮ 1A4		ČÍSLO ZAKÁZKY 2572							