


Konstrukce chodníku

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA DL	60mm
LOŽE (DRCENNÉ KAMENIVO 4/8)	30mm
ŠTĚRKODRŤ	180mm
	270mm



Konstrukce schodiště

BETONOVÉ STUPNĚ Z OBRUBNÍKU
DESKA Z ARMOVÉHO BETONU
VYROVNÁVACÍ VRSTVA BETONU
OCHRANÁ VRSTVA PROTI MRAZU

PALISÁDOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ

NOPOVÁ FÓLIE ZA RUBEM ZDI

ŽELEZOBETONOVÝ PŘEKLAD
VĚNEC, tl. 200mm

XPS POLYSTYREN 50mm

DETAIL

ZAPUŠTĚNÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK


TŘÍDA BETONU C 30/37 A23

tl=11ks

typ=10=24ks

BETONOVÁ LOŽE Z BETONU C20/25 s Ar3

VÝŠKA VÝSTAVY



0,1m3/1m

BETONOVÁ ŽLABOVKA

		Ing. Jiří Sobol Hradešín 29 282 01 Český Brod IČ 87396521				MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	
AKCE						ČÍSLO PŘÍLOHY	
„PD – Schodišťová - oprava schodiště v Praze 12“						D1.	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU Ing. Jiří Sobol		KATASTR Modřany		ČÁST		STAVEBNÍ ČÁST VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		STUPĚŇ DZS					
PROJEKTANT Ing. Jiří Sobol		SOUŘ. SYSTÉM JTSK/BALT		DATUM 09/2025			
KRESLIL		MĚŘÍTKO		VARIANTA A			
ZAMĚŘIL		POČET FORMÁTŮ 1A4		ČÍSLO ZAKÁZKY 2589			
						ČÍSLO SOUPRAVY	