


VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT,

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, OTVORY JSOU ZAKRESLENY Z EXTERIÉRU.



POPIS PRVKU Č.N4

OKNO VÝKLOPNÉ 2500/1220 mm

$U_w \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, ZASKLENÍ DVOJSKLO


PROVEDENÍ: PLAST

VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: ELEKTRICKÉ DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

počet: 14ks



POPIS PRVKU Č.ND5

DVEŘE 800/2000 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$


PROVEDENÍ: PLAST

VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: ŽLUTÁ

pozn: pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží
a ostění plastové rozšiřovací profily cca 100mm

Počet: 1ks



POPIS PRVKU Č.ND9

DVEŘE 1010/2200 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$,


PROVEDENÍ: PLAST

VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

pozn: pro usazení výplně budou použity v místě nadpraží
a ostění plastové rozšiřovací profily cca 100mm

Počet: 1ks



POPIS PRVKU Č.SV

STŘEŠNÍ SVĚTLÍK - OTVOR 700/1150 mm

$U_w \leq 0,90 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, ZASKLENÍ DVOJSKLO + KOPULE

KOPULE: KOMPOZIT

PROVEDENÍ: PLAST

VNĚJŠÍ BARVA: BÍLÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

Počet: 50ks

STAVEBNÍ OBJEKT: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ	DATUM: 6.9.2017	01	