




PŮDORYS STŘECHY - PAVILON 2




LEGENDA



Střešní světlík 1510x1060mm - nadezdívka z pórobetonu tl. 100mm, výšky 250 mm + zateplení XPS tl. 80mm + nová výplň otvoru (1150x700mm)



VZT nástavba - zateplena XPS tl. 80mm



Střešní vpust'
Spád střešních rovin navýšen minimálně o 0,5%



V1 - Odvětrání spliškové kanalizace Ø 13 cm - výměna za plastové potrubí s odvětrávací hlavicí





V2 - Odvětrání spliškové kanalizace Ø 11 cm - výměna za plastové potrubí s odvětrávací hlavicí



Návrh nového hromosvodu

Veškeré příslušenství bude demontováno a poté vráceno zpět



PODMÍNKY A ZÁSADY PRO POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA VÝROBCE, OBCHODNÍ NÁZVY NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, JSOU TYTO ODKAZY INFORMATIVNÍ A ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ, TECHNICKY A ESTETICKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VÝROBKŮ.

SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. POKUD JE NUTNO ZPRACOVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO DOKUMENTACÍ, JDE VŽDY O SOUČÁST DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH JEJÍCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM.

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚRIT ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ V PRŮBĚHU REALIZACE.

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SEZNÁMIT SE PODROBNĚ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NA NĚ MUSÍ UPOZORNIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BYT SCHVÁLENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM. O PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPROHLÁŠEN INFORMOVÁN TAK, ABY MOHL PROVEST PŘÍSLUŠNÉ KOREKCE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEKONTROLOVAT CELKOVÝ NÁVRH Z HLEDISKA ÚPLNOSTI, ODBORNÉHO PROVEDENÍ A VHODNOSTI PRO DANY ÚČEL UŽÍVÁNÍ. ÚČELNÉ ZMĚNY MUSÍ V PŘEDSTÍHU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROJEDNAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝM ČESKÝM A EVROPSKÝMI NORMAMI, PLATNÝMI VYHLÁSKAMI A OBECNĚ TECHNICKÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU.

VEŠKERÁ VÝROBA A ZABUDOVÁNÍ PRVKŮ STAVBY, ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A POUŽITÝCH SYSTÉMŮ NA STAVBĚ BUDE PROVEDENA PODLE DODAVATELEM ZPRACOVANÉ DILENSKÉ DOKUMENTACE NEBO TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A NA ZÁKLADĚ INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENÝCH VZORKŮ.

POUŽITÉ SYSTÉMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLŇKOVÉ A KOMPLETAČNÍ PRVKY DANEHO SYSTÉMU. STANOVENÉ VÝROBCEM A BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S APLIKAČNÍMI POSTUPY VÝROBCE.

INDEX	DATUM	POPS ZMĚNY
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk		
INVESTOR / Investor		
MČ Praha 12 Písková 830 / 25 143 12 Praha 412		
SCHVÁLIL / Approved		DATUM / Date
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / General designer		
Ing. arch. Jan Mudra Holeškov 91, PŠC 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz		
SCHVÁLIL / Approved		DATUM / Date
Ing. arch. JAN MUDRA		
PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part		
Ing. arch. Jan Mudra Holeškov 91, PŠC 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz		
VYPRACOVAL / Drawn		
Ing. arch. Jan Mudra		KRESLE / Drawn
Ing. arch. Jan Mudra		KONTROLOVAL / Checked
Ing. arch. Jan Mudra		Ing. arch. Jan Mudra
STAVEBNÍ OBJEKT / Construction object		
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁSTĚ		
STUPĚŇ DOKUMENTACE / Stage documentation		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU / Drawing Content		
PAVILON 2 - PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV		
MĚŘITÍ / Scale		
1:100		AKTUALIZACE / Update
6.9.2017		KOPIE
6.9.2017		INDEX
AKCE	STUPĚŇ	ČÁST
ZŠ-ZAR-OSP	DPS	D
1.1	B N.02A	