


PŮDORYS STŘECHY - PAVILON 5



PAVILON 3

PAVILON 5

LEGENDA





VZT nástavba - zateplena XPS tl. 80mm

- o ← Střešní vpust'
Spád střešních rovin navýšen minimálně o 0,5%

V1 - Odvětrání splaškové kanalizace Ø 13 cm - výměna za plastové potrubí s odvětrávací hlavici

Návrh nového hromosvodu

Veškeré příslušenství bude demontováno a poté vráceno zpě



PODMÍNKY A ZÁSADY PRO POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA VÝROBCE, OBCHODNÍ NÁZVY NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ VÝROBKU, JSOU TYTO ODKAZY INFORMATIVNÍ A ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽITÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ, TECHNICKY A ESTETICKY STEJNÝCH NEBO LEPSÍCH VÝROBKŮ.

SOUČÁSTÍ TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁČ
A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE,
DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A
MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. POKUD JE NUTNO ZPRACOVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO
DOKUMENTACÍ, JDE VŽDY O SOUČÁST DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH JEJÍCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ V PRŮBĚHU REALIZACE.

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SEZNÁMIT SE PODROBNĚ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NA NĚ MUSÍ UPOZORNIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PŘÍPADNÉ ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM. O PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPŘEDNĚ INFORMOVÁN TAK, ABY MOHL PROVÉST PŘÍSLUŠNÉ KOREKCE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEKONTROLOVAT CELKOVÝ NÁVRH Z HLEDISKA ÚPLNOSTI, ODBORNEHO PROVEDENÍ A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ÚČELNÉ ZMĚNY MUSÍ V PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROJEDNAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI ČESKÝMI A EVROPSKÝMI NORMAMI, PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A OBECNĚ TECHNICKÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU.

VEŠKERÁ VÝROBA A ZABUDOVÁNÍ PRVKŮ STAVBY, ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A POUŽITÝCH SYSTÉMŮ NA STAVBĚ BUDE PROVEDENA PODLE DODAVATELEM ZPRACOVANÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE NEBO TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A NA ZÁKLADĚ INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENÝCH VZORKŮ.

POUŽITÉ SYSTÉMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLNĚKOVÉ A KOMPLETAČNÍ PRVKY DANÉHO SYSTÉMU, STANOVENÉ VÝROBCEM A BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S APLIKAČNÍM POSTUPY VÝROBCE.

INDEX	DATUM	POPIS ZMĚNY			
NAZEV A ADRESA STAVBY / Project name					
Revitalizace objektu ZŠ Žárubova v Praze 12 Žárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk					
INVESTOR / Investor					
MČ Praha 12 Písková 830 / 25 143 12 Praha 412					
SCHVÁLIL / Approved		DATUM / Date:			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / General designer					
Ing. arch. Jan Mudra Holebořov 81, PSC 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@scscom.cz					
SCHVÁLIL / Approved Ing. arch. JAN MUDRA		DATUM / Date:			
PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part					
Ing. arch. Jan Mudra Holebořov 81, PSC 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@scscom.cz					
VYPRACOVAL / Designed by					
VYPRACOVAL / Drawn	KRESLIL / Drawn	KONTROLOVAL / Checked			
Ing. arch. Jan Mudra	Jakub Kula	Ing. arch. Jan Mudra			
STAVEBNÍ OBJEKT / Construction object					
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ					
STUPĚN DOKUMENTACE / Stage documentation					
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OBSAH VÝKRESU / Drawing Content					
PAVILON 5 - PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV					
MĚŘITELNÝ ŠKALA: 1:100		AKTUALIZACE DATUM: 6.9.2017	KÓPE		
DATUM 1. VYDÁNÍ: 6.9.2017					
ACE	STUPĚN	ČÁST	PROFESÍ	VÝKRES ČÍSLO	INDEX
ZS-ZAR-OSP	DPS	D	1.1	B N.05	