



DETAIL MEZI OBJEKTY - PAVILON 2



DETAIL STŘEŠNÍHO SVĚTLÍKU - PAVILON 3



PODMÍNKY A ZÁSADY PRO POUŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

JSOU-LI V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI ODKAZY NA VÝROBCE, OBCHODNÍ NÁZVY NEBO SPECIFICKÉ OZNAČENÍ VÝROBKU, JSOU TYTO ODKAZY INFORMATIVNÍ A ZADAVATEL UMOŽŇUJE POUŽÍTÍ JINÝCH, AVŠAK KVALITATIVNĚ, TECHNICKY A ESTETICKY STEJNÝCH NEBO LEPŠÍCH VÝROBKŮ.

SOUČÁSTÍ TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEJÍ DOKUMENTACE PRO POMOČNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE, DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. POKUD JE NUTNO ZPRACOVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO DOKUMENTACÍ, JDE VŽDY O SOUČÁST DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.

TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH JEJÍCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM.

PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT ZHOTOVITELEM PŘÍMO NA STAVBĚ V PRŮBĚHU REALIZACE.

ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SEZNÁMIT SE PODROBNĚ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NA NĚ MUSÍ UPOZORNIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY.

PŘÍPADNĚ ÚPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, TECHNICKÝM DOZOREM INVESTORA A INVESTOREM. O PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OPROTI SKUTEČNOSTI BUDE PROJEKTANT NEPRODLENĚ INFORMOVÁN TAK, ABY MOHL PROVĚST PŘÍSLUŠNÉ KOREKCE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

ZHOTOVITEL JE POVINEN PŘEKONTROLOVAT CELKOVÝ NÁVRH Z HLEDISKA ÚPLNOSTI, ODBORNÉHO PROVEDENÍ A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ÚČELNÉ ZMĚNY MUSÍ V PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PROJEDNAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

REALIZACE STAVBY BUDE PROVEDENA V SOULADU S PLATNÝMI ČESKÝMI A EVROPSKÝMI NORMAMI, PLATNÝMI VYHLÁSKAMI A OBECNĚ TECHNICKÝMI POŽADAVKY NA VÝSTAVBU.

VEŠKERÁ VÝROBA A ZARUBOVÁNÍ PRVKŮ STAVBY, ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ, KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ A POUŽITÝCH SYSTÉMŮ NA STAVBĚ BUDE PROVEDENA PODLE DODAVATELEM ZPRACOVANÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE NEBO TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A NA ZÁKLADĚ INVESTOREM A ARCHITEKTEM SCHVÁLENÝCH VZORKŮ.

POUŽITÉ SYSTÉMY BUDOU OBSAHOVAT DOPLŇKOVÉ A KOMPLETAČNÍ PRVKY DANÉHO SYSTÉMU, STANOVENÉ VÝROBCEM A BUDOU REALIZOVÁNY V SOULADU S APLIKAČNÍMI POSTUPY VÝROBCE.

POZN: Z PŮVODNÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SEJMUTA 50mm VRSTVA KAČÍRKU + 50 mm VRSTVA XPS + PŮVODNÍ SPÁDOVÝ KLÍN CELKEM ODEBRANÁ VRSTVA TL. 100mm

INDEX	DATUM	POPIS ZMĚNY
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk		
INVESTOR / Investor		
MČ Praha 12 Písková 830 / 25 143 12 Praha 412		
SCHVÁLIL / Approved		DATUM / Date
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / General designer		
Ing. arch. Jan Mudra Holubkov 61, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 256 jan.mudra@seznam.cz		
SCHVÁLIL / Approved		DATUM / Date
Ing. arch. JAN MUDRA		
PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part		
Ing. arch. Jan Mudra Holubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 256 jan.mudra@seznam.cz		
VYPRACOVÁNÍ / Designed by		
VYPRACOVÁNÍ / Drawn	KRESLIL / Drawn	KONTROLOVAL / Checked
Ing. arch. Jan Mudra	Jakub Kuta	Ing. arch. Jan Mudra
STAVEBNÍ OBJEKT / Construction object		
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ		
STUPĚŇ DOKUMENTACE / Stage documentation		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
ČÁST DOKUMENTACE - PROFEZE / Part documentation		
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU / Drawing Content		
PAVILON 1,2,3 - DETAILS OKEN, SVĚTLÍKY		
MĚŘITÍ / Scale: 1:5		AKTUÁLNÍ DATUM 6.9.2017
DATUM VÝRAJE 6.9.2017		KÓDE
AKCE	STUPĚŇ	ČÁST
ZS-ZAR-OSP	DPS	D
PROFEZE	VÝRAJES OKLO	INDEX
1.1	B.N.D.08	

AUTOREM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLUBKOV 81, TEL. 777 607 607, ČÁK 3150, TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA VE VŠECH SVÝCH ČÁSTECH AUTORSKÝM ZÁKONEM A NEMŮŽE BÝT POUŽITA BEZ SOHLASU AUTORA.