



SMLOUVA O DÍLO

**„Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12“ – pro období
7/2018 – 6/2022**

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Písková 830/25, Praha 412 - Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Milanem Marušíkem, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2000762389/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **Pražské služby, a.s.**
se sídlem: Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77
zastoupen: **Pavlem Peškem, vedoucím odboru obchodu, na základě plné moci**
IČO / DIČ: IČO: 60194120 DIČ: CZ 60194120
obchodní rejstřík: spis. zn. oddíl B, vložka 2432
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 8
číslo účtu: 7607091/0100
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jen „**smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a souv. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Výkladová ustanovení

Při výkladu této smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

1. **Plán zimní údržby komunikací** – závazný prováděcí předpis pro zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti způsobovaných povětrnostními vlivy na území hlavního města Prahy, který každoročně zpracovává Technická zpráva komunikací (dále jen „TSK“) v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., a který podléhá schválení Rady hlavního města Prahy.

2. **Operační plán zimní údržby komunikací zhotovitele** – podrobné rozpracování jednotlivých částí Plánu zimní údržby komunikací zhotovitelem pro místo plnění podle této smlouvy. Operační plán zimní údržby komunikací (dále jen „ZÚK“) zhotovitele zpracovává každoročně zhotovitel vždy do 15. října každého kalendářního roku, a to v souladu s platným Plánem zimní údržby komunikací TSK hl. m. Prahy.
3. **Pohotovost** – stav připravenosti zaměstnanců zhotovitele či jeho poddodavatele včetně mechanizačních prostředků, určených pro zajištění ZÚK do doby zahájení prací při zimní údržbě na základě pokynu dispečinku TSK nebo objednatele. Pohotovost vyhláší TSK, a to jako Pracovní pohotovost nebo Domácí pohotovost. Pokud vyhlásí dispečink pohotovost, Úřad městské části Praha 12 tuto pohotovost potvrdí, nebo tuto pohotovost zruší. Vždy bude závazné potvrzení ze strany objednatele, tedy pověřené osoby objednatele, a to v řádném časovém termínu, telefonicky, sms, či jinou předem domluvenou formou. Pokud by zhotovitel nedostal v řádném časovém termínu informaci o pohotovosti od objednatele, bude se řídit dle dispečinku TSK.
4. **a) Pracovní pohotovost motoristických komunikací II. a III. pořadí**
 - zhotovitel zajistí pracovní pohotovost sypačů včetně obsluhy, pro jednu směnu pracovního dne po celou dobu zimního období – obvykle 6:00 – 14:00 hodin
 - zaměstnanci se zdržují na pracovišti
 - pracovní pohotovost v ostatních směnách vyhláší odd. dispečinku TSK – IKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)
 - výjezd všech mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu**b) Domácí pohotovost motoristických komunikací II. a III. pořadí**
 - zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, například v místě bydliště
 - domácí pohotovost vyhláší odd. dispečinku TSK – IKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)
 - zahájení prací na Programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu k výjezdu
5. **a) Pracovní pohotovost nemotoristických komunikací, chodníků a cyklostezek**
 - zaměstnanci se zdržují na pracovišti
 - zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu zástupce příslušné OS TSK**b) Domácí pohotovost nemotoristických komunikací, chodníků a cyklostezek**
 - zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, například v místě bydliště
 - zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení pokynu zástupce OD TSK
6. **Program** – úsek pozemních komunikací, vyjádřený jmenným seznamem, zajišťovaný jako pracovní celek jedním mechanizačním prostředkem a zaměstnancem zhotovitele v rámci závazně stanoveného časového limitu. Programy zpracovává zhotovitel a jsou pro něj závazné.
7. **Harmonogram blokového čištění** – závazný dokument, který obsahuje celkový rozsah blokového čištění. Harmonogram blokového čištění zpracovává zhotovitel na každý rok a schvaluje jej objednatel, který je oprávněn do 31. května příslušného roku rozsah prací prováděných při blokovém čištění jednostranně omezit nebo rozšířit.

III.

Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy** je závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu a způsobem daným touto smlouvou, řádně a včas provést Dílo a předat jej objednateli bez vad a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu za Dílo dle čl. IX. této smlouvy.

2. **Dílem** se rozumí provádění činností spojených se zimní údržbou, údržbou a blokovým čištěním pozemních komunikací ve svěření správě MČ Praha 12, dle podrobné specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Podkladem této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 5. 2018 (dále jen „**Nabídka**“) podaná k nadlimitní veřejné zakázce nazvané „**Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12**“ – pro období **7/2018 - 6/2022** (dále jen „**veřejná zakázka**“), zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

Práva a povinnosti při zimní údržbě

1. Zhotovitel je povinen provádět pro objednatele ZÚK na základě jeho pokynů tak, aby byly splněny podmínky pro sjízdnost a schůdnost komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhlášky hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací a nařízení hlavního města Prahy č. 19/2012 Sb. HMP, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, to vše ve znění pozdějších předpisů, a dále dle aktuálních Operačních plánů ZÚK zhotovitele. Součástí zimní údržby je rovněž držení Pohotovosti.
2. ZÚK se provádí v zimním období, tj. v období od 1. listopadu příslušného roku do 31. března roku následujícího. V závislosti na vývoji klimatických podmínek je objednatel oprávněn, na základě rozhodnutí pověřených pracovníků objednatele, posunout začátek či konec zimního období.
3. Po dobu, po kterou zhotovitel nebude v zimním období vykonávat ZÚK, je povinen držet některou z Pohotovostí, pokud bude vyhlášena objednatelem nebo dispečinkem TSK.
4. Zhotovitel je povinen zajistit zmírňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích v celkovém rozsahu a časových limitech uvedených v Operačních plánech ZÚK zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen a oprávněn provádět činnosti na motoristických a nemotoristických komunikacích a držet Pohotovost v rámci ZÚK výlučně na základě pokynů objednatele. Pro nemotoristické komunikace bude v pracovní dny činnost zahájena současně s vyhlášením k výjezdu na provedení likvidačního posypu motoristických komunikací I. pořadí, nejpozději do 6:00 hodin.
6. Zhotovitel je povinen veškeré výkony provedené v rámci ZÚK neprodleně ohlásit pověřenému pracovníku objednatele telefonicky nebo e-mailem.
7. Druh Pohotovosti pro motoristické a nemotoristické komunikace určí objednatel nebo dispečink TSK zhotoviteli telefonicky nebo e-mailem.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele při blokovém čištění a čištění uličních a horských vpustí

1. Zhotovitel je povinen provádět blokové čištění na základě pokynů objednatele.
2. Blokové čištění se provádí v období od 1. dubna do 31. října příslušného roku. V případě změny termínu zimního období dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy se mění příslušným způsobem i termín období pro provádění blokového čištění.
3. Zhotovitel je povinen blokové čištění provádět pouze na základě Harmonogramu blokového čištění nebo na základě pokynů objednatele. Objednatel je oprávněn rozsah prací prováděných při blokovém čištění jednostranně omezit nebo rozšířit, a to písemně nejpozději do 31. května příslušného roku.
4. Součástí blokového čištění je i čištění uličních a horských vpustí dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Na území městské části Praha 12 se nachází cca. 447 uličních a 25 horských vpustí.

5. Objednavatel předpokládá četnost blokového čištění 2x ročně (jarní a podzimní).
6. Jarní blokové čištění bude provedeno v měsíci dubnu. Podzimní blokové čištění bude provedeno v měsíci říjnu. Za předpokladu příznivých klimatických podmínek.

VI.

Doba plnění, odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s počátkem plnění od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022.
2. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, vyčerpáním finančního limitu celkové ceny za dílo dle čl. IX. této smlouvy, dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.
3. Obě smluvní strany mohou vypovědět tuto smlouvu bez uvedení důvodu. Výpověď musí být podána písemně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní straně doručena.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení smluvní povinnosti nebo porušení zákonné povinnosti zhotovitelem. Za závažné porušení smluvní povinnosti se považuje:
 - a) nezačínání nebo nedokončení některé činnosti dle této smlouvy v časovém limitu stanoveném Plánem ZÚK;
 - b) porušení sjednaného pohotovostního režimu;
 - c) neoprávněná fakturace ceny v neprospěch objednatele;
 - d) nedodržení závazných právních či technických norem nebo porušení povinností stanovených plánem ZÚK nebo Operačním plánem ZÚK zhotovitele;
 - e) neplnění předmětu této smlouvy ve sjednaném rozsahu;
 - f) neplnění některé z povinností uvedených v čl. VIII. odst. 13,14,16 a 21 této smlouvy;
5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
 - a) nastane důvod pro odstoupení od smlouvy dle ustanovení občanského zákoníku;
 - b) zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle této smlouvy;
 - c) zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo předpokladem pro účast v příslušném zadávacím řízení k veřejné zakázce;
 - d) vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 dnů.
7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

VII.

Místo plnění

1. Činnosti zhotovitele dle této smlouvy budou prováděny výhradně v lokalitách městské části Praha 12; Točná, Cholupice, Komořany, Modřany a Kamýk. Místem plnění jsou ty pozemní komunikace, které jsou ve správě objednatele, dle každoročně upraveného seznamu komunikací.
2. Podrobný plán místa plnění zimní údržby (seznam komunikací) je uveden v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provádět činnosti dle této smlouvy s odbornou péčí, řádně a včas, v souladu s právními předpisy a pokyny objednatele. Dílo bude prováděno pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatele, kteří mají k provádění díla potřebnou kvalifikaci. Shledá-li objednatel nedostatky v provádění díla jednotlivými pracovníky, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich nápravě, přičemž zhotovitel je povinen takové výzvě vyhovět.
2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění díla, je uveden v Příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 8 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smlouvách s poddodavateli splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
4. Pro likvidační posyp motoristických komunikací je zhotovitel povinen použít výhradně těchto materiálů:
 - a) krystalický chlorid sodný,
 - b) roztok chloridu vápenatého,
 - c) kamenná drť frakce 2/4 nebo 4/8,
 - d) říční písek tříděný.
5. **Pro posyp nemotoristických komunikací je zhotovitel povinen použít pouze písek nebo kamennou drť frakce 2/4 nebo 4/8.**
6. Zhotovitel je povinen zajišťovat zimní údržbu v průběhu zimního období alespoň Mechanizačními prostředky, uvedeným v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli každoročně do 30. září příslušného kalendářního roku seznam jím používaných mechanizačních prostředků, přičemž zhotovitel je povinen zajistit mechanizační prostředky alespoň ve stejném počtu a kvalitě, v jakém je uvedl ve své nabídce na uzavření této smlouvy v rámci nabídky podané k veřejné zakázce.
8. Zhotovitel je povinen zajišťovat blokové čištění minimálně mechanizačními prostředky uvedenými v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy při výkonu činností používat provozovny alespoň ve stejném počtu, v jakém je uvedl ve své nabídce na uzavření této smlouvy v rámci nabídky podané k veřejné zakázce. Seznam provozoven je uveden v Příloze č. 9, která je nedílnou součástí této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady chemický posypový materiál, tj. krystalický chlorid sodný a roztok chloridu vápenatého.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady inertní posypové materiály.
12. Zhotovitel je povinen vést „Deník zimní údržby místních komunikací“, v souladu s přílohou č. 8 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13. Na základě Plánu ZÚK je zhotovitel povinen vypracovat vlastní Operační plán ZÚK zhotovitele, který ve dvou vyhotoveních předloží každoročně v termínu do 15. října nebo nejpozději do patnácti dnů od předložení Plánu ZÚK ke schválení objednateli. Operační plán ZÚK zhotovitele se stává platným závazným plánem pro ZÚK v nadcházejícím zimním období.
14. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit objednateli ve dvou vyhotoveních návrh Harmonogramu blokového čištění každoročně nejpozději do 1. března. Odsouhlasený dokument objednatelem se stává platným Harmonogramem blokového čištění pro nadcházející období pro provádění blokového čištění.

15. Zhotovitel odpovídá za újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy.
16. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 50 mil. Kč, a jejíž originál či úředně ověřená kopie nebo originál či úředně ověřená kopie pojistného certifikátu je Přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
17. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost zhotovitele plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.
18. Zhotovitel je povinen nakládat s veškerými odpady vzniklými při provádění činnosti podle této smlouvy v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je rovněž povinen vést evidenci odpadů ve smyslu příslušných právních předpisů.
19. Objednatel je oprávněn s ohledem na klimatické podmínky změnit druh a rozsah prováděných prací, uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy. Změna prací bude oznámena v dostatečném předstihu po domluvě mezi objednatelům a zhotovitelem.
20. Předmětem plnění dle této smlouvy není udržování řádného stavebního ani dopravně technického stavu pozemních komunikací.
21. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předloží objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a termínu plnění díla) ve výši 100.000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů od ukončení sjednaného období dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy na základě žádosti zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem.

IX.

Cenová ujednání a platové podmínky

1. Celková cena díla se skládá z ceny za provádění zimní údržby komunikací, ceny za práce při provádění blokového čištění a čištění uličních a horských vpustí.

▪ cena bez DPH	15.589.660,30 Kč
▪ DPH dle platných právních předpisů	3.273.828,66 Kč
▪ celková cena vč. DPH	18.863.488,96 Kč
2. DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena je stanovena na základě vyplněného položkového rozpočtu, je nepřekročitelná a nejvýše přípustná. Ceny za jednotku provedené práce a paušální částky jsou stanoveny v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.
4. Cena za provádění zimní údržby komunikací bude v každém měsíci zimního období určena jako součet:

- a) částky za drženou Pohotovost pro motoristické komunikace II. a III. pořadí;
 - b) částky za drženou Pohotovost pro nemotoristické komunikace;
 - c) ceny za skutečně provedené činnosti zhotovitelem za příslušný měsíc.
5. Cena za provádění blokového čištění bude určena jako cena za přenosné dopravní značení a provedené činnosti.
 6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně a řádně provedené práce převzaté pověřenou osobou objednatele na základě podepsaného předávacího protokolu.
 7. Provedené práce budou zhotovitelem účtovány zpětně za uplynulý měsíc. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení objednateli.
 8. Zhotovitel vystaví objednateli fakturu do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem zdanitelného plnění je poslední den měsíce, za který je faktura vystavována.
 9. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a objednatel není v takovém případě v prodlení se zaplacením faktury. Nová doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nové řádně opravené faktury objednateli.
 10. Jako podklad pro vystavení faktury je zhotovitel povinen použít soupis provedených činností v daném měsíci, v členění po dnech, včetně jejich ceny podle jednotkových sazeb a v případě zimního období soupis držené pohotovosti. Soupis musí být zpracován ve formě stanovené objednatel. Věcná správnost tohoto soupisu musí být před vystavením faktury potvrzena oprávněnou osobou objednatele. Bez potvrzeného soupisu činností není zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu a objednatel není povinen uhradit cenu díla za předmětný měsíc.
 11. Soupis provedených výkonů zimní údržby komunikací musí být rovněž v souladu s Deníkem zimní údržby místních komunikací, který je zhotovitel povinen vést v souladu s čl. VIII. odst. 12 této smlouvy.
 12. Práce, které nebyly dohodnuty nebo převzaty, nebudou objednatel proplaceny.
 13. **DPH odvede zhotovitel.**

X.

Předání díla

1. Každé dílčí plnění Díla po dokončení prací bude převzato potvrzením soupisu provedených činností objednatel v souladu s čl. IX. odst. 11 této smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Objednatel není povinen potvrdit soupis provedených činností v případě zjištění vad na kvalitě či rozsahu prováděných činností, a to až do doby jejich řádného odstranění zhotovitelem.
2. V případě zjištění vad prováděných činností je objednatel povinen je bez zbytečného odkladu zhotoviteli telefonicky a následně i písemně oznámit (e-mailem).

XI.

Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatnit na zhotoviteli smluvní pokutu v případě:
 - a) pozdního zahájení činnosti dle článku IV. této smlouvy na stanoveném Programu dle Plánu ZÚK, a to ve výši 5.000,00 Kč za každých započatých 30 minut prodlení každého programu;
 - b) nedokončení programu v časovém limitu stanoveném Plánem ZÚK, a to ve výši 10.000,00 Kč za každý Program;
 - c) nepřítomnosti pracovníka nebo funkčního mechanizačního prostředku na stanoveném místě při vyhlášené Pohotovosti, a to ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný případ;

- d) porušení povinností stanovených právními předpisy, technickými normami nebo Plánem ZÚK, resp. Operačním plánem ZÚK zhotovitele, a to ve výši 10.000,00 Kč za každý zjištěný případ;
 - e) nedodržení povinností uvedených v čl. VIII. odst. 13, 14, 16 a 21 této smlouvy, a to ve výši 50.000,00 Kč za každý zjištěný případ.
2. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši ani právo odstoupit od této smlouvy.
 3. Smluvní pokuta dle odst. 1, písm. b) tohoto článku nebude uplatňována v případě, kdy pokyn k zajištění provádění činností bude vydán v době, kdy již bude průjezdnost předmětných pozemních komunikací výrazně snížena uvízlými vozidly či dopravními zácpami, pokud tato skutečnost bude dokladována odpovědným pracovníkem zhotovitele.
 4. Smluvní pokuta je splatná doručení písemného oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli.
 5. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce zhotovitele za cenu díla dle článku IX. této smlouvy.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Další technické a organizační podmínky činnosti zhotovitele podle této smlouvy jsou specifikovány v Plánu ZÚK a v Operačním plánu ZÚK zhotovitele, závazném pro příslušné období.
2. V případě, že zhotovitel nezažije některou z činností dle této smlouvy v časovém limitu stanoveném v Plánu ZÚK z důvodu na straně zhotovitele, je kromě sankcí uvedených v článcích V. a X. této smlouvy, objednatel oprávněn zajistit provedení těchto činností v nezbytném rozsahu jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
3. V případě změny rozsahu udržovaných komunikací, zvýšení nebo snížení, o více jak 10% proti původnímu zadání, bude smlouva upravena dodatkem s vymezením nového rozsahu.
4. Rozsah prací na straně objednatele upřesňuje odbor dopravy městské části Praha 12 dle skutečných potřeb objednatele a klimatických podmínek. V případě mimořádných klimatických podmínek četnost prací operativně upraví technický dozor objednatele zápisem do „Deníku zimní údržby pozemních komunikací“.

Článek XIII.

Kontrola

1. Pověřeným pracovníkem objednatele je Ing. Jan Řezáč, vedoucí odboru dopravy Úřadu městské části Praha 12, případně jím pověřený pracovník.
2. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny kontrolovat výkon činností zhotovitele dle této smlouvy.
3. Zhotovitel umožní objednatelům pověřeným pracovníkům zapsat do záznamu o provozu mechanizačního prostředku zjištěné závady ve výkonu zimní údržby. Zhotovitel je povinen umožnit objednatelům pověřeným pracovníkům zapsání zjištěných závad i do deníku zimních údržby místních komunikací. Obdobně bude postupováno při blokovém čištění.
4. Zhotovitel umožní objednateli provést kontrolu používaných mechanizačních prostředků včetně předvedení jejich funkčnosti a technických parametrů a rovněž funkčnosti dispečinku zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí občanským zákoníkem a souvisejícími právními předpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá uveřejněním dle zákona č. 340/2014 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými číslovanými dodatky, potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.
8. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek, a že si smlouvu před podpisem přečetly. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.
9. Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Seznam prací a služeb s popisem činností
 2. Plán místa plnění – seznam komunikací motoristických pro II. a III. pořadí, nemotoristických komunikací pro blokové čištění
 3. Seznam mechanizačních prostředků pro zimní údržbu a blokové čištění
 4. Ceník jednotkových cen
 5. Pojistný certifikát
 6. Výpočet nabídkové ceny
 7. Plán zimní údržby TSK hl. m. Prahy 2017-2018
 8. Seznam poddodavatelů
 9. Seznam provozoven
 10. Smlouva o spolupráci, PROSTOR a.s.
 11. Plné moci

X.
Podpisy:

V Praze

dne 10. 07. 2018

za objednatele:

podpis:

jméno:

u.t. 
Milan Marušík
starosta

otisk razítka:



V Praze

dne 11. 7. 2018

za zhotovitele:

podpis:

jméno:


Pavel Pešek
vedoucí odboru obchodu
na základě plné moci
Pražské služby, a.s.

otisk razítka:

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost
POD ŠANCEMI 444/1 • 180 77 PRAHA 9
+49

Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

☒ b) schválena usnesením rady/místního zastupitelstva č. 2-172-017-18

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 18. 07. 2018

V Praze dne 18. 07. 2018

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva

Seznam prací a služeb s popisem činnosti

Položka	Název	Jednotka	Popis
1	Likvidační posyp chemie	Kč/m ²	Posyp chemickými materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: 10-20 g/m ² (vlhčená sůl, 20-40 g/m ² (krystalická sůl). V činnosti je zahrnuta cena za použitý chemický materiál, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
2	Likvidační posyp inert	Kč/m ²	Posyp inertními materiály se provádí na vzniklé náledí, nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém směru. Dávkování: Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m ² , písek 70-500 g/m ² . V činnosti je zahrnuta cena za použitý inertní materiál, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
3	Lokální zásah	Kč/m ²	Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 při bodových závadách ve sjízdnosti motoristických komunikací. Posyp se provádí chemickými nebo inertními materiály. V činnosti je zahrnuta cena za chemický nebo inertní materiál v závislosti na druhu zařazení komunikace, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
4	Sdružený výkon	Kč/m ²	Pluhování s likvidačním posypem. Pluhování se provádí tak, že zbylá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Dodavatel zahájí pluhování dle místní situace, začátek pluhování oznámí. V činnosti je zahrnuta cena za posypový materiál, práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
5	Nákladní vozidlo 2-8 tun	Kč/hod	Použití mechanismu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena i za práci pracovníka včetně nájezdových hodin.
6	Nákladní vozidlo do 2 tun – s přídatným zařízením	Kč/m ²	Mechanický smeták, pluh. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
7	Nakladač o objemu lžíce do 1 m ³	Kč/hod	Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
8	Pracovní pohotovost – komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	- pracovníci se zdržují na pracovišti - pracovní pohotovost vyhláší TSK - MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší - výjezd prvních mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu
9	Domácí pohotovost – komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	- pracovníci se zdržují v místě bydliště - domácí pohotovost vyhláší dispečink TSK - MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší - zahájení práce na programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu

10	Pracovní pohotovost – pracovník ručního čištění	Kč/hod	- pracovníci se zdržují na pracovišti - pracovní pohotovost vyhláší dispečink TSK - MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší - zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu pověřeného pracovníka ÚMČ Praha 12 - zhotovitel zajistí pohotovostní službu pracovníků, případně mechanismů
11	Domácí pohotovost – pracovník ručního čištění	Kč/hod	- pracovníci se zdržují v místě bydliště - domácí pohotovost vyhláší dispečink TSK – MČ Praha 12 pohotovost potvrdí nebo zruší - zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 minut po vyhlášení pokynu
12	Sypací úseky – cesty, plochy	Kč/m ²	Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: a) u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Použitý inertní materiál. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m², písek 70-500 g/m². V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanismu včetně nájezdových hodin.
13	Sypací úseky – schody	Kč/m ²	Údržba schodů v celé šíři posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m², písek 70-500 g/m². V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, práci pracovníka-ů, použití dojezdového mechanismu včetně nájezdových hodin.
14	Strojní odstraňování sněhu každých 5 cm výšky – cesty, plochy.	Kč/m ²	Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: d) u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m e) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m f) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje strojním odmetením sněhu, případné odškrábání zmrzků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m², písek 70-500 g/m². V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
15	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – cesty, plochy.	Kč/m ²	Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi: g) u chodníků, které jsou širší než 2m nejméně 1,5 m h) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m nejméně 1 m i) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady v celé šíři Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrzků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m², písek 70-500 g/m². V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.

16	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm – schody.	Kč/m ²	Schůdnost chodníků a ostatních místních komunikací určených pouze pro pěší provoz se zajišťuje odmetením sněhu a odškrábáním zmrzků a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem. Drť zrnitosti 2/4 nebo 4/8 70-500 g/m ² , písek 70-500 g/m ² . V činnosti je zahrnuta cena za inertní materiál, za práci pracovníka a použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
17	Čištění vozovek – blokové čištění.	Kč/m ²	Strojní čištění motoristických komunikací, jedná se o cenu za vyčištění 1 m ² komunikací ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka-ů, použití mechanismu-ů včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku.
18	Čištění chodníků – blokové čištění.	Kč/m ²	Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 při blokovém čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z plochy chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku.
19	Samosběr se savicí – velký	Kč/hod	Strojní čištění komunikací mechanismem v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku. Využití vozu jen při mimořádném čištění.
20	Splachování vozovek	Kč/m ²	Využití kinetické energie vody k uvolnění nečistot a k jejich odplavení do odvodňovacího proužku při obrubě při blokovém čištění. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití cisterny včetně nájezdových hodin a dále cena za spotřebování použité vody.
21	Nákladní vozidlo 2-8 tun.	Kč/hod	Použití mechanismu v hodinové sazbě. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka včetně nájezdových hodin.
22	Nakladač o objemu lžíce do 1 m ³ .	Kč/hod	Použití mechanismu v hodinové sazbě. Mechanismus typu Bobcat, UNC, apod. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
23	Ruční čištění chodníků.	Kč/m ²	Ruční odstranění smetků a zimního posypu z nemotoristických komunikací. Provádí se oškrábáním komunikace a následným smetením. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin s následným odvozem a uložení vzniklého odpadu na skládku.
24	Značky.	Kč/ks	Instalace a deinstalace přenosného dopravního značení (B 28 „Zákaz zastavení“, dále „doplňující tabulka“ E13“), doplňující tabulka bude obsahovat informaci o dni provádění blokového čištění a dále časový údaj, přenosné dopravního značení bude instalováno minimálně 7 dní před započatím blokového čištění. Počet a umístění přenosného dopravního značení bude zanesen v harmonogramu blokového čištění. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu určeného pro převoz přenosného dopravního značení včetně nájezdových hodin. Dopravní značení zajišťuje zhotovitel. Odstranění dopravního značení bude provedeno ihned po dokončení a předání dílčího plnění Díla.

25	Podzimní úklid listí	Kč/m ²	Odstranění opadaného listí v podzimním období na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. Opadané listí se odstraňuje z komunikací a pěších chodníků ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
26	Úklid po přívalových deštích.	Kč/m ²	Jedná se o odstranění naplavenin po přívalových deštích na základě výzvy pověřeného pracovníka úřadu městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
27	Ruční výsběr kusových nečistot.	Kč/m ²	Ruční výsběr kusových nečistot. Jedná se o odstranění typu: papíry, plasty, sklo, obaly. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
28	Nadměrné znečištění.	Kč/hod	Odstranění smetků, sedimentu, zimního posypu a nečistot v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
29	Odstranění náletové zeleně včetně nečistot z chodníků, včetně obruby (šintování).	Kč/m ²	Odstranění náletové zeleně z chodníků, včetně obruby na komunikacích ve správě městské části Praha 12 mimo blokové čištění. Činnost spočívá v odstranění náletové zeleně z chodníků, ze spáry mezi vozovkou a obrubníkem, mezi obrubníkem a chodníkem, mezi spoji obrubníků. Pokud při komunikaci nebude zpevněná část, tedy chodník, bude provedeno čištění od náletové zeleně do vzdálenosti 30 cm od hrany komunikace. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
30	Chemický postřik plevelů.	Kč/m ²	Provedení chemického postřiku plevelů a náletové zeleně na komunikacích ve správě městské části Praha 12. Rozsah činnosti bude proveden na základě pověřeného pracovníka městské části Praha 12. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití chemického přípravku, použití mechanismu včetně nájezdových hodin.
31	Vyčištění uliční vpusti.	Kč/ks	Vyčištění uliční vpusti, činnost spočívá ve vysypání kalového koše na splaveniny, vyčištění dna od usazenin a sedimentu, dále očištění mříže uliční vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Pokud pracovník při činnosti zjistí závadu na uliční vpusti, tedy: vadnou krycí mříž, narušené uložení krycí mříže, odcizení krycí mříže, poškozený koš na sediment a splaveniny, narušení těla uliční vpusti, ucpané přípojky uliční vpusti, uvede tuto závadu v technickém protokolu, který bude součástí evidence zadaných uličních vpustí. Evidenci uličních vpustí, které budou zadány pro vyčištění, předloží pověřený pracovník městské části Praha 12.
32	Instalace sedimentačního koše do uliční vpusti.	Kč/ks	Instalace nového sedimentačního koše do uliční vpusti. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, pořízení a instalaci sedimentačního koše (výška 600 mm x průměr 385 mm), použití mechanismu včetně nájezdových hodin. Dále je v ceně zahrnuta likvidace původního sedimentačního koše.

33	Vyčištění horské vpusti 1.	Kč/ks	vyčištění horské vpusti, činnost spočívá v úplném vybrání sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
34	Vyčištění horské vpusti 2.	Kč/ks	Vyčištění horské vpusti sacím bagrem, či jinou čistící technologií při úplném zanesení. Činnost spočívá v úplném vytěžení sedimentačního prostoru od naplaveného sedimentu, dále následné očištění mříže horské vpusti a jeho nejbližšího okolí. V ceně je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku.
35	Sběr psích exkrementů	Kč/m ²	Sběr psích exkrementů z chodníků při komunikacích ve správě městské části Praha 12. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu na skládku. Činnost se provádí v průběhu roku (jaro-podzim).
36	Likvidační zásah v rámci znečištění komunikace ropnými látkami, dopravní nehoda	Kč/m ²	Odstranění ropných nečistot a nečistot po dopravních nehodách v rámci jednorázových akcí. V činnosti je zahrnuta cena za práci pracovníka, použití mechanismu včetně nájezdových hodin i s následným odvozem a uložením vzniklého odpadu k ekologické likvidaci a zároveň cena za použitý likvidační materiál.

Příloha č. 2 Smlouvy – Plán místa plnění – Seznam vozovek pro blokové čištění, Seznam motoristických komunikací II. pořadí pro ZÚK, seznam motoristických komunikací III. pořadí pro ZÚK, seznam pro nemotoristické komunikace a chodníky.

1. Seznam vozovek pro blokové čištění

Točná

Název komunikace	úsek	číslo parcely	vozovka m ²	chodníky m ²
Hospodářská	celá délka	586, 585/26, 584/8, 624,3	1 526,00	347,00
Hrachovská	celá délka	521	565,00	320,00
K Hradišti	celá délka	624/3, 556	1 027,00	190,00
K Výboru	celá délka (bez chodníků)	15/1,15/2, 15/5	1 165,00	0,00
K Závorám	celá délka	704, 582, 673/1, 673/2, 673/3, 673/4	2 042,00	427,00
Ke Spálence	k Výboru - Hájíčkova (bez chodníků)	33/, 33/2, 33/3	1 197,00	0,00
Ke starému hřišti	Keltská - Ke Zbraslavi	825/14, 825/2	1 122,00	32,00
Ke Zbraslavi	celá délka (bez chodníků)	228/1	463,00	0,00
Keltská	celá délka	159/1, 159/8, 909/2	2 203,00	206,00
Na Stráňkách	K Závorám - Branišovská	583/1, 583/3	2 115,00	856,00
Nad Zbraslaví	celá délka (bez chodníků)	158/1	552,00	0,00
Nickerleho	celá délka (bez chodníků)	539	544,00	0,00
Pod Čihadlem	K Závorám - Branišovská (bez chodníků)	639/5, 639/6	1 326,00	0,00
Starý Lis	Ke Zbraslavi - Keltská (bez chodníků)	329/1	177,00	0,00
U Čihadel	celá délka (bez chodníků)	879/1, 879/2, 879/3	556,00	0,00
Votrubova	celá délka (bez chodníků)	68, 69/1, 69/2	767,00	0,00
Celkem m ²			17 347,00	2 378,00

Cholupice, Cholupický vrch

Název komunikace	úsek	číslo parcely	vozovka m ²	chodníky m ²
Boješická	celá délka	135/ 134	1 265,00	99,00
Dolnobřežanská	celá délka	3974/2	674,00	301,00
K Břečkám	celá délka	200/1	932,00	156,00
K Dýmači	celá délka	17/1, 237/2	1 119,00	191,00
Ke Kálku	celá délka	70/1	1 217,00	112,00
Ke Křížku	celá délka	180	1 352,00	263,00
Lichá	celá délka	99, 132	1 181,00	20,00
Malá Lada	celá délka	3974/1	901,00	377,97
Ražická	celá délka	100, 69	2 376,00	477,00
Točenská	celá délka	3971	893,00	313,00
V Hájkách	celá délka	3972	1 478,00	580,00
Celkem m ²			13 388,00	2 889,97

Komořany

Název komunikace	úsek	číslo parcely	vozovka m ²	chodníky m ²
Boženy Jandové	Do Koutů po průchod mezi domy čp. 2086, 2132 (chodník soukromý)	3856/4, 3874/2	425,00	0,00
Do Koutů	celá délka	3876	5 673,00	1 347,00
K Nouzovu	celá délka	713/1, 713/2, 3877,269/14, 269/2	1 835,00	645,00
K Petrově komoře	celá délka	3875	524,00	145,00

Krupná	celá délka	712/1	2 362,00	522,00
Na Komořsku	jen podél zástavby RD	3874/3	561,00	383,00
Na poustkách	celá délka (bez chodníků)	785	1 018,00	0,00
Pacholíkova	celá délka	3874/4	313,00	130,00
Palmetová	celá délka	707, 417/1, 714/2, 716, 717, 360, 346, 348	3 700,00	1 092,00
Pod Lesem	celá délka	706, 508	2 921,00	1 030,00
U Cihelny	celá délka	3734/15	1 218,00	245,00
Za Sídlištěm	celá délka	708, 712/1, 715, 241/1	3 158,00	1 237,00
Za Strojírnami	celá délka	3874/1	892,00	295,00
K Lahovičkám	celá délka	3662	1 186,00	410,00
Kyslíkova	celá délka	3873	1 204,00	390,00
Na Homoli	celá délka	703	1 395,00	554,00
Na Šabatce	celá délka	704, 705	3 269,00	852,00
Nad Soutokem	celá délka	699, 3884/1	1 065,00	455,00
Nad Teplárnou	celá délka	697	1 362,00	521,00
Nad Vltavou	celá délka	698	722,00	461,00
Okružní	celá délka	700, 701, 786/2	3 358,00	1 236,00
U Klubu	celá délka	3676/1	964,00	571,00
U Soutoku	celá délka (bez chodníků)	4085, 3886, 696	3 469,00	0,00
U Skladu	od ul. U Vlečky po vlečku	786/1, 27/63, 27/70, 27/71	946,00	136,00
U Vlečky	celá délka	4764/12, 786/1, 786/2, 786/3	5 870,00	936,00
Celkem m ²			49 410,00	13 593,00

Modřany

Název komunikace	úsek	číslo parcely	vozovka m ²	chodníky m ²
Amortova	celá délka	3993	276,00	156,00
Andělova	celá délka	4020, 4021/2	1 437,00	376,47
Babská	celá délka	3952/2	3 216,00	531,00
Baráková	celá délka	3909	1 081,00	178,00
Barrandova	celá délka	4071	660,00	213,00
Barunčina	Nad Vinicí - Lysinská	4065, 4067m 4059m 4055	3 034,00	1 227,00
Benáčova	celá délka	3934, 3933, 3927	1 515,00	893,00
Bojovská	celá délka	3940	1 501,00	540,00
Borová	celá délka	4006	860,00	323,00
Branislavova	celá délka	3902, 3906	462,00	207,00
Do Čtvrti	celá délka	4008, 4010	1 800,00	665,00
Dostojevského	Sekorova - K Beránku	3894, 3900	825,00	410,00
Družná	celá délka	3999	554,00	242,00
Emlerova	celá délka	4018, 4016, 4014, 4012, 4021/2	2 792,00	758,00
Frézařská	celá délka	3939	628,00	342,31
Hájenská	celá délka	1651/3, 1652/2, 1650/1, 4011/2	898,00	702,00
Hamrová	celá délka	3954/1	538,00	277,00
Herrmannova	celá délka	3997, 4013, 1651/26, 4022/1	2 584,00	679,00
Hoblířská	celá délka	3942	1 012,00	465,00
Homérova	celá délka	3946	758,00	212,00
Hrubínova	celá délka	4017	1 385,00	445,00
Hřebíkova	celá délka	1651/24	1 631,00	294,00
Chuchelská	celá délka	4049, 4015	5 498,00	2 176,00
Churnajevova	celá délka	3897	2 601,00	567,00
K Beránku	celá délka	3898	2 016,00	697,28
K Dolům	celá délka	4400/56, 3923/3, 3915/1, 2877/5, 4400/559, 4400/560	9 047,00	2 788,00
K Lipinám	celá délka	3956/1	603,00	346,00

K Orionce	celá délka	4066, 4061, 4053, 4012, 1334/1, 1335/1, 4022/1	3 704,00	1 234,00
K Otočce	celá délka	4001/1, 4000, 4789/1	3 020,00	1 264,00
K Potůčku	celá délka	3968	614,00	53,00
K Trnkám	celá délka	3999	338,00	95,00
K Údolí	celá délka	1651/26, 3998, 3999, 4001/1	769,00	339,00
K Vltavě (část)	Povodňová - Čs. exilu	3994/1	3 696,00	1 294,00
K Vyhlídce	celá délka	4060	2 279,00	1 279,00
K Vystrkovu	celá délka	3901	1 692,00	1 204,00
K Zatáče	celá délka	3953	646,00	23,00
Karasova	celá délka	4032, 1010/2, 4036, 4093	2 847,00	1 758,00
Ke Kapličce	celá délka	3919	877,00	347,00
Ke Schodům	celá délka	4003, 4004	1 792,00	697,00
Ke Spofě	K Beránku - Sekorova	3896	1 060,00	539,00
Ke Srážku	celá délka	3889	1 229,00	576,00
Ke Zvonici	celá délka	2967/4, 3921, 3922	1 669,00	857,00
Klásterského	celá délka	4046, 4038	1 516,00	764,95
Klostermannova	celá délka	4093, 4029	4 569,00	1 929,00
Kolářova	celá délka	3895, 3955, 3892	3 162,00	1 311,00
Lehárova	celá délka	4045/1, 4043/1, 26/3, 28/3, 28/4 4048	3 529,00	687,00
Lešetínská	celá délka	3938, 3339/5, 3899/1, 3898	1 780,00	622,00
Lysinská	Pišovická - Darwinova	4033/1	1 558,00	602,00
Malá Tyršovka	celá délka	3999, 4000, 4002, 4007	2 323,00	664,00
Mezihorská	celá délka	3979/1, 3979/3, 3979/4, 4635/1	3 229,00	1 292,00
Na Blanseku	celá délka	4042, 4030, 4023, 4028	2 445,00	1 343,00
Na Cikorce	celá délka	1650/2, 4022/1, 4021/2, 4022/4	3 931,00	1 025,00
Na Cimbále	celá délka	3981/s podlomítky 1, 4, 5, 6, 7, 8	2 555,00	944,00
Na Floře	úsek Modřanská - U Čokoládoven	4069	646,00	83,00
Na Hávrance	celá délka	3910, 3912, 3918, 3925, 3929, 3930, 3937, 2877/10, 2877/19, 2877/4, 4094/1, 3915/6	5 656,00	2 552,00
Na Holém vrchu	celá délka	4034	1 359,00	468,00
Na Schůdkách	celá délka	3906	549,00	137,00
Na výšině	celá délka	3970	1 290,00	556,00
Nad Beláříí	celá délka	4060, 4064, 4056/1, 4056/2	3 519,00	1 639,00
Nad Doly	celá délka	3980	760,00	270,00
Nad Potůčkem	celá délka (bez chodníků)	3962	129,00	0,00
Nad Rážákem	celá délka	3932, 3928, 3931/1	2 800,00	1 459,00
Nad Vinicí	celá délka	4051, 647/8	2 096,00	1 047,00
Nad Zavážkou	celá délka	3899/1	2 092,00	408,00
Nečova	celá délka	3923/1	1 628,00	589,00
Nesvadbova	celá délka	3920	1 634,00	744,00
Odbočná	celá délka	3963	321,00	125,00
Pancířova	celá délka	4041	828,00	472,00
Pekárkova	celá délka	3905	1 169,00	366,00
Písková	celá délka	3931/ s podlomítky 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14	6 783,00	2 445,00
Pišovická	celá délka	4021/2	1 129,00	268,00
Ploštilova	celá délka	3966	892,00	314,00
Pod Beláříí	celá délka	4072, 4073	1 154,00	416,00
Pod letištěm	celá délka (bez chodníků)	3967	356,00	0,00
Pod lomem	celá délka	4010	1 536,00	544,00
Pod sady	celá délka	3914, 3911	3 889,00	652,00
Pod vinicí	celá délka	4075, 4074/1	1 558,00	636,00

Popovova	celá délka	3950, 2466/8	680,00	430,00
Prokofjevova	celá délka	3995	693,00	49,00
Převoznická	celá délka	4047, 4035, 4037	4 330,00	1 853,00
Rozvodova	celá délka	3935, 3936/s podlomítky 1 a 2, 3945/1	2 941,00	1 534,00
Sekorova	celá délka	3893, 3891, 3890	1 480,00	360,00
Skalnatá	celá délka	3969/1, 3969/2	1 702,00	526,00
Soukalova	celá délka	4400/45, 4400/555	3 585,00	1 651,00
Staromodřanská	celá délka	3903	653,00	345,00
Šumavského	celá délka	4019	1 535,00	567,00
Těšíkova	celá délka	1859/241	1 633,00	679,00
U čekárny	celá délka (bez chodníků)	3941, 3942	393,00	0,00
U čokoládoven	celá délka	4070	488,00	178,00
U Domu služeb	celá délka	4097/7, 3039/1, 94/3, 4097/11, 4097/13	1 669,00	437,00
U chmelnice	celá délka	4026, 4025	1 213,00	372,00
U Jizby	celá délka	3964, 2285/3, 2285/4	1 667,00	267,00
U kina	celá délka	4087, 4088	1 234,00	116,00
U modřanské školy	celá délka	4044	813,00	436,00
U pily	celá délka	3982	1 013,00	507,00
U spořitelny	celá délka	4086, 4083, 4082, 144, 146	2 022,00	321,00
U studny	celá délka	4024/6	1 085,00	0,00
U Šumavěny	celá délka	4009	1 542,00	698,00
U Tyršovy	celá délka	4062	569,00	89,00
U zastávky	celá délka	4/12, 4/18, 191/8	4 482,00	797,00
V potočkách	celá délka	3926/1	1 041,00	308,00
Větrovcova	celá délka	2511/4	920,00	605,00
Voborského	celá délka	4089, 4039	3 203,00	1 387,00
Vojtova	celá délka	4027/1, 4031, 954/1, 954/2, 954/3, 953/2	2 337,00	1 834,00
Vošáhlíkova	celá délka	3908	658,00	257,00
Vzpouy	celá délka (bez chodníků)	3604/1,0 3602/12	847,00	0,00
Zlíčovská	celá délka	4058, 4057	1 132,00	536,00
parkoviště Sofijské náměstí	celá plocha (bez chodníků)	4400/110, 4400/460	6 750,00	0,00
Celkem m ²			204 124,00	72 782,01

Celková plocha vozovek určená pro blokové čištění	vozovka m ²	chodníky m ²
Točná	17 347,00	2 378,00
Cholupice a Cholupický vrch	13 388,00	2 889,97
Komořany	49 410,00	13 593,00
Modřany	204 124,00	72 782,01
Celkem:	284 269,00	91 642,98

2. Seznam motoristických komunikací II. pořadí pro ZÚK

Název komunikace	úsek	plocha m ²
K Dolům	Na Havránci - Soukalova	2 163,00
U Domu služeb	celá délka	1 669,00
U Studny	celá délka	817,00
Lysinská	Na Holém vrchu - Darwinova	1 557,00
Lehárova	Chuchelská - Darwinova	1 588,00

Písková	Na Havránce - Čs. exilu	3 781,00
Soukalova	celá délka	3 090,00
K Vltavě	Soukalova - výjezd od parkovacího zálivu Soukalova	156,00
Barunčina	Nad Vinicí - K Orionce	402,00
Chuchelská	Modřanská - Emlerova	4 652,00
Karasova	Darwinova - Chuchelská	1 032,00
Churnajevova	Ke Srážku - Ke Spofě	984,00
Na holém vrchu	celá délka	1 359,00
Pod lomem	celá délka	1 536,00
Převoznická	Lehárova - Lysinská	3 136,00
Do čtvrti	K otočce - Malá Tyršovka	1 344,00
U Šumavěnků	celá délka	1 542,00
Na Havránce	Generála Šišky - K Vltavě	2 987,00
Na Havránce	Generála Šišky - Rozvodova	1 535,00
K Beránku	celá délka	2 482,00
Na Cikorce	celá délka	3 631,00
Sekorova	celá délka	1 480,00
Bojovská	celá délka	1 501,00
Ke Srážku	celá délka	1 229,00
K Otočce	celá délka	3 020,00
K potůčku	celá délka	614,00
Odbočná	celá délka	321,00
U jizby	Odbočná - K potůčku	450,00
Pod letištěm	celá délka	356,00
Podchýšská	náves - před požární zbrojnicí	250,00
K výboru	K Točné - Ke starému hřišti	1 165,00
Ke Zbraslavi	celá délka	463,00
Ke Spálence	K výboru - Hájičkova	1 022,00
Ke starému hřišti	po Ke Zbraslavi	1 085,00
Starý lis	Ke Zbraslavi - U olšiček (Keltská)	510,00
Nad Zbraslaví	celá délka	552,00
Keltská	Starý lis - K výboru	1 054,00
Celkem m ²		56 515,00

Na komunikacích Keltská, K výboru, Ke Zbraslavi, Pod letištěm, Ke Spálence, Ke starému hřišti, Starý Lis, Nad Zbraslaví a náves - před požární zbrojnicí nesmí být použit chemický posyp.

3. Seznam motoristických komunikací III. pořadí pro ZÚK

Název komunikace	úsek	plocha m ²
Na Šabatce	Komořanská - konec asfaltového povrchu	2 700,00
Pod Lesem	celá délka	2 921,00
Skalnatá	celá délka	1 702,00
Na výšině	celá délka	3 970,00
Krupná	celá délka	1 326,00
Za sídlištěm	Krupná - Pod lesem	100,00
Nad Teplárnou	a U klubu	2 326,00
K Lahovičkám	celá délka	1 073,00
Nad soutokem	celá délka	726,00
U skladu	ukončení před plochou pro otáčení	1 080,00
Vzpouř	celá délka	330,00
Kolářova	Sekorova - Dolnocholupická	2 283,00
Dostojevského	Sekorova - K Beránku	1 440,00
Hamrová	celá délka	538,00
K zatáčky	celá délka	510,00

U čekárny	Babská - Hoblířská	393,00
Popovova	celá délka	680,00
Homérova	celá délka	758,00
Herrmannova	celá délka	3 168,00
K dolům	Na Havránce - U Domu služeb	1 500,00
U chmelnice	celá délka	1 213,00
K údolí	Herrmannova - K otočce	1 110,00
U čokoládoven	celá délka	488,00
Pod Beláříí	celá délka	1 154,00
Na Floře	celá délka	1 022,00
Větrovcova	celá délka	920,00
Na Cimbále	celá délka	2 555,00
Na Stráňkách	K Závorám - Branišovská	2 115,00
Mezihorská	celá délka	3 229,00
K závorám	celá délka	2 042,00
Nickerleho	celá délka	544,00
Hrachovcová	celá délka	565,00
K Hradišti	Hospodářská - Na Šancích	1 027,00
U Vlečky	U Skladu - Okružní	429,00
Okružní	Komořanská - Okružní	440,00
U Čihadel	Branišovská - horizont	556,00
Parkoviště Amortova	celá plocha s příjezdovou cestou z ulice K Vltavě	1 835,00
Celkem m ²		50 768,00

Na komunikacích K závorám, Nickerleho, Na Stráňkách, Hrachovská, K Hradišti a U Čihadel nesmí být použit chemický posyp.

4. Seznam pro nemotoristické komunikace a chodníky

Název komunikace	úsek	plocha m ²
Zátišská	západní chodník podél Spektry	72,00
K Otočce (Lysinská)	jižní chodník v úseku Lysinská (před knihovnou směrem k točně zastávky při ulici K Otočce) - Na Cikorce	363,00
Nad Beláříí	východní chodník podél MŠ	243,00
Chuchelská	jižní chodník v úseku Lehárova - Modřanská	125,00
Na Cikorce	západní chodník v úseku K Otočce - Čs. exilu a východní chodník kolem DDM	874,00
Herrmanova	severní chodník v úseku Hájenská (přes křižovatku až po přechod pro chodce) - ul. Čs. exilu	422,00
Herrmanova	jižní chodník při DDM Modřany v úseku Na Cikorce - Hájenská	40,00
Čs. exilu - Herrmannova	spojka od zastávky MHD "Družná", bezbariérový nájezd, schodiště	48,00
Lehárova	západní chodník v úseku Klostermannova - Chuchelská	773,00
Lehárova	východní chodník v místě nástupiště zastávky "Lehárova" (nachází se v úseku Darwinova - Klášterského), včetně přístupu k přechodu	70,00
Lehárova	chodník u finančního úřadu	36,00
V Potočkách	jižní chodník v úseku Na Havránce za křižovatkou s ulicí Benáčanova k RD č.p. 1020	345,00
Na Havránce	východní chodník v úseku V Potočkách - Písková	96,00
Písková	severní chodník v úseku od Čs. exilu - Na Havránce, vč. plochy před vstupem do úřadu - <i>Nutno ošetřit do 7:00 hodin.</i>	817,00
Písková	spojovací chodníky a část chodníku od přechodu pro chodce při ul. Čs. exilu	351,00
K Vltavě	jižní chodník v úseku Modřanská - Lehárova	340,00
K Vltavě	severní chodník v úseku Modřanská - Lehárova, část od ul. Modřanská po konec	250,00

	parkoviště	
K Vltavě	severní chodník v úseku Čs. Exilu - Soukalova (až po konec přechodu pro chodce)	211,00
K Vltavě	jižní chodník v úseku Soukalova - K dolům (podél polikliniky)	134,00
Soukalova	chodník od polikliniky k budově PČR, před budovou PČR a pěší komunikace mezi těmito budovami - <i>Nutno ošetřit do 6:30 hodin</i>	690,00
Soukalova	jižní chodník od přechodu pro chodce u ul. Soukalova (u polikliniky) - Čs. exilu	288,00
K dolům	východní chodník od začátku polikliniky po konec nové výstavby RD	485,00
K dolům	západní chodník v úseku U Domu služeb (včetně úseku naproti přechodu pro chodce) - po konec domu č.p. 4/230, a východní chodník před kostelem, a severní chodník od zlomu komunikace až po přechod směrem k aleji stromů	436,00
U Domu služeb	severní chodník - přístup k ekonomickému odboru městské části Praha 12 v č.p. 166, chodník u komunikace v úseku K Dolům - vjezd pro zásobování do objektu, levý chodník směrem k zahradnictví Květ	170,00
U Domu služeb	severní chodník v úseku Komořanská - ekonomický odbor ÚMČ Praha 12	68,00
Karasova schodiště	spojovací úsek Chuchelská - Nad Vinicí	230,00
K Vystrkovu	levý chodník podél obytných domů směrem k ulici Dolnocholupická	121,00
K Vystrkovu	jižní chodník v úseku od ul. Komořanská (od přechodu pro chodce na ul. K Vystrkovu) až po vjezd na parkoviště (před domy č.p. 10-14) a dále od zastávky MHD "K Vystrkovu" až po ul. Dolnocholupická	472,00
U Kina	oba chodníky od ul. Komořanská až po most (severní chodník pouze po plochu před schody)	285,00
Keltská	severní chodník od dílny autoservisu až k ulici Branišovská, včetně nástupní zastávky BUS	275,00
Keltská	spojnice ulic Keltská a K výboru mezi zahradami	35,00
nám. Antonína Pecáka	chodník v místě výstupní zastávky BUS	50,00
Komořanská	západní chodník při komunikaci Komořanská v úseku (Na Homoli, Na Šabatce)	64,00
K Beránku	severní chodník v úseku Dolnocholupická, Dolnocholupická	353,00
Sekorova	severní chodník v úseku Nad Zavážkou, Churnajevova	336,00
Ke Srážku	severní chodník v úseku Nad Zavážkou, Churnajevova	282,00
Na Stráňkách	v úseku Branišovská - Hrachovská	210,00
Celkem m ²		10 460,00

**Příloha č. 3 Smlouvy – Seznam mechanizačních prostředků pro zimní údržbu a blokové čištění
(předloží účastník)**

Poř. číslo	Položka	Podrobný popis	Počet kusů
1	Sypač s pluhem pro zimní údržbu motoristických komunikací	2AL 3212 MB AXOR 1829 Sypací nástavba + pluh	1
2	Samosběr pro blokové čištění motoristických komunikací	5AC 3471 MB ATEGO 1324 + zametací nástavba VIAJET 6	1
3	Kropící vozidlo pro blokové čištění motoristických komunikací	5AZ 8646 MB ATEGO 1324 + cisternová nástavba MK 6	1
4	Motorové nákladní vozidlo pro dopravu nákladů, splňující emisní limity nejméně EURO4, způsobilé pro přepravu odpadu, případně dalších materiálů (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích – kategorie N1 případně N2	6AP 3243 MB Sprinter N1, EURO 6 5AX 9795 MB Sprinter N1, EURO 6	2
5	Mechanismus pro strojní čištění nemotoristických komunikací a chodníků	A00 9479 CityCat 2020 XL	1
6	Mechanismus pro strojní zimní údržbu nemotoristických komunikací	A00 5806 CityMaster 1200	1
7	Mechanismus pro čištění uličních a horských vpustí (vysokotlaký proplach a sání)	4AI 4223 Multicar MC 31 + čistič kanálových vpustí 6AD 7176 MB AROCS 1843 WOMA vysokotlaký proplach a sání	1

Ceník jednotkových cen

Položka	Název	Jednotka	Cena v Kč (bez DPH)	DPH v Kč	Cena v Kč (s DPH)
1	Likvidační posyp chemie	Kč/m ²	0,09500	0,01995	0,11495
2	Likvidační posyp inert	Kč/m ²	0,09500	0,01995	0,11495
3	Lokální zásah	Kč/m ²	0,09500	0,01995	0,11495
4	Sdružený výkon	Kč/m ²	0,10000	0,02100	0,12100
5	Nákladní vozidlo 2-8 tun	Kč/hod	100,00000	21,00000	121,00000
6	Nákladní vozidlo do 2 tun - s přídatným zařízením	Kč/m ²	0,09000	0,01890	0,10890
7	Nakladač o objemu lžice do 1m ³	Kč/hod	100,00000	21,00000	121,00000
8	Pracovní pohotovost - komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	160,00000	33,60000	193,60000
9	Domácí pohotovost - komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	30,00000	6,30000	36,30000
10	Pracovní pohotovost - pracovník ručního čištění	Kč/hod	80,00000	16,80000	96,80000
11	Domácí pohotovost - pracovník ručního čištění	Kč/hod	25,00000	5,25000	30,25000
12	Sypací úseky - cesty, plochy	Kč/m ²	1,00000	0,21000	1,21000
13	Sypací úseky - schody	Kč/m ²	1,00000	0,21000	1,21000
14	Strojní odstranění sněhu každých 5 cm výšky - cesty, plochy	Kč/m ²	1,20000	0,25200	1,45200
15	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy	Kč/m ²	1,20000	0,25200	1,45200
16	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - schody	Kč/m ²	1,20000	0,25200	1,45200
17	Čištění vozovek - blokové čištění	Kč/m ²	0,50000	0,10500	0,60500
18	Čištění chodníků - blokové čištění	Kč/m ²	1,00000	0,21000	1,21000
19	Samosběr se savicí velkým	Kč/hod	800,00000	168,00000	968,00000
20	Splachování vozovek	Kč/m ²	0,20000	0,04200	0,24200
21	Nákladní vozidlo 2-8 tun	Kč/hod	300,00000	63,00000	363,00000
22	Nakladač o objemu lžice do 1m ³	Kč/hod	100,00000	21,00000	121,00000
23	Ruční čištění chodníků	Kč/m ²	1,20000	0,25200	1,45200
24	Značky	Kč/ks	300,00000	63,00000	363,00000
25	Podzimní úklid listí	Kč/m ²	2,10000	0,44100	2,54100
26	Úklid po příválových deštích	Kč/m ²	1,40000	0,29400	1,69400
27	Ruční výběr kusových nečistot	Kč/m ²	0,15000	0,03150	0,18150
28	Nadměrné znečištění	Kč/hod	200,00000	42,00000	242,00000
29	Odstranění náletové zeleně z obručků	Kč/m ²	1,75000	0,36750	2,11750
30	Chemický postřik plevelů	Kč/m ²	1,20000	0,25200	1,45200
31	Vyčištění uliční vpusti	Kč/ks	200,00000	42,00000	242,00000
32	Instalace sedimentačního koše	Kč/ks	700,00000	147,00000	847,00000
33	Vyčištění horské vpusti 1	Kč/ks	650,00000	136,50000	786,50000
34	Vyčištění horské vpusti 2	Kč/ks	1240,00000	260,40000	1500,40000
35	Sběr psích exkrementů	Kč/m ²	0,35000	0,07350	0,42350
36	Likvidační zásah v rámci znečištění komunikace ropnými látkami	Kč/m ²	3,00000	0,63000	3,63000



Certifikát – potvrzení o pojištění

Potvrzujeme tímto pojistné krytí pro pojištění odpovědnosti za škodu.

Základní údaje:

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČO: 471 15 971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Pojistník: Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, Praha 9
IČO: 601 94 120
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

Pojištěný: Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1, Praha 9
IČO: 601 94 120
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432

Pojistná smlouva č.: 400 037 822

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti (provozní činnost, výrobek) OSPP-03

Územní rozsah: Česká republika

Předmět pojištění: odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku

Celkový limit plnění: 100.000.000 Kč pro každou pojistnou událost (maxim. 200.000.000 Kč pro všechny pojistné události za 1 rok)

Spoluúčast: bez spoluúčasti

Pojistná doba: 7. 10. 2015 - 7. 10. 2018

Pojistné období: 1 rok

V Praze dne 21. 02. 2017


Ing. Václav Janda
Allianz pojišťovna, a.s. - odd. úpisu velkých rizik


Ing. Jiří Beran
Allianz pojišťovna, a.s. - odd. úpisu velkých rizik

Toto Potvrzení o pojištění je vytvořeno pro účely pojištěného a má pouze informativní hodnotu. Jediným závazným dokumentem je pojistná smlouva, na níž se toto Potvrzení o pojištění odvolává, s tím, že zde uvedené limity plnění mohou být sníženy o vyplacené škody.

Výpočet nabídkové ceny

Položka	Název	Jednotka	Cena v Kč (bez DPH)	koeficient pro výpočet (plocha v m ² , poč. sypačů, poč. pracovníků)	předpoklad četnosti činností	počet období	CENA CELKEM (Kč) bez DPH
1	Likvidační posyp chemie	Kč/m ²	0,095	94227	15	4	537 093,90
2	Likvidační posyp inert	Kč/m ²	0,095	13056	15	4	74 419,20
3	Lokální zásah	Kč/m ²	0,095	21000	10	4	79 800,00
4	Sdružený výkon	Kč/m ²	0,100	107716	35	4	1 508 024,00
5	Nákladní vozidlo	Kč/hod	100,000	1	210	4	84 000,00
6	Nákladní vozidlo do 2 tun - s přídatným zařízením	Kč/m ²	0,090	12500	10	4	45 000,00
7	Nakladač o objemu lžice do 1m ³	Kč/hod	100,000	1	110	4	44 000,00
8	Pracovní pohotovost - komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	160,000	1	950	4	608 000,00
9	Domácí pohotovost - komunikace II. a III. pořadí	Kč/hod	30,000	1	250	4	30 000,00
10	Pracovní pohotovost - pracovník ručního čištění	Kč/hod	80,000	6	950	4	1 824 000,00
11	Domácí pohotovost - pracovník ručního čištění	Kč/hod	25,000	6	250	4	150 000,00
12	Sypací úseky - cesty, plochy	Kč/m ²	1,000	10182	30	4	1 221 840,00
13	Sypací úseky - schody	Kč/m ²	1,000	278	30	4	33 360,00
14	Strojní odstranění sněhu každých 5 cm výšky - cesty, plochy	Kč/m ²	1,200	3515	30	4	506 160,00
15	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - cesty, plochy	Kč/m ²	1,200	6988	30	4	1 006 272,00
16	Ruční odstraňování sněhu každých 5 cm - schody	Kč/m ²	1,200	278	30	4	40 032,00
Cena celkem za ZÚK							7 792 001,10
17	Čištění vozovek - blokové čištění	Kč/m ²	0,500	284269	2	4	1 137 076,00
18	Čištění chodníků včetně obruby - blokové čištění	Kč/m ²	1,000	91673	2	4	733 384,00
19	Samosběr se savicí velký	Kč/hod	800,000	1	80	4	256 000,00
20	Splachování vozovek	Kč/m ²	0,200	284269	2	4	454 830,40
21	Nákladní vozidlo 2-8 tun	Kč/hod	300,000	1	338	4	405 600,00
22	Nakladač o objemu lžice do 1m ³	Kč/hod	100,000	1	176	4	70 400,00
23	Ruční čištění chodníků	Kč/m ²	1,200	10781	1	4	51 748,80
24	Značky	Kč/ks	300,000	850	2	4	2 040 000,00
25	Podzimní úklid listí	Kč/m ²	2,100	15000	3	4	378 000,00
26	Úklid po přivalových deštích	Kč/m ²	1,400	7100	2	4	79 520,00
27	Ruční výsběr kusových nečistot	Kč/m ²	0,150	12500	3	4	22 500,00
28	Nadměrné znečištění	Kč/hod	200,000	100	1	4	80 000,00
29	Odstranění náletové zeleně z chodníků vč. obrubníků	Kč/m ²	1,750	7300	10	4	511 000,00
30	Chemický postřik plevelů	Kč/m ²	1,200	5000	8	4	192 000,00
31	Vyčištění uliční vpusti	Kč/ks	200,000	450	2	4	720 000,00
32	Instalace sedimentačního koše	Kč/ks	700,000	40	2	4	224 000,00
33	Vyčištění horské vpusti 1	Kč/ks	650,000	15	2	4	78 000,00
34	Vyčištění horské vpusti 2	Kč/ks	1240,000	5	3	4	74 400,00
35	Sběr psích exkrementů	Kč/m ²	0,350	1500	52	4	109 200,00
36	Likvidační zásah v rámci znečištění komunikace ropnými látkami, dopravní nehoda	Kč/m ²	3,000	1000	15	4	180 000,00
Cena celkem za KÚK							7797659,20
Cena celkem bez DPH			15 589 660,30				

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2017 - 2018

Technická správa komunikací

hlavního města Prahy, a.s.

Vypracoval:
oddělení letní a zimní údržby komunikací TSK hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Petr Smolka
generální ředitel Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Plán zimní údržby komunikací hl. m. Prahy v období 2017 - 2018 byl schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2455 ze dne 17.10.2017

SOUHRNNÝ PŘEHLED základních ukazatelů	str.3
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	str.4
1. Úvod	str. 4
2. Organizační zabezpečení ZÚK	str. 5
3. Pohotovost	str. 7
4. Zařazení motoristických komunikací	str. 8
5. Zajištění sjízdnosti motoristických komunikací	str. 11
6. Zařazení nemotoristických komunikací a chodníků	str. 12
7. Zajištění schůdnosti NMK a chodníků	str. 14
8. Zajištění sjízdnosti cyklistické infrastruktury	str. 14
9. Odvoz sněhu	str. 14
10. Přehled techniky zajišťující sjízdnost	str. 14
11. Čištění komunikací	str. 14
II. TECHNOLOGIE ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ	str. 15
1. Údržba komunikací	str. 15
2. Dávkování posypových materiálů	str. 15
3. Sklady chemických posypových materiálů	str. 16
III. PODPŮRNÁ ZAŘÍZENÍ ZÚK	str. 16
1. Činnost dispečinku TSK – IKS	str. 16
2. Meteorinformace	str. 18
3. Druhy používaného spojení	str. 18
4. AVL	str. 18
5. Varovný systém	str. 18
IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	str. 19
Součásti PZÚ, užitá zkratky	str. 20
Příloha č. 1 - Plán odvozu sněhu	str. 21
Příloha č. 2 - Zimní údržba Karlova mostu	str. 22
Příloha č. 3 - Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů	str. 23

SOUHRNNÝ PŘEHLED

základních ukazatelů

• Zimní období: 1. 11. 2017 – 31. 3. 2018

• Komunikační síť na území hl. m. Prahy – MK 3 963 km

z toho ve správě TSK	2 293 km
ostatní správci	1 670 km

Komunikační síť v rámci zařazení do ZÚK zajišťované TSK

- MK na území hl. m. Prahy

I. pořadí	1 340 km (dvoupruh)
II. pořadí	502 km
III. pořadí	308 km

Komunikační síť na území hl. m. Prahy - NMK a chodníky 1 400 ha

z toho ve správě TSK	800 ha
ostatní správci	600 ha

Komunikační síť v rámci zařazení do ZÚK zajišťované TSK

- NMK a chodníky na území hl. m. Prahy

1. pořadí	400 ha
2. pořadí	150 ha

• Zhotovitel prací: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s.

• Skladovatel posypového materiálu: PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. ÚVOD

- 1.1.** TSK zajišťuje, ve smyslu vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy, o schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, sjízdnost a schůdnost komunikací na území hl. m. Prahy, svěřených jí do správy. Dále se TSK řídí nařízením č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění pozdějších právních předpisů.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Usnesení č. 29/26 ze dne 14.9.2017 navýšení rozsahu nemotoristických komunikací a chodníků, které se v zimním období udržují, na 400 ha zařazených do I. pořadí.

- 1.2.** PZÚ schválený Radou hl. m. Prahy pro zimní období 2017 – 2018 je zpracován podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a výše uvedených vyhlášek a nařízení.

- 1.3.** Termin zahájení ZÚK: 1. 11. 2017
Termin ukončení ZÚK: 31. 3. 2018

V tomto období se provádí ZÚK podle PZÚ. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

- 1.4.** Provádění ZÚK řídí odpovědní zaměstnanci TSK. Při řízení využívají pokynů a podnětů Operačního štábu, který zasedá pravidelně každý týden v pátek po celé zimní období, pokud generální ředitel TSK, nebo ředitel úseku oblastních správ TSK nestanoví jinak. Operační štáb zasedá na TSK v zasedací místnosti. Jednání Operačního štábu řídí generální ředitel TSK nebo jím pověřený zaměstnanec TSK.
- 1.5.** Operativně řídí průběh ZÚK oddělení přípravy a řízení ZÚK oddělení dispečinku TSK – IIKS na MK I. až III. pořadí. Na NMK, chodnicích, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách příslušná oblastní správa TSK, která řídí i odvoz sněhu.
- 1.6.** Odvoz sněhu je prováděn na pokyn Operačního štábu nebo se schválením generálního ředitele TSK, nebo náměstka gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, příp. ředitele úseku oblastních správ TSK.
- 1.7.** Zařazení komunikací do jednotlivých pořadí bylo předem projednáno se zástupci městských částí, Dopravním podnikem, a. s., jednotlivými členy IZS. PZÚ komunikací hl. m. Prahy na období 2017 – 2018 byl předem projednán s RFD MHMP.
- 1.8.** Výkony při ZÚK jsou zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřené smlouvy o dílo.
- 1.9.** Výkony prováděné zhotovitelem budou kontrolovány TSK v rozsahu bodu 2.3.2.
- 1.10.** V případě vyhlášení kalamitní situace přebírá řízení ZÚK krizový štáb hl. m. Prahy.

2. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÚK

2.1. Operační štáb ZÚK

Ing. Petr Smolka – TSK
generální ředitel
vedoucí Operačního štábu
tel. 257 015 422
fax. 257 015 435

Ing. Jiří Tumpach – TSK
náměstek generálního ředitele
zástupce vedoucího
Operačního štábu
tel. 257 015 610

Zástupci zhotovitele
podle bodu 2.2

Mgr. Markéta Švecová
RFD MHMP
tel. 236 005 476

Ing. Petr Kožíšek - TSK
ředitel úseku oblastních správ
tel. 257 015 425

mjr. Ing. Luboš Pelikán
PČR
tel. 974 825 640

Stanislav Jokiel - TSK
oddělení LUK a ZÚK
tel. 257 015 429

Ing. Jan Cibulka
Dopravní podnik, a. s.
tel. 296 192 142
fax. 296 192 158

Jaroslav Volčák - TSK
oddělení dispečinku IKS
tel. 224 231 856

Zástupci OS TSK
OS 2110 – Pavel Čzech
257 015 453
OS 2120 – Ing. Bohumil Pfeferle
257 015 616
OS 2130 – Zuzana Kriesmanová
257 015 366
OS 2140 – Ing. Vladislav Rezek
257 015 352
OS 2150 – Ing. Jindřich Kaliba
257 015 316
OS 2160 – Ing. Jitka Pohludková
257 015 775

2.2. Seznam vedoucích zaměstnanců zhotovitele

Zhotovitel	Telefon	Fax	Adresa
Pražské služby, a.s.			Pod Šancemi 444/1 Praha 9
Ing. František Hodan	284 098 601		
Mgr. Zdeněk Zálusky	284 098 603		
Dispečink PS a.s.	284 091 686	284 091 687	

2.3. Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti komunikací

2.3.1 Preventivní kontrolní systém

Preventivní kontroly stavu sjízdnosti svěřené komunikační síti na území hl. m. Prahy zajišťuje odd. dispečinku TSK – IKS ve spolupráci s pověřenými zaměstnanci TSK, zhotovitelem, Dopravním podnikem, a. s., PČR a Městskou policií hl. m. Prahy. Preventivní kontroly stavu schůdnosti na NMK, chodnicích, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách zajišťuje příslušná OS TSK.

2.3.2. Následný kontrolní systém

Kontrola provedených výkonů ZÚK je zajišťována pověřenými zaměstnanci TSK, jako následné opatření po vyhlášeném výjezdu k zajištění posypu, pluhování, odvozu sněhu a ostatním výkonům ZÚK na MK. Pověření zaměstnanci OS TSK kontrolují schůdnost na NMK, chodnicích, ostatních místních komunikacích určených pro pěší provoz a cyklostezkách.

Kontroluje se:

- plnění časových limitů zahájení a ukončení prací,
- kvalita prováděných prací,
- dodržování technologické kázně,
- nasazení sjednané techniky a výsledek činnosti zhotovitele vč. kontroly stavu sjízdnosti,
- dodržování realizace prací na stanoveném rozsahu ošetřovaných komunikací.

2.4. Výpomoc v calamitních situacích

Pro případ vyhlášení calamitní situace je připravena pohotovostní technika od stavebních společností podle bodu 3.2.3.

2.5. Výpomoc SÚS Praha – západ a SÚS Praha – východ

V rámci vzájemné výpomoci mezi TSK a SÚS Praha - západ a SÚS Praha - východ je uzavřena smlouva o udržování komunikací na hranicích krajů

2.6. Režim údržby ve vodárenských pásmech a CHKO hl. m. Prahy

Ve vodárenských pásmech bude prováděno pravidelné sledování a měření kontaminace vod splachy chemického posypového materiálu. V CHKO se používá výhradně posyp inertním materiálem.

2.7. Přejezdy SŽDC, s. o.

Přejezdy jsou udržovány výhradně posypem inertním materiálem.

2.8. Svoz domovního odpadu – svahové komunikace

Svahové úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí jsou zařazeny do II. pořadí ZÚK s ohledem na zajištění sjízdnosti při svozu domovního odpadu.

2.9. Preference BUS MHD

Zimní údržba preferenčních pruhů BUS MHD bude zajištěna v rámci provádění ZÚK na jednotlivých programech v rámci I. pořadí MK.

3. POHOTOVOST

3.1 Trvalá pohotovost

3.1.1. Trvalá pohotovost pro IZS

Trvale po celé zimní období 1x sypač na vlhčenou sůl s pluhem pro operativní zásahy pro složky IZS (ZZS, HZS a PČR).

3.2. POHOTOVOST – MK I., II. a III. pořadí

3.2.1. vyhlášení pohotovosti

ranní směna 6:00 – 14:00 hod.

- pro ranní směnu se pohotovost vyhláší v době 5:00 – 6:00 hod. téhož dne

odpolední směna 14:00 – 22:00 hod.

noční směna 22:00 – 6:00 hod.

- pro odpolední a noční směnu se pohotovost vyhláší v době 13:30 – 14:00 hod. téhož dne
- na sobotu a neděli (obdobně delší souvislé volno) se pohotovost vyhláší v době 13:30 – 14:00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem
- způsob vyhlášení pohotovosti: radiosítí, e-mailem a službou SMS (textové zprávy)

3.2.2. druhy pohotovosti pro zajištění sjízdnosti MK

MK I. pořadí

pracovní pohotovost

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost sypačů včetně obsluhy po celou dobu zimního období
- pracovní pohotovost vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS
- zaměstnanci se zdrží na pracovišti
- výjezd všech sypačů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu

pracovní pohotovost na Programech

- zhotovitel zajistí přítomnost sypačů včetně obsluhy na určených místech jednotlivých Programů
- pracovní pohotovost na Programech vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS
- zahájení prací na Programech ihned podle místní situace a po dohodě s odd. dispečinku TSK – IIKS

čištění

- v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170, změnit pracovní pohotovost na čištění komunikací
- čištění vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS

MK II. a III. pořadí

pracovní pohotovost

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost sypačů včetně obsluhy, pro jednu směnu pracovního dne po celou dobu zimního období – obvykle od 6:00 - 14:00 hod.
- zaměstnanci se zdrží na pracovišti
- pracovní pohotovost v ostatních směnách vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)

- výjezd všech mechanismů do 30 minut po vyhlášení pokynu k výjezdu

domácí pohotovost

- zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, např. v místě bydliště
- domácí pohotovost vyhláší odd. dispečinku TSK – IIKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170)
- zahájení prací na Programech do 4 hod. 30 min. po vyhlášení pokynu k výjezdu

3. 2.3. Zajištění výpomoci při kalamitní situaci - pohotovostní technika

ZHOTOVITEL	TECHNIKA	Ks
Metrostav, a. s.	Nákladní automobily	1
	Rypadlonakladač	1
Eurovia, a. s.	Nákladní automobily	1
	Grader	1
	Locust 750 do 1 m ³	2

3.3. POHOTOVOST – NMK, chodníky a cyklostezky

3.3.1. vyhlášení pohotovosti

- zhotovitel zajistí pracovní pohotovost zaměstnanců, případně mechanismů včetně obsluhy, pro ranní směnu pracovního dne, tj. 6:00 – 14:00 hod., po celou dobu zimního období
- prodloužení ranní směny 14:00 – 17:00 hod. – v případě potřeby prodlužuje OS TSK ranní směnu v době 13:30 – 14:00 hod. téhož dne
- na sobotu a neděli (obdobně delší souvislé volno) druh pohotovosti vyhláší odd. dispečinku TSK - IIKS v době 13:30 – 14:00 hod. nejpozději předposlední pracovní den před tímto volnem, po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170); vyhlášenou pohotovost může zástupce příslušné OS TSK změnit nebo zrušit podle aktuální meteorosituace
- způsob vyhlášení pohotovosti: radiosíť, e-mailem a službou SMS (textové zprávy)

3.3.2. druhy pohotovosti pro zajištění schůdnosti NMK, chodníků a cyklostezek

pracovní pohotovost

- zaměstnanci se zdržují na pracovišti
- zahájení prací na zajištění schůdnosti ihned po vyhlášení pokynu zástupce příslušné OS TSK

domácí pohotovost

- zaměstnanci se zdržují mimo pracoviště, např. v místě bydliště
- zahájení prací na zajištění schůdnosti do 4 hodin 30 min. po vyhlášení pokynu zástupce příslušné OS TSK

náhradní práce – čištění

- v případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může OS TSK pracovní pohotovost změnit na čištění komunikací

4. ZAŘAZENÍ MOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ

4.1. ZAŘAZENÍ MK PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

I.a pořadí

- vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, které navazují na dálnice a rychlostní komunikace, dopravně důležité místní komunikace a svahové komunikace s provozem MHD; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

I.b pořadí

- ostatní vozovky silnic I. třídy a dopravně důležitých silnic II. třídy a místních komunikací, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace; komunikace I. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

II. pořadí

- zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí, sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace; komunikace II. pořadí se udržují chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

III. pořadí

- ostatní obslužné místní komunikace nezařazené do II. pořadí; komunikace zařazené do III. pořadí se udržují až po ošetření komunikací I. a II. pořadí, udržují se chemickým rozmrazovacím materiálem, pouze v CHKO a v oblastech zdroje pitných vod zdrsňujícím inertním materiálem

Neudržované

- místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu – komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy

4.2. ZAŘAZENÍ MK V ROZDĚLENÍ NA MĚSTSKÉ ČÁSTI (v km)

Pořadí	I.a pořadí		I.b pořadí		II pořadí		III. pořadí	
	chemie	inert	chemie	inert	chemie	inert	chemie	inert
Městská část / typ posypu								
PRAHA 1	5,02	0,00	41,91	0,00	3,54	0,00	6,95	0,25
PRAHA 2	5,66	2,38	17,36	0,00	17,95	0,00	6,83	0,00
PRAHA 3	4,16	0,00	26,47	0,00	36,12	0,00	3,75	0,00
Oblast 1	14,83	2,38	85,74	0,00	57,62	0,00	17,53	0,25
PRAHA - BĚCHOVICE	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - BŘEZINĚVES	2,59	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ČAKOVICE	0,00	0,00	17,07	0,34	0,00	0,00	1,37	0,00
PRAHA - ĎÁBLICE	8,22	0,00	8,53	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
PRAHA - DOLNÍ CHABRY	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00
PRAHA - DOLNÍ POČERNICE	2,06	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KLÁNOVICE	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAHA - KOLODĚJE	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - SATALICE	0,00	0,00	6,58	0,13	0,49	0,00	0,45	0,00
PRAHA - VINOŘ	0,00	0,00	7,37	0,00	3,07	0,00	1,36	0,00
PRAHA 14	4,11	0,00	34,01	0,00	17,44	0,00	8,89	0,00
PRAHA 18 (LETNANY)	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
PRAHA 19 (KBELY)	0,00	0,00	8,12	0,72	0,00	0,00	1,53	0,00
PRAHA 20 (HORNÍ POČERNICE)	8,73	0,00	20,03	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA 21 (ÚJEZD NAD LESY)	0,00	0,00	9,18	0,00	1,42	0,00	2,36	0,00
PRAHA 8	20,18	0,00	60,64	0,00	48,90	0,00	23,96	0,00
PRAHA 9	13,97	0,00	44,20	0,00	22,75	0,00	10,73	0,00
Oblast 2	59,87	0,00	260,53	5,40	94,08	0,00	53,41	0,00
PRAHA - BENICE	0,00	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY	0,00	0,00	5,87	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
PRAHA - DUBEČ	2,21	0,00	7,40	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KOLOVRATY	0,00	0,00	8,93	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KRÁLOVCE	0,00	0,00	3,84	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
PRAHA - NEDVĚŽÍ	0,00	0,00	3,38	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00
PRAHA - PETROVICE	0,00	0,00	5,75	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY	5,20	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00
PRAHA 10	16,52	0,00	71,97	0,00	23,75	0,00	60,54	0,42
PRAHA 15	1,31	0,00	25,11	0,00	16,25	1,96	7,89	0,03
PRAHA 22 (UHŘÍNĚVES)	0,00	0,00	17,76	0,07	3,37	0,00	1,81	0,00
Oblast 3	25,24	0,00	162,30	0,07	55,04	1,96	70,91	0,44
PRAHA - KŘESLICE	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - KUNRATICE	0,34	0,00	8,46	0,00	4,07	0,00	0,31	0,00
PRAHA - LIBUŠ	0,00	0,00	6,39	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŠEBEROV	0,00	0,00	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ÚJEZD U PRŮHONIC	0,00	0,00	3,88	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00
PRAHA 11	6,52	0,00	41,71	0,00	29,63	0,00	4,77	0,00
PRAHA 12	6,90	0,00	39,55	0,00	23,42	0,00	0,71	0,00
PRAHA 4	54,44	0,33	82,76	1,04	78,04	0,13	27,89	7,18
Oblast 4	68,20	0,33	194,47	1,04	139,33	0,13	33,68	7,18
PRAHA - LIPENCE	1,97	0,00	2,30	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00
PRAHA - LOCHKOV	0,00	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - ŘEPORYJE	0,00	0,00	13,75	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - SLIVENEC	2,92	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE	0,26	0,00	13,30	0,12	2,15	0,00	0,06	0,00
PRAHA - ZBRASLAV	8,52	0,00	17,81	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
PRAHA 13	10,20	0,00	31,53	0,00	18,57	0,67	17,63	1,67
PRAHA 16 (RADOTÍN)	0,00	0,00	17,63	0,54	3,75	0,00	0,00	0,00
PRAHA 17 (ZLIČÍN)	0,00	0,00	8,86	1,52	0,00	1,58	0,00	0,00
PRAHA 5	25,33	0,00	82,35	0,09	36,11	1,44	43,78	1,20
Oblast 5	49,19	0,00	198,39	2,74	65,25	3,70	61,47	2,87
PRAHA - LYSOLAJE	0,00	0,00	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - NEBUŠICE	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - PŘEDNÍ KOPANINA	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRAHA - SUCHDOL	3,12	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRAHA - TROJA	0,00	0,00	5,86	0,00	0,96	0,00	6,30	0,00
PRAHA 17 (ŘEPY)	4,68	0,00	13,92	0,00	6,89	0,00	1,32	0,00
PRAHA 6	25,28	0,00	102,79	4,26	62,81	0,00	48,23	0,57
PRAHA 7	8,29	0,00	26,62	0,06	12,70	1,82	4,29	0,00
Oblast 6	41,37	0,00	163,48	4,32	83,36	1,82	60,14	0,57
Celkový součet	258,71	2,71	1 064,91	13,57	494,68	7,61	297,14	11,31

5. ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MK

5.1. LOKÁLNÍ ZÁSAHY

Lokální zásahy jsou prováděny na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS při bodových závadách ve sjízdnosti. Likvidační posyp nebo sdržený výkon, podle bodů 5.3 a 5.4. jsou prováděny chemickými nebo inertními materiály.

5.2. PREVENTIVNÍ POSYP MK I. POŘADÍ

Preventivní posyp je prováděn na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS. Preventivní ochrana komunikací před vznikem náledí se provádí posypem povrchu komunikace chemickými posypovými materiály nebo postřikem roztoků těchto materiálů. Preventivní posyp musí být proveden v technologicky a technicky přijatelném období před tím, než se začne na komunikacích tvořit ledový povlak. Preventivní posyp MK I. pořadí ošetřovaných inertním materiálem se neprovádí.

5.3. LIKVIDAČNÍ POSYP

Likvidační posyp je prováděn na výzvu odd. dispečinku TSK – IKS. Posyp chemickými nebo inertními materiály se provádí na vzniklé náledi nebo do sněhové vrstvy maximální výše 3 cm tak, aby byla zajištěna sjízdnost minimálně jednoho jízdního pruhu v každém jízdním směru. Po ukončení spadu sněhu se postupně zajišťuje sjízdnost komunikace v celé šíři.

5.4. SDRUŽENÝ VÝKON

Sdržený výkon zahrnuje likvidační posyp dle bodu 5.3. a pluhování. Pluhování se provádí tak, že zhyblá vrstva sněhu nemá přesáhnout výšku 3 cm. Při pluhování je třeba přihlídnout ke stavebně technickému stavu vozovky. Zhotovitel zahájí pluhování podle místní situace. Začátek pluhování oznámí na odd. dispečinku TSK – IKS.

5.5. ČASOVÉ LIMITY PRO ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI MK

5.5.1. Stanovené časové limity ke zmírnění závad ve sjízdnosti MK při ZÚK nejméně na jednom jízdním pruhu v každém jízdním směru

I. a pořadí	od výjezdu	do 2 hod.
I. b pořadí	od výjezdu	do 4 hod.
II. pořadí	od výjezdu	do 12 hod.
III. pořadí	po ošetření vozovek I. a II. pořadí, nejpozději do 48 hod.	

5.5.2. Stanovené časové limity k odstranění závad ve sjízdnosti MK při ZÚK v celé šíři vozovky s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude ponechán zbytek sněhu po pluhování a s výjimkou parkovacích zálivů, parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly a cyklostezek

I. pořadí	od výjezdu	do 48 hod.
II. pořadí	od výjezdu	do 72 hod.
III. pořadí po odstranění závad na I. a II. pořadí		do 48 hod.

Při déletrvajícím spadu sněhu se postupuje podle bodu 5.3.

5.5.3. Nahlášení splnění časových limitů na odd. dispečinku TSK - IKS

Zhotovitel je povinen ihned po ukončení výkonu nahlásit na odd. dispečinku TSK - IKS:

- zmírnění závad ve sjízdnosti MK I., II. a III. pořadí
- odstranění závad ve sjízdnosti MK I., II. a III. pořadí
- množství nasazené techniky

5.5.4. Zajištění schůdnosti na přechodech a v zálivech autobusových zastávek

V místě přechodů pro chodce a v zálivech autobusových zastávek bude v limitech uvedených v bodu 5.5.2 zajištěno odstranění sněhové hrázky vzniklé pluhováním, za předpokladu ukončení sdruženého výkonu na MK a odstranění závad na NMK podle bodu 6.

6. ZAŘAZENÍ NEMOTORISTICKÝCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

6.1. ZAŘAZENÍ NMK A CHODNÍKŮ PODLE STUPNĚ DŮLEŽITOSTI

1. pořadí - zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo státní orgány ČR, orgány hlavního města Prahy a městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací

2. pořadí - zahrnuje ostatní chodníky nezařazené do 1. pořadí ZÚK

neudržované - chodníky, na nichž není třeba vykonávat ZÚK z důvodu malého dopravního významu - komunikace zařazené do nařízení č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy.

6.2. ROZDĚLENÍ PLOCH UDRŽOVANÝCH CHODNÍKŮ (v ha) NA ÚZEMÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo Usnesení č. 29/26 ze dne 14.9.2017 navýšení rozsahu nemotoristických komunikací a chodníků, které se v zimním období udržují, na cca 400 ha zařazených do 1. pořadí.

Městská část	Výměra v ha
Praha 1	31,99
Praha 2	19,97
Praha 3	20,85
Praha 4	50,83
Praha 5	36,52
Praha 6	52,77
Praha 7	15,84
Praha 8	37,68
Praha 9	17,83
Praha 10	38,95
Praha 11	17,72
Praha 12	11,89
Praha 13	12,63
Praha 14	7,7
Praha 15	8,53

Praha 16 – Radotín	1,14
Praha 17 – Řepy	4,52
Praha 18 – Letňany	1,42
Praha 19 – Kbely	0,31
Praha 20 – Horní Počernice	0,47
Praha 21 – Újezd nad Lesy	0,85
Praha 22 – Uhřetěves	0,78
Praha – Dolní Chabry	0,59
Praha – Troja	1,54
Praha – Kunratice	0,79
Praha – Řeporyje	0,07
Praha – Vínohrad	0,04
Praha – Čakovice	0,16
Praha – Satalice	0,03
Praha – Újezd u Průhonice	0,03
Praha – Běchovice	0,24
Praha – Klánovice	0,02
Praha – Koloděje	0,03
Praha – Nedvězí	0,01
Praha – Kralovice	0,01
Praha – Benice	0,01
Praha – Zličín	0,76
Praha – Dolní Počernice	0,09
Praha – Zbraslav	0,24
Praha – Velká Chuchle	0,51
Praha – Ůstí	0,1
Praha – Šeberov	0,09
Praha – Křeslice	0,11
Praha – Březiněves	0,01
Praha – Lochkov	0,02
Praha – Libuš	1,63
Praha – Dubeč	0,02
Praha – Štěrboholy	0,73
Praha – Dolní Měcholupy	0,57
Praha – Petrovice	0,89
Praha – Přední kopanina	0,04
Praha – Suchbát	0,34
Praha – Nebušice	0,09
Praha – Slivenec	0,06
Praha – Lysolaje	0,05
Praha – Lipence	0,04
Praha – Kolovraty	0,06
Celkem	401,21

7. ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI NMK A CHODNÍKŮ

7.1 Závady ve schůdnosti se odstraňují na části chodníků, které slouží výhradně chůzi v rozsahu:

- a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, nejméně v šíři 1,5 m
- b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 m, nejméně v šíři 1 m
- c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m, se odstraňují závady pouze v šíři chodníku bez obrubníku

7.2 Časové limity k odstranění závad ve schůdnosti NMK a chodníků

Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve schůdnosti:

- 1) schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7:00 do 17:00 hod.
- 2) 1. pořadí – práce budou zahájeny po vzniku závady ve schůdnosti v časovém intervalu podle bodu 1 neprodleně; jejich úhrnná délka nepřesáhne 12 hodin.
- 2. pořadí – práce budou zahájeny v časovém intervalu podle bodu 1, po ukončení odstraňování závad na 1. pořadí a ukončeny nejpozději do 17:00 hodin dne následujícího po dni, v němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

8. ZAJIŠTĚNÍ SJÍZDNOSTI CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

8.1. Rozsah zimní údržby cyklostezek

Sjízdnost cyklostezek, které nejsou součástí udržovaných MK, nebo NMK, se zajišťuje v rozsahu 7,1 km, které jsou součástí A1 a A2.

8.2. Způsob zimní údržby cyklostezek

Cyklostezky v rozsahu viz bod 7.1. budou udržovány v rámci 2. pořadí NMK v časových limitech podle bodu 6.3.

Cyklostezky vedené po MK jako samostatné cyklopruhy nebudou udržovány.

9. ODVOZ SNĚHU

Odvoz sněhu se řídí podle Plánu odvozu sněhu, který je přílohou č. 1 tohoto PZÚ.

10. PŘEHLED TECHNIKY ZAJIŠTŮJÍCÍ SJÍZDNOST

10.1. I. POŘADÍ

Na MK zařazené do I. pořadí vyjíždí sypač vždy s pluhem. Celkem má zhotovitel k dispozici 70 sypačů.

10.2. II. a III. POŘADÍ

Na MK zařazené do II. a III. pořadí jsou využívány i sypače z I. pořadí po ukončení zásahu na I. pořadí MK. Celkem má zhotovitel k dispozici 51 mechanismů.

10.3. Sněhové frézy

Zhotovitel disponuje s 2 ks sněhových fréz.

10.4. Sypač pro potřeby IZS

1x sypač na vlhčenou sůl s pluhem pro operativní zásahy na MK.

11. ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ – náhradní práce

Čištění komunikací v zimním období (tzv. náhradní práce) se provádí při vhodných klimatických podmínkách v souladu s technologickými předpisy.

Strojní čištění MK - vozovek a NMK - chodníků a cyklostezek se provádí při déletrvajících teplotách nad 0°C .

Splachování MK - vozovek se provádí za příznivých klimatických podmínek trvalejšího rázu, při teplotách vozovky a vzduchu nad $+3^{\circ}\text{C}$.

Pokyn pro zahájení strojního čištění nebo splachování MK vydává odd. dispečinku TSK - IKS po dohodě s vedením Operačního štábu (generální ředitel TSK, nebo náměstek gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitel úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170).

Pokyn pro čištění NMK vyhláší OS TSK. V případě příznivých klimatických podmínek a předpovědi počasí může pracovní pohotovost změnit na čištění komunikací.

II. TECHNOLOGIE ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

1. ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

1.1. MK se udržují v celé délce a šířce vozovky, s výjimkou místa při okraji vozovky, kde bude zanechán zbytek sněhu po pluhování s výjimkou parkovacích zálivů, parkovacích pruhů obsazených stojícími vozidly a cyklostezek:

- a) náledí a zbytková vrstva sněhu po pluhování o výšce menší než 3 cm se odstraňuje posypy chemickými rozmrazovacími materiály,
- b) náledí a kluzkost sněhové vrstvy při neúčinnosti chemických rozmrazovacích materiálů se zdrsňuje posypem inertními materiály.

1.2. Schůdnost NMK, chodníků a cyklostezek se zajišťuje odmetením nebo odpluhováním sněhu tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm, a zdrsněním povrchu komunikace posypem inertním materiálem podle bodu 2.2. nebo je možné použít NaCl (chlorid sodný) v případech definovaných vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy.

- K posypu je zakázáno používat škváru a popel.
- Je zakázáno shrabovat sníh do vozovky.

2. DÁVKOVÁNÍ POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

2.1. MK

Vlhčená sůl - 70 % NaCl (chloridu sodného)

30 % roztoku CaCl_2 (chloridu vápenatého), resp. NaCl (chloridu sodného)

Krystalická sůl - 100 % NaCl (chloridu sodného)

Preventivní posyp - vlhčená sůl, krystalická sůl 5 až 15 g/m^2

Likvidační posyp - krystalická sůl 20 až 40 g/m^2

- vlhčená sůl 10 až 20 g/m^2

Likvidační posyp - drt 4/8 mm 70 až 500 g/m^2

- písek 70 až 500 g/m^2

Spotřeba posypových solí při jednom zásahovém dni nemá překročit 60 g/m^2 .

Dávkování se provádí v závislosti na místních podmínkách.

Zrnitost inertních materiálů pro MK je stanovena v rozmezí 0,5 až 8 mm.

Jen v mimořádných případech (mrznoucí déšť nebo mrznoucí mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Dávka se volí tak, aby nebyly překročeny výše uvedené denní maximální hodnoty.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb.

2.2 NMK a chodníky

Pro ZÚK je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn.

K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.

Použití chemických materiálů bude v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy.

Likvidační posyp - dřev. 2/4 nebo 4/8 mm 70 až 500 g/m²

- písek 70 až 500 g/m²

- případech extrémních jevů, jako je ledovka, mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spád sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, definovaných vyhláškou 39/1997 Sb. hl. m. Prahy.

směs NaCl (chlorid sodný) a inertní posypový materiál v poměru max. 1:3 70 až 500 g/m²

3. SKLADY CHEMICKÝCH POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

Pražské služby, a. s.

distribuční sklady – areál Pod Šancemi
areál ATEA Chrástany
areál Jižní město

mezisklad – areál Dřinov

Skladování materiálů

- chemické rozmrazovací materiály není dovoleno skladovat na otevřených skládkách
- zdršňovací inertní materiály se mohou skladovat na volné ploše, pod přístřeškem i v halách
- v zimním období budou odebírány vzorky NaCl (chloridu sodného) k posouzení kvality

III. PODPŮRNÁ ZAŘÍZENÍ ZÚK

1. Činnost oddělení dispečinku TSK - IIKS

03:00 – 03:30 hod.	Převzetí „Hlášení o sjízdnosti komunikací“ od zhotovitele podle určeného vzoru. Operativní řízení ZÚK
03:30 – 04:00 hod.	Předání souhrnné informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Operativní řízení ZÚK
04:00 – 05:00 hod.	Operativní řízení ZÚK
05:00 – 06:00	Vyhlášení druhu pohotovosti zhotoviteli pro ranní směnu. Operativní řízení ZÚK

06:00 – 07:00 hod.	Předání „Zprávy o činnosti ZUK“ za uplynulých 24 hod. BRK MHMP, členu Rady hl. m. Prahy pro dopravu, generálnímu řediteli, náměstkovi gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, řediteli úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170, RFD MHMP. Operativní řízení ZUK
07:00 – 13:00 hod.	Operativní řízení ZUK
13:00 – 14:00 hod.	Převzetí meteoropředpovědi, vyhlášení druhu pohotovosti zhotoviteli pro odpolední a noční směnu. Operativní řízení ZUK
14:00 – 15:00 hod.	Operativní řízení ZUK
15:00 – 15:30 hod.	Převzetí „Hlášení o sjízdnosti komunikací“ od zhotovitele podle určeného vzoru. Operativní řízení ZUK
15:30 – 16:00 hod.	Předání souhrnné informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR. Operativní řízení ZUK
16:00 – 19:30 hod.	Operativní řízení ZUK
19:30 – 20:00 hod.	Převzetí meteoropředpovědi. Operativní řízení ZUK
20:00 – 01:00 hod.	Operativní řízení ZUK
01:00 – 01:30 hod.	Převzetí meteoropředpovědi. Operativní řízení ZUK
01:30 – 03:00 hod.	Operativní řízení ZUK

Poznámky:

- „Zpráva o činnosti ZUK“ za uplynulých 24 hod. obsahuje vyhlášené druhy pohotovosti, průběh, použité prostředky a stav sjízdnosti komunikací.
- souhrnná informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy Centrální zpravodajské službě Ředitelství silnic a dálnic ČR je předávána v souladu s dokumentem MD Č.j. 107/2005-120-SS/1 ze dne 22. 9. 2005 „Pokyn k organizaci zpravodajské služby na území ČR v zimním období“.
- souhrnná informace o stavu sjízdnosti komunikací na území hl. m. Prahy bude v případě potřeby průběžně aktualizována podle vyvoje klimatických podmínek, vyhlášení k provedení posypu, eventuálně dalších přijatých opatření v rámci ZUK.
- o vyhlášení k provedení preventivního, nebo likvidačního posypu MK informuje odd. dispečinku TSK – IKS neprodleně prostřednictvím SMS (textová zpráva) nebo e-mailu osoby, zařazené v seznamu, který schvaluje generální ředitel TSK.

2. METEOINFORMACE

Speciální meteorologické informace dodává ČHMÚ.

Skladba předpovědi počasí:

- počasí
- teploty (specifikované odděleně pro centrum a s ohledem na nadmořskou výšku pro okrajové partie hl. m. Prahy udávané teplotním rozmezím 2 – 3°C)
- vítr (opět upřesněno pro centrum a okraje) – rychlost m/s, směr
- srážky (upřesněné - pravděpodobností výskytu, intenzitou, charakterem a směrem postupu, časem začátku a dobou trvání)
- nebezpečné jevy (sněhová pokrývka, sněžení při velmi nízkých teplotách, mrazivost srážky, námraza, silný vítr, mlha, atd.)

Četnost pravidelných informací:

- 01:00 hod. SEČ – předpověď na druhou polovinu noci, ráno a na den
- 13:00 hod. SEČ – předpověď na odpoledne a noc, předpověď na následujících 24 hod. s výhledem na další den
- 13:00 hod. SEČ – předpověď na 6 dní – denně (na první dva dny je upřesnění množství a druhu srážek)
- 19:30 hod. SEČ – předpověď na noc

Možnosti okamžitých informací:

- výstražná služba
- radarové informace
- aktuální přehled z profesionálních meteorologických stanic
- okamžitá konzultace

Forma předávání:

- internetem – prostřednictvím chráněné internetové stránky a grafické informace
- e-mailem
- v případě náhlé změny počasí – prostřednictvím telefonu

3. DRUHY POUŽÍVANÉHO SPOJENÍ

- městská rádiová síť – TETRA s vlastními radiostanicemi
- SMS (textové zprávy) – síť mobilního operátora
- telefony
- mobilní telefony
- e-mail

4. AVL

V průběhu zimního období 2017 - 2018 bude využíván systém sledování vozidel (AVL) provádějících zásahy ZÚK na I. pořadí MK na území hl. m. Prahy pro potřebu TSK.

5. VAROVNÝ SYSTÉM

Varovný systém pracuje na základě informací z meteorologických stanic, které provádějí automatizované měření teploty vzduchu, teploty vozovky, relativní vlhkosti, směru a rychlosti větru a rosného bodu. Na základě naměřených hodnot je systém schopen s předstihem upozornit na možnost vzniku náledí. Na sedmi místech je systém osazen zařízením pro automatizovaný postřik vozovky.

	Označení	Městská část	Název	Postřik	Ulice
1	AMS 1	Praha 5	Barrandov	ANO	K Barrandovu
2	AMS 2	Praha 1	Bulhar	ANO	Wilsonova
3	AMS 3	Praha 4	Spořilov		5. května
4	AMS 4	Praha 22	Uhřetěves		Přátelství
5	AMS 5	Praha 17	Zličín		Řevnická
6	AMS 6	Praha 6	SAT jih	ANO	Strahovský tunel
7	AMS 7	Praha 5	SAT sever		Strahovský tunel
8	AMS 8	Praha 14	Kyje		Českobrodská
9	AMS 9	Praha 8	Cinovecká		Cinovecká
10	AMS 10	Praha 16	Lahovice		Lahovický most
11	AMS 11	Praha 6	Evropská		Evropská
12	AMS 12	Praha 20	Novopacká		Novopacká
13	AMS 13	Praha 4	Videňská		Videňská
14	AMS 14	Praha 10	Mítas	ANO	Jižní spojka
15	AMS 15	Praha 9	Vysočanská	ANO	Vysočanská estakáda
16	AMS 16	Praha 6	Kamýcká		Kamýcká
17	AMS 17	Praha 5	Slivenec		K Barrandovu
18	AMS 18	Praha 5	SAT jih 2		Strahovský tunel
19	AMS 18	Praha 21	Běchovice		Českobrodská
20	AMS 19	Praha 8	Čimice		Čimická
21	AMS 20	Praha 8	Krejčárek	ANO	Pod plynojemem
22	AMS 21	Praha 9	Kbelská	ANO	Vysočanská radiála
23	AMS 23	Praha 7	Trojský most		Trojský most

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Nedílnou součástí tohoto PZÚ jsou přílohy:
Příloha č. 1. Plán odvozu sněhu,
Příloha č. 2. Zimní údržba Karlova mostu,
Příloha č. 3. Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů
- Přehled MK a NMK, na kterých je zajišťována sjízdnost a schůdnost v souladu s vyhláškou č. 39/1997 Sb. hl. m. Prahy a s nařízením č. 18/2010 Sb. hl. m. Prahy, je uveden na internetové adrese <http://tsk-praha.cz>.
- Konkrétní ustanovení tohoto PZÚ mohou být v průběhu zimního období po projednání v Operačním štábu měněna. Změny PZÚ předloží TSK neprodleně Radě hl. m. Prahy ke schválení.

Abecední seznam užitých zkratk:

A1 a A2 – označení páteřních cyklostezek
AMS – automatická meteorologická stanice
AVL – Systém sledování vozidel
BRK MHMP – odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
ČR – Česká republika
Oddělení dispečink TSK - IKS – integrovaný inspekční kontrolní systém Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s.
HZS – Hasičský záchranný sbor
CHKO – chráněná krajinná oblast a všechna chráněná území dle zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů
IZS – Integrovaný záchranný systém
LÚK – letní údržba komunikací
MD – Ministerstvo dopravy
MHD – městská hromadná doprava
MK – motoristické komunikace
NMK – nemotoristické komunikace
Oddělení 2170 – oddělení letní údržby komunikací a zimní údržby komunikací Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s.
OS – Oblastní správa Technické správy komunikací hlavního města Prahy
OSI MHMP – odbor strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy
PČR – Policie České republiky
Program – jmenný seznam komunikací (trasy)
PZÚ – Plán zimní údržby (prováděcí předpis pro zmiňování a odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti)
RFD MHMP – odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy
SAT – Strahovský tunel
SEČ – středoevropský čas
SÚS – správa a údržba silnic
SŽDC, s. o. – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
TSK – Technická správa komunikací hlavního města Prahy a.s.
UNC – typ nakladače
ZÚK – zimní údržba komunikací hlavního města Prahy
ZZS – Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy

PLÁN ODVOZU SNĚHU

1) Vyhlášení a zahájení odvozu sněhu

Odvoz sněhu z vybraných komunikací se provádí na pokyn Operačního štábu nebo generálního ředitele TSK, nebo náměstka gen. ředitele pro správu a údržbu komunikací, event. ředitele úseku oblastních správ TSK a oddělení 2170.

Odvoz sněhu bude zahájen následující den po ukončení pluhování MK I. pořadí.

2) Seznam vybraných komunikací:

Na příkopě
Národní
Václavské nám.
Celetná
nábř. Edvarda Beneše – lokalita Úřadu vlády
Klárov
Staroměstské nám.
nám. Republiky
28. října

3) Umístění skládky

Sněh je možné svážet pouze na náplavku Dvořákova nábř. („Na Františku“) v místě parkoviště.

4) Průběh odvozu sněhu

Průběh odvozu sněhu řídí OS Centrum TSK.

Provoz skládky sněhu zajišťuje zhotovitel dodáním potřebné mechanizace (nakladač a pracovník ručního čištění).

Oddělení 2170 v předstihu informuje provozovatele parkoviště (Trade Centre Praha, a. s., Ing. Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek, tel.: 724 505 660) o nutnosti vyklizení parkoviště.

Shoz sněhu do kanalizačních šachet je zakázán.

Zimní údržba Karlova mostu

1) Vyhlášení a zahájení odvozu sněhu

Odvoz sněhu z komunikace Karlův most se provádí na pokyn vedoucího OS Centrum TSK.

Odvoz sněhu bude zahájen po ukončení pluhování MK I. pořadí nejpozději v 6:00 hod. následujícího dne.

2) Použitá technika a pracovníci ručního čištění

Pro odvoz sněhu poskytne zhotovitel následující techniku:

odmetání Multicar MC 26, 30 s čelním odmetacím válcem se zimní nastavbou

nakládání malé nakladače, např. UNC

odvoz Multicar MC 26, 30 (3,5t), kontejnerová vozidla (9t)

pracovníci ručního čištění 6 pracovníků

3) Umístění skládky

Sníh je možné svázat pouze na náplavku Dvořákova nábř. („Na Františku“) v místě parkoviště.

4) Průběh odvozu sněhu

Průběh odvozu sněhu řídí OS Centrum TSK.

Provoz skládky sněhu zajišťuje zhotovitel dodáním potřebné mechanizace (nakladač a pracovník ručního čištění).

Vedoucí OS Centrum TSK v předstihu informuje provozovatele parkoviště (Trade Centre Praha, a. s., Ing. Jan Nejedlý, koordinátor správy náplavek, tel.: 724 505 660) o nutnosti vyklizení parkoviště.

Shoz sněhu do kanalizačních šachet je zakázán.

Sníh bude shrabován strojně Multicar MC 26, 30 s čelním odmetacím válcem, nebo sněhovou radlicí, k ose mostu a komunikace bude ošetřena inertním posypovým materiálem. Po ukončení pluhování MK I. pořadí, na základě pokynu vedoucího OS Centrum TSK, pracovníci ručního čištění zhotovitele za pomoci nakladače UNC naloží sníh na vozidla určená pro odvoz. Sníh bude svážen na určenou skládku.

Zimní údržba Starých a Nových Zámeckých schodů

(technologický postup)

1) Oblast platnosti technologického postupu

Technologický postup stanovuje zásady a pracovní postupy pro ruční zimní úklid Starých a Nových zámeckých schodů.

2) Personální obsazení

- ruční čištění 6 pracovníků
(4 pracovníci – Staré Zámecké schody, 2 pracovníci – Nové Zámecké schody)

3) Posypový materiál

Používat výhradně inertní posypový materiál – písek. Skladování v nádobách označených výrazným nápisem POSYP opatřených zámkem proti zneužití

4) Způsob provádění zimní údržby

Závady ve schůdnosti při spadu sněhu na nemotoristických komunikacích (Staré a Nové zámecké schody) se odstraňují nejdříve na té části, která slouží k chůzi v rozsahu minimálně 1,5 – 2 m (pravá strana při chůzi směrem dolů ze schodů). Takto jsou schody udržovány v případě trvalého spadu. Po ukončení spadu respektive po prvotním odklizení v šíři 1,5 – 2 metry se provádí odklizení v celé šíři schodů. Po celou dobu je odhrnutý sníh necháván výhradně na podestách schodů nejméně 0,5 m od stěn, aby se zamezilo jejich vlhnutí. V případě, že není již možnost sníh na podesty umístit (obvykle výjimečná kalamitní situace) přistoupí se k jeho odvozu na nejbližší možné místo.

Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam subdodavatelů

Poř. č.	Název subjektu, sídlo, IČO/DIČ, tel./fax, e-mail, spisová značka v obchodním rejstříku, oprávněná osoba jednat za subdodavatele	Definice části plnění díla, která bude plněna prostřednictvím subdodavatele	% podíl na plnění díla
1.	PROSTOR a.s. Sídlo: Čimická 317/90, 182 00, Praha IČO/DIČ: 41188519/CZ41188519 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank 5001037457/5500 Společnost vedená u rejstříkového osudu v Praze, spis číslo B 14273 KATEŘINA FABEROVÁ – místopředseda představenstva Telefon: +420 284 680 169 E-mail: info@prostor.as Kontaktní osoba: tel: Ing. Michal Hrdlička, Manager QMS Telefon: +420 724 181 316 E-mail: hrdlicka@prostor.as	Zimní údržba komunikací	49,98 %

Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam provozoven

Provozovna:

Pražské služby, a.s.

Pod Šancemi 444/1, Praha 9, PSČ 180 77

Příloha č. 9 Smlouvy – Seznam provozoven

PROSTOR a.s.
Čimická 317/90
182 00
Praha 8 – Bohnice

Seznam provozoven:

Středisko Čimice
Čimická 317/90
182 00
Praha 8 – Bohnice

Středisko Radotín
Výpadová 1335
152 00
Praha 5 – Radotín

Středisko Výstaviště
Výstaviště 67
170 00
Praha 7 – Holešovice

V Praze dne 2.5.2018

Kateřina Faberová

místopředseda představenstva


Čimická 317/90 - 182 00 Praha 8
IČ 43188519

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

mezi

Pražské služby, a.s.
jako objednatel

a

PROSTOR a.s.
jako poskytovatel

Tato SMLOUVA O SPOLUPRÁCI („Smlouva“) byla uzavřena podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) a podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), mezi následujícími smluvními stranami:

- (1) **Pražské služby, a.s.**, IČO: 601 94 120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432, („Objednatel“);

a

- (2) **PROSTOR a.s.**, IČO: 41188519, se sídlem Praha 8 - Bohnice, Čimická 317/90, PSČ 18200, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14273, („Poskytovatel“);

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“);

PREAMBULE

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Městská část Praha 12, IČ: 00231151, se sídlem Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany („Zadavatel“), vyhlásila zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12“ – pro období 7/2018 – 6/2022 („Veřejná zakázka“);
- (B) Objednatel má zájem podat nabídku v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a předmět Veřejné zakázky plnit;
- (C) Poskytovatel má zájem účastnit se zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a vystupovat v něm jako poddodavatel Objednatele;

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. Předmět a účel Smlouvy

- 1.1. Smlouva se uzavírá ve smyslu ust. § 83 ZZVZ za účelem podání nabídky v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a následné realizace Veřejné zakázky.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel podá nabídku v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a Poskytovatel bude jeho poddodavatelem ve smyslu § 83 ZZVZ.
- 1.3. Vzhledem k tomu, že Objednatel není schopen prokázat splnění části technické kvalifikace tak, jak je Zadavatelem požadováno v čl. 6.3.3 zadávacích podmínek k Veřejné zakázce, dohodly se smluvní strany na tom, že splnění této části kvalifikace v chybějícím rozsahu bude prokazováno prostřednictvím Poskytovatele. Prostřednictvím Poskytovatele tak bude prokázáno:
 - 1.3.1. poskytnutí významné služby, jejímž předmětem byla zimní údržba pozemních komunikací ve finančním rozsahu min. 2 mil. Kč bez DPH za jeden rok plnění, poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení.
- 1.4. Pro případ, že dojde k uzavření smlouvy mezi Zadavatelem a Objednatel na plnění Veřejné zakázky, pak:
 - 1.4.1. Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí plnění určeného k plnění Veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude Objednatel oprávněn disponovat v rámci plnění Veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém Poskytovatel prokázal kvalifikaci za Objednatele.
 - 1.4.2. Poskytovatel souhlasí, že v rozsahu svého plnění Veřejné zakázky bude vůči Zadavateli za plnění Veřejné zakázky odpovědný společně a nerozdílně s Objednatelem.
 - 1.4.3. Poskytovatel se zavazuje, že bude vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
- 1.5. Plnění Poskytovatele bude spočívat v provádění zimní údržby pozemních komunikací, a to v návaznosti na a dle pokynů Zadavatele udělených v souladu se smlouvou na realizaci Veřejné zakázky. Předpokládaný objem plnění Poskytovatele činí cca 49,98 % celkového objemu plnění.
- 1.6. Smluvní strany si mohou upravit podmínky poskytování služeb Poskytovatelem podrobněji v samostatné písemné smlouvě.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky včetně jejích příloh a s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci a zavazuje se dodržet povinná ustanovení zadávací dokumentace včetně jejích příloh v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 2.2. Objednatel se zavazuje informovat Poskytovatele o všech skutečnostech nezbytných pro řádné poskytování služeb Poskytovatelem dle této Smlouvy a v souladu se smlouvou na Veřejnou zakázku.
- 2.3. Poskytovatel se zavazuje, že nepodá v zadávacím řízení, jehož předmětem je Veřejná zakázka, samostatnou nabídku, ani nabídku společnou s jinými dodavateli, ani nebude poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný uchazeč o Veřejnou zakázku prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů.

3. Doba trvání

- 3.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a bude účinná po celou dobu trvání zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a dále po celou dobu účinnosti smlouvy uzavřené mezi Objednatelem na jedné straně a Zadavatelem na straně druhé na základě výsledků zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky.
- 4.2. Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, se Smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí druhou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů z této Smlouvy příslušné obecné soudy České republiky.
- 4.3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 4.4. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- 4.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Smlouvy obdrží Objednatel a jedno (1) Poskytovatel.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 2. 5. 2018

Pražské služby, a.s.

Podpis: 

Jméno: PAVEL PEŠEK

Funkce: VEDOUcí ODDĚLU OBCHODNÍ
PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.
NA ZÁKLADĚ PLNĚ MOCI

Podpis: NEODSÁZENÉ

Jméno:

Funkce:

V Praze dne 2. 5. 2018

PROSTOR a.s.

Podpis: 

Jméno: Kateřina Faberová

Funkce: místopředseda představenstva



PLNÁ MOC

Pražské služby, a.s.

se sídlem: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 601 94 120

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“)

tímto zmocňuje

Pavla Peška

nar.: 4. 3. 1977

bytem: K Oboře 544, Osnice, 252 42

(dále jen „Zmocněnec“)

aby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 zastupoval Společnost při jakýchkoli a všech právních jednáních a úkonech týkajících se nebo činných v souvislosti s veřejnými zakázkami ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), a výběrovými či poptávkovými řízeními realizovanými mimo působnost Zákona, kterých se Společnost hodlá účastnit jako uchazeč. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Společnost, pokud hodnota plnění nabízeného Společností nepřesáhne **50.000.000 Kč** bez DPH v případě každé jednotlivé veřejné zakázky či výběrového či poptávkového řízení realizovaného mimo působnost Zákona.

Zmocněnec je v zastoupení Společnosti oprávněn zejména, nikoli výlučně, podávat a podepisovat nabídky Společnosti v rámci zadávacích, výběrových či poptávkových řízení, v souvislosti s veřejnými zakázkami, zadávacími, výběrovými či poptávkovými řízeními podepisovat veškeré smlouvy, návrhy smluv a prohlášení, dále jednat se zadavateli veřejných zakázek i zadavateli zakázek mimo působnost Zákona a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím zadavatelů, orgánů dohledu a příslušných soudů, tyto opravné prostředky brát zpět, nebo se práva na podání opravných prostředků vzdávat. Zmocněnec je rovněž výslovně zmocněn k účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Zmocněnec není oprávněn udělovat další plné moci třetím osobám, s výjimkou udělování plné moci třetím osobám za účelem účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Pro případ, že Společnost zmocní v rozsahu této plné moci další zástupce, se pro vyloučení všech pochybností uvádí, že každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 11. 1. 2018

Jméno: Ing. Karel Šašek

Funkce: místopředseda představenstva

Jméno: Ing. Martin Trnka

Funkce: člen představenstva

Plnou moc přijímám v plném rozsahu

Jméno: Pavel Pešek

Overovací dolozka pro vidmacy
Podle ověřovací kolky pošty: Praha 99

Pod.č.: 19900-D160-0323

tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidleovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, není je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 99 dne 11.04.2018
Prizlengerová Lenka

Podpis, Úřčení razítko



PLNÁ MOC

Pražské služby, a.s.

se sídlem: Praha 9, Pod Šancemi 444/1

IČO: 601 94 120

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432
(dále jen „Společnost“)

timto zmocňuje

Mgr. Michala Štěpána

nar.: 10. 2. 1981

bytem: Odlehlá 320/69, Praha 9, 190 00

(dále jen „Zmocněnec“)


aby v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 zastupoval Společnost při jakýchkoli a všech právních jednáních a úkonech týkajících se nebo činěných v souvislosti s veřejnými zakázkami ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), a výběrovými či poptávkovými řízeními realizovanými mimo působnost Zákonu, kterých se Společnost hodlá účastnit jako uchazeč. Zmocněnec je oprávněn zastupovat Společnost, pokud hodnota plnění nabízeného Společností nepřesáhne 50.000.000 Kč bez DPH v případě každé jednotlivé veřejné zakázky či výběrového či poptávkového řízení realizovaného mimo působnost Zákonu.

Zmocněnec je v zastoupení Společnosti oprávněn zejména, nikoli výlučně, podávat a podepisovat nabídky Společnosti v rámci zadávacích, výběrových či poptávkových řízení, v souvislosti s veřejnými zakázkami, zadávacími, výběrovými či poptávkovými řízeními podepisovat veškeré smlouvy, návrhy smluv a prohlášení, dále jednat se zadavateli veřejných zakázek i zadavateli zakázek mimo působnost Zákonu a podávat opravné prostředky proti rozhodnutím zadavatelů, orgánů dohledu a příslušných soudů, tyto opravné prostředky brát zpět, nebo se práva na podání opravných prostředků vzdávat. Zmocněnec je rovněž výslovně zmocněn k účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Zmocněnec není oprávněn udělovat další plné moci třetím osobám, s výjimkou udělování plné moci třetím osobám za účelem účasti na otevírání obálek s nabídkami uchazečů na veřejné zakázky.

Pro případ, že Společnost zmocní v rozsahu této plné moci další zástupce, se pro vyloučení všech pochybností uvádí, že každý z nich je oprávněn jednat samostatně.

V Praze dne 22. 12. 2017



Jméno: Ing. Karel Šašek

Funkce: místopředseda představenstva



Jméno: Ing. Martin Trnka

Funkce: člen představenstva

Plnou moc přijímám v plném rozsahu



Jméno: Mgr. Michal Štěpán

ací določka pro vidinaci Poř.č.: 19003-0101-0966
ověřovací knihy pošty: Praha 93

Opisná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
vopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, není je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Praha 93 dne 10.01.2018
Mikesová Kateřina

Podpis, Úřední razítko





Městská část Praha 12

Doložka

dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce úřadu městské části

b) ☒ schválena usnesením rady/zastupitelstva č. 2-172-017-18

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva č.

V Praze dne 18. 07. 2018

V Praze dne 18. 07. 2018

pověřený člen zastupitelstva

pověřený člen zastupitelstva