



## LEGENDA:

ZNACKA	POPIS	TYP
---	STAVAJICI POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-R PN20/POZINK. OCEL
-.-.-.-.-	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY	PP-R PN20
— · — · — · —	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-R PN20
-----	NAVŘZENÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY	POZINKOVANÁ OCEL
V01 ↗	NAVŘZENÉ STOLUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU	PP-R PN20

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

### POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-R PP-R PN20.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘÍPEVNĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO. HLAVNÍ ROZVOD BUDE VEDEN V PODLAŽE.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 9 mm, POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ tl. 15 mm. IZOLACE Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

GENERALNÍ PROJEKTANT:				PROJECTIGON S.R.O.	
VEDOUČI PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJEKTOVÁ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ Pojedon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 548 22 Nový Hrádek IČO: 28809499	
Ing. Arch. David Kraus					
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:					
VEDOUČI PROJEKTANT		VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Martin Kalnus		Luboš Radoň	Martin Kalnus		
INVESTOR		Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4			
MÍSTO STAVBY		p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728618]			
STAVBA		STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA			
OBJEKT		FORMÁT		2x A4	
		DATUM		12/2017	
OBSAH		STUPEŇ PD		DPS	
SO.01 - Přístavba výřahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu, část - D.1.4.ZTI		MĚŘÍTKO		Č. VÝKR.	
Půdorys 1.PP - vodovod		1:50		D.1.4.ZTI.03	