





ŘEZ R1-R1'
RAMENO R1



ŘEZ R2-R2'
RAMENO R2



PŮDORYS



UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ **.

BETON (Deska) C25/30-
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU (dodržet normový modul pružnosti)
NAVRŽENO DLE STŘEDNÍ
KRYTÍ ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-24
min. 25 mm
OCEĽ B 500

±0,000 = 196,04 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

Poznámky:

- Je uvažováno s obkladem tl. 12 mm.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostory sladit se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostory do Ø150mm je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- U pohledových betonů polohu pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit architektem.
- Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Arch. David Kraus					
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTION S.R.O. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELAR		
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projection s.r.o. Antonína Kopceho 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Kateřina Lustyková	Ing. Pavel Ježek			
INVESTOR	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4				
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA			FORMÁT	4x A4
				DATUM	12/2017
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SCHODIŠTĚ - VÝZTUŽ			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
				1:25	D.1.2.c.07