SCHODIŠTĚ - TVAR

PŮDORYS



ŘEZ R1-R1´

RAMENO R1



LEGENDA:

STĚNY ZDIVO - min. pevnosti P10 na M5

⊗ HORNÍ HRANA
SPODNÍ HRANA

OCHOZ - TVAR DESKY



Poznámky:

- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostupy sladit se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostupy do $\phi 150mm$ je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- U pohledových betonů polohu pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit architektem.

- Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
- Přesahová délka pro $\phi 12$ je **720** mm, $\phi 10$ je **600** mm.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.

TLOUŠŤKA DESKY	180 mm
BETON	C25/30-XC1-Cl 0,2-Dmax 22-S3 (dodržet normový modul pružnosti)
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	STŘEDNÍ
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4
KRYTÍ	min. 25 mm
OCEL	B 500



±0,000 = 196,04 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			**ARCHITEKTURA s.r.o.** V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
Ing. Arch. David Kraus			
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459
Ing. Pavel Ježek	**Ing. Kateřina Lustyková**	**Ing. Pavel Ježek**	
INVESTOR	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4		praha12
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]		
STAVBA	**STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA**		FORMÁT: 2x A4
			DATUM: 12/2017
OBJEKT	**SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu**		STUPEŇ PD: DPS
OBSAH	**OCHOZ A SCHODIŠTĚ - TVAR**		MĚŘÍTKO: 1:50 Č. VÝKR.: D.1.2.c.03