


OPĚRNÁ ZEĎ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - VÝZTUŽ



BETON

NÁRŮST PEVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ



OCEL

±0,000 = 196,04 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

C25/30-**XC4**-XF1-CI 0,2-Dmax 22-S3
(dodržet normový modul pružnosti)

STŘEDNÍ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4
min. 35 mm

B 500



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA			
Ing. Arch. David Kraus					
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTICION s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ		
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Kateřina Lustyková	Ing. Pavel Ježek			
INVESTOR	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4				
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA				
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu			FORMÁT	2x A4
OBSAH	OPĚRNÁ ZEĎ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - VÝZTUŽ			DATUM	12/2017
				STUPEŇ PD	DPS
				MĚŘÍTKO 1:25	Č. VÝKR. D.1.2.c.10