


ŘEZ R1-R1'
RAMENO R1



Poznámky:

- Je uvažováno s obkladem tl. 12 mm.
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
- Prostupy sladit se stavební částí PD.
- V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
- Prostupy do Ø150mm je možné vrtat dodatečně.
- Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
- Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
- Při odbedňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
- U pohledových betonů polohu pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit architektem.
- Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
- Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
- Přesahující výztuž upravit do bednění.

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ **.


BETON

NÁRŮST PEVNOSTI BETONU
NAVRŽENO DLE
KRYTÍ

OCEL

±0,000 = 196,04 m n. m.
Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: BpV

C25/30-XC1-CI 0,2-Dmax 22-S3
(dodržet normový modul pružnosti)
STŘEDNÍ
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4
min. 25 mm
B 500



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Arch. David Kraus				
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTIC ON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
VEDOUcí PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Pavel Ježek	Ing. Kateřina Lustýková	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR		Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4		
MÍSTO STAVBY		p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]		
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA		FORMÁT	2x A4
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu		DATUM	12/2017
OBSAH	SCHODIŠTĚ NA OCHOZ - VÝZTUŽ		STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘITKO 1:25	Č. VÝKR. D.1.2.c.05