



- PODLANOVÁ KRABICE-výškové stavitelná**
-víko - dle vrchní krytiny
-1x přístrojová krabice
-3xzásuvka 230V/16A
-1xzásuvka 230V/16A s přepětovou ochranou
-1x přístrojové krabice - slaboproud 2x RJ45
- zásuvka 230V/16A, IP20, přepětová ochrana**
-zásuvka 230V/16A, IP20

POZNÁMKA:
JE-LIV DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

PROSTUPY KABELŮ POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI POŽÁRNĚ UTĚSNIT - POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘÍSLUŠNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE VIZ. POŽADAVKY V TECH. ZPRÁVĚ PBŘS.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2:
-SÍŤOVÝ ZDROJ AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

VEŠKERÉ KABELOVÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE VYHLÁŠKY č.23/2008 Sb/ NOVELIZACE 268/2011Sb. a ČSN 730848:

D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			<div>PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>praha12</div>	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:				
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	<div>praha12</div>	
Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora	Jaroslav Pištora		
INVESTOR				
Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4			<div>praha12</div>	
MÍSTO STAVBY				
p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]				
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA		FORMÁT	2x A4
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu		DATUM	01/2018
OBSAH	1.PP - MOTOROVÁ INSTALACE		STUPEŇ PD	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
			1 : 75	D.1.4.3.4.1