




PŮDORYS DNA ŠACHTY




ŘEZ 2-2'




ŘEZ 1-1'




PŮDORYS STROPU ŠACHTY




ŘEZ R3-R3'




VS1






VS2




VS3



VS4



dísta výšky 200 mm, 13 m  
- předpoklad - uložení  
prvků á 0,6 m



dísta výšky 100 mm, 13 m  
- předpoklad - uložení  
prvků á 0,6 m

- Poznámky:**
- V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN SITU.
  - Prostupy sladit se stavební částí PD.
  - V místě prostupů výztuž roztáhnout event. upálit.
  - Prostupy do  $\phi 150\text{mm}$  je možné vrtat dodatečně.
  - Úprava pracovní spáry dle zvyklostí dodavatele (např. B-systém).
  - Dodavatel před zahájením prací předloží ke schválení technologický postup betonáže a provádění pracovních spar.
  - Při odbědňování postupovat v souladu s odsouhlaseným technologickým postupem, nebo dle platných norem.
  - U pohledových betonů polohu pracovních spar, spar bednění a prvků vkládaných do bednění nutno odsouhlasit architektem.
  - Před betonáží vložit do bednění trubkování elektro dle projektu Elektro.
  - Při vyzdívání nosných i nenosných zděných stěn dodržet výrobcem předepsanou technologii zdění.
  - Přesahová délka pro  $\phi 12$  je **720** mm,  $\phi 10$  je **600** mm.
  - Přesahující výztuž upravit do bednění.

**BETON**  
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU  
NAVRŽENO DLE  
KRYTÍ  
OCEL

**C25/30-XC1-CI 0,2-Dmax 22-S3**  
(dodržet normový modul pružnosti)  
STŘEDNÍ  
ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206-1-Z4  
min. 25 mm  
**B 500**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			ARCHITEKTURA s.r.o. V Korytech 169/11 106 00 Praha 10 - Záběhlice	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA		
Ing. Arch. David Kraus				
PROJEKTANT DÍLČÍ ČÁSTI:			PROJECTION s.r.o. PROJEKČNÍ A KONSULTAČNÍ KANCELÁŘ	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Projection s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Kateřina Lustýková	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Městská část Praha 12, Písková 830/25, Modřany, 143 00 Praha 4			
MÍSTO STAVBY	p.č. 702, 703/1, 703/13, k.ú. Modřany [728616]			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY T.G. MASARYKA			
OBJEKT	SO.01 - Přístavba výtahu, SO.02 - Stavební úpravy stávajícího objektu		FORMÁT	4x A4
OBSAH	ŽB KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY - VÝZTUŽ		DATUM	12/2017
			STUPEŇ PD	DPS
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.2.c.02
		1:50		