


# VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT,

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, OTVORY JSOU ZAKRESLENY PŘI POHLEDU ZVENČÍ.



## POPIS PRVKU Č.N3

OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ 2400/1780 mm

$U_w \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  , ZASKLENÍ TROJSKLO

PROVEDENÍ: HLINÍK


VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ PARAPET

Počet: 14ks



## POPIS PRVKU Č.S6

OKNO OTEVÍRAVÉ, VÝKLOPNÉ 2400/2070 mm

$U_w \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  , ZASKLENÍ DVOJSKLO

PROVEDENÍ: PLAST


VNĚJŠÍ BARVA: BÍLÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ PARAPET

Počet: 13ks



## POPIS PRVKU Č.N7

OKNO VÝKLOPNÉ 860/500 mm

$U_w \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  , ZASKLENÍ DVOJSKLO

PROVEDENÍ: PLAST

VNĚJŠÍ BARVA: BÍLÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY: VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ PARAPET

Počet: 16ks


AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ		01	
			DATUM:		
			16.01.2020		

# VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT,

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, OTVORY JSOU ZAKRESLENY PŘI POHLEDU ZVENČÍ.



## POPIS PRVKU Č.ND3

DVEŘE PLNÉ 1000/2100 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$


KOVÁNÍ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ

PROVEDENÍ: HLINÍK

VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

Počet: 2ks



## POPIS PRVKU Č.ND6

DVEŘE PLNÉ DVOUKŘÍDLÉ

S NADSVĚTLÍKEM(CONNEX)

rozměry: 1520/3055 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$


KOVÁNÍ NEREZ, SAMOZAVÍRAČ

PROVEDENÍ: HLINÍK,

VNĚJŠÍ BARVA: ŽLUTÁ

VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

Počet: 1ks



## POPIS PRVKU Č.ND7

DVEŘE PLNÉ 700/2040 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

KOVÁNÍ NEREZ

PROVEDENÍ: HLINÍK

VNĚJŠÍ BARVA: HLINÍK

VNITŘNÍ BARVA: HLINÍK

Počet: 1ks


AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ	DATUM: 16.01.2020	02	

# VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,

PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT,

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, OTVORY JSOU ZAKRESLENY PŘI POHLEDU ZVENČÍ.



## POPIS PRVKU Č.ND2

DVEŘE PLNÉ 900/2000 mm

$U_d \leq 1,20 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

KOVÁNÍ NEREZ

PROVEDENÍ: HLINÍK

VNĚJŠÍ BARVA: HLINÍK


VNITŘNÍ BARVA: BÍLÁ

Počet: 1ks

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ		03	
			DATUM:		
			16.01.2020		

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ


SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.



## POPIS PRVKU Č.Z1

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - PAVILON 1  
ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + NÁTĚR ODSTÍN ŽLUTÁ  
SLOUPKY à 1,5m

počet: 24,5mb



## POPIS PRVKU Č.Z2

VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - PAVILON 1  
ZÁBRADLÍ OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO + NÁTĚR ODSTÍN ŽLUTÁ

počet: 1ks

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		01	
Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín		DATUM:		
	Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz		16.01.2020		

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ


SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.

## POPIS PRVKU Č.Z3



VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM  
- PAVILON 3  
OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

počet: 1ks

POHLED 1:25



POHLED 1:25




PŮDORYS 1:25

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	DATUM:	02	
Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz		16.01.2020		

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ


SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.



## POPIS PRVKU Č.Z7

SYSTÉMOVÁ SKLENĚNÁ MARKÝZA - PAVILON 3  
SE ZAVĚŠENÍM A MINERÁLNÍM SKLEM TL. 16mm  
ESG bezpečnostní SKLO 3200/1500mm  
NEREZ NOSNÍKY A KOTVENÍ DO FASÁDY SKRZ  
ZATEPLENÍ


počet: 1ks



## POPIS PRVKU Č.Z24

ATYP. NEREZOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE  
S RÁMEČKEM A KOVOVÁ SÍŤ 300x300 MM  
MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301  
KARTÁČOVANÝ POVRCH

počet: 4ks



## POPIS PRVKU Č.Z25

ATYP. NEREZOVÁ PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE  
S RÁMEČKEM A KOVOVÁ SÍŤ 1090x720 MM  
MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL DIN 1.4301  
KARTÁČOVANÝ POVRCH

počet: 2ks

AKCE:

Revitalizace objektu  
ZŠ Zárubova v Praze 12

Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Ing. arch. Jan Mudra  
Holoubkov 81, PSČ 338 01

Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín  
Tel.: +420 222 522 258  
jan.mudra@seznam.cz

OBSAH VÝKRESU:

VÝPIS  
ZÁMEČNICKÝCH  
PRVKŮ

MĚŘITKO:

DATUM:

16.01.2020



ČÍSLO:

03

KOPIE:

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.


MARKÝZA Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU - PAVILON 1  
ROŠT A SLOUPKY Z JEKL PROFILŮ 50/50/3mm  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO - KOTVENO SKRZ ZATEPLENÍ  
TRAPÉZOVÝ PLECH 3000/800mm TL. 0,4mm  
OKAPOVÝ ŽLAB TITANZINEK 70/70mm  
SVOD TITANZINEK 50/50mm  
LEMOVÁNÍ TITANZINKOVÝM PLECHEM TL. 0,4mm  
PO OBVODU  
počet: 1ks



AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12  Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01  Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		04	
			DATUM:		
			16.01.2020		

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.




## POPIS PRVKU Č.Z16

SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ

ESG bezpečnostní SKLO 790/850mm TL. 10mm

NEREZ KOTVENÍ DO ZATEPLENÉ FASÁDY

počet: 1ks



## POPIS PRVKU Č.Z22

MŘÍŽE NA OKNECH - PAVILON 1

1050x2300mm


RÁM OCELOVÉ JEKL PROFILY 20x20mm

VÝPLŇ OCELOVÉ JEKL PROFILY 10x10mm

ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

NEREZ KOTVENÍ DO FASÁDY SKRZ ZATEPLENÍ

počet: 2ks



## POPIS PRVKU Č.Z26

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SE ZÁBRADLÍM

- PAVILON 1 - DO 1.PP

OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ


ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

počet: 1ks

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12  Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01  Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		05	
			DATUM:		
			16.01.2020		

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ



SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.



## POPIS PRVKU Č.Z23

NOSNÁ KONSTRUKCE STŘÍŠKY NAD  
ZÁSOBOVACÍ RAMPOU

počet: 27 ks




## POPIS PRVKU Č.Z24

OCELOVÝ "L" PROFIL 60/60/5 mm

DÉLKA CELKEM 30 m

ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

počet: 1 ks



## POPIS PRVKU Č.Z27

NOVÁ SKŘÍŇ ELEKTRO ROZVADĚČE

cca 600 x 300 mm


počet: 1 ks

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01 Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ	DATUM: 16.01.2020	06	

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU DOKUMENTACI,  
PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT.

PŮDORYS 1:25




## POPIS PRVKU Č.Z28

VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽ NA ANGLICKÉM DVORKU  
ROZMĚR: 1490x700 mm  
OBVODOVÝ RÁM "L" PROFIL 60/60/5 mm  
VÝPLŇ: POROROŠT 30/30 mm  
- PAVILON 1  
OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

počet: 6ks

PŮDORYS 1:25



## POPIS PRVKU Č.Z29

VENKOVNÍ KRYCÍ MŘÍŽ NA ANGLICKÉM DVORKU  
ROZMĚR: 1240x700 mm  
OBVODOVÝ RÁM "L" PROFIL 60/60/5 mm  
VÝPLŇ: POROROŠT 30/30 mm  
- PAVILON 1  
OCELOVÉ, NEREZ KOTVENÍ  
ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO

počet: 1ks

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘITKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12  Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01  Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ		07	
			DATUM:		
			16.01.2020		

# OSVĚTLENÍ NA FASÁDU



## POPIS PRVKU č. 01

### MIZZI II

Venkovní nástěnné svítidlo UP/DOWN s integrovanými 2 x 12W LED diodami pro dvousměrné svícení.

Válec: v. 224mm, pr. 90mm

Materiál: hliník

Barva: antracitová

krytí: IP65








Rozměry základny V/Š/Hl 16/8/4,3 cm

2 x LED 12W 870 lm Ra 80, 3000 K


počet: 7ks

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU !

AKCE:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:	KOPIE:
Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12  Zárubova 17, č.p. 977, 142 00 Praha 4 - Kamýk	Ing. arch. Jan Mudra Holoubkov 81, PSČ 338 01  Kancelář: Vítkova 4, 186 00 Praha 8 - Karlín Tel.: +420 222 522 258 jan.mudra@seznam.cz	SVÍTIDLA NA FASÁDU		08	
			DATUM:		
			16.1.2020		

OZN.	SCHEMA - ROZMĚR	POPIS							POČET	POZNÁMKA
		vnější okenní parapet z ohýbaného hliníkového plechu tloušťka 1,2 mm barva RAL 9006 - bílý hliník								
	OSTĚNÍ (RŠ)	DÉLKA		PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 5	CELKEM	
	190 mm (RŠ 280 mm)	2295 mm	1.PP						3x	
			1.NP	4x	2x					
			2.NP	4x						
			STŘ							
	30 mm (RŠ 120 mm)	730 mm	1.PP						45x	
			1.NP	14x	13x					
			2.NP	18x						
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	1140 mm	1.PP						3x	
			1.NP	3x						
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	850 mm	1.PP						2x	
			1.NP	2x						
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	2910 mm	1.PP						1x	
			1.NP							
			2.NP	1x						
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	1095 mm	1.PP						2x	
			1.NP							
			2.NP	2x						
			STŘ							

OZN.	SCHEMA - ROZMĚR		POPIS						POČET	POZNÁMKA
			vnější okenní parapet z ohýbaného hliníkového plechu tloušťka 1,2 mm barva RAL 9006 - bílý hliník							
	OSTĚNÍ (RŠ)	DÉLKA		PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 5	CELKEM	
	190 mm (RŠ 280 mm)	540 mm	1.PP						2x	
			1.NP	2x						
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	1410 mm	1.PP						1x	
			1.NP	1x						
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	800 mm	1.PP	16x					16x	
			1.NP							
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	5420 mm	1.PP							
			1.NP							
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	2420 mm	1.PP							
			1.NP							
			2.NP							
			STŘ							
	190 mm (RŠ 280 mm)	2270 mm	1.PP						40x	
			1.NP	12x	12x					
			2.NP	16x						
			STŘ							

OZN.	SCHEMA - ROZMĚR	POPIS							POČET	POZNÁMKA
		vnější okenní parapet z ohýbaného hliníkového plechu tloušťka 1,2 mm barva RAL 9006 - bílý hliník								
	OSTĚNÍ (RŠ)	DÉLKA		PAV 1	PAV 2	PAV 3	PAV 4	PAV 5	CELKEM	
<div> <div>K</div> <div>13</div> </div>	220 mm (RŠ 310 mm)	2280 mm	1.PP						8x	
			1.NP			8x				
			2.NP							
			STŘ							
<div> <div>K</div> <div>14</div> </div>	220 mm (RŠ 310 mm)	1080 mm	1.PP						1x	
			1.NP			1x				
			2.NP							
			STŘ							
<div> <div>K</div> <div>15</div> </div>	220 mm (RŠ 310 mm)	5900 mm	1.PP						1x	
			1.NP			1x				
			2.NP							
			STŘ							
<div> <div>K</div> <div>16</div> </div>	220 mm (RŠ 310 mm)	2035 mm	1.PP						1x	
			1.NP			1x				
			2.NP							
			STŘ							

STŘEŠNÍ KRYTINA

<div> <div>K</div> <div>17</div> </div>	š. 1450 mm	29500 mm	2.NP	1x					1x	hladká plechová krytina spojovaná na dv.stojatou drážku
<div> <div>K</div> <div>18</div> </div>	š. 1300 mm	3500 mm	1.NP	1x					1x	hladká plechová krytina spojovaná na dv.stojatou drážku
<div> <div>K</div> <div>19</div> </div>	š. 1300 mm	3500 mm	1.NP	1x					1x	hladká plechová krytina spojovaná na dv.stojatou drážku

POZN. : skutečné rozměry jednotlivých prvků je nutno před dodávkou ověřit na stavbě!