



Tabulka místností - EKO klubovna					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
E 01.01	Chodba	2	stěrka	sádrová omítka	sádrokarton
E 01.02	Klubovna (10 dětí)	29	stěrka	sádrová omítka	sádrokarton
E 01.03	WC	1	keramická dlažba	sádrová omítka / keramická obklad (2100)	sádrokarton
E 01.04	WC děti	5	keramická dlažba	sádrová omítka / keramický obklad (2100)	sádrokarton
		37 m²			

Legenda materiálů:

- Keramické zdivo tl 240 mm
- Keramické příčkové zdivo tl 17,5 mm
- Keramické příčkové zdivo tl 11,5 mm
- Tepelní izolace
- SDK předstěna

- Žlb. překlad 200 x 250 mm dl. 5 750 mm (beton C25/30 - XC2, třmínky Ø10/150, hlavní 6Ø16)
- Cihelný překlad (3 x dl. 2750 mm)
- Cihelný překlad (3 x dl. 1250 mm)
- Cihelný překlad (3 x dl. 1000 mm)
- Cihelný překlad (2 x dl. 1250 mm)
- Cihelný překlad (1 x dl. 1250 mm)

Bpv.  
±0,000 = +217,17 m.n.m.

Akce / Project

## Mateřská škola Mydlinky, Praha 12, Modřany

Autor / Author

LOXIA

LOXIA a.s.  
Perucká 26, 120 00 Praha 2  
T: +420 221 511 711  
E: firma@loxia.cz

Všechna práva vyhrazena! / All rights reserved!  
Neautorizovaná reprodukce a distribuce tohoto materiálu nebo jakékoliv jeho části bude stíhaná v souladu s platnými zákony ČR a mezinárodními úmluvami o ochraně autorských práv platných na území ČR.

Schválil / Approved

Datum / Date

Razítka / Stamps

Investor / Developer

### Městská část Praha 12

Písková 830/25  
Praha 4 - Modřany  
143 00

12

Schválil / Approved

Datum / Date

Stupeň / Stage

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část dokumentace - profese / Part documentation - trades

### D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vypracoval / Designed by

LOXIA a.s.

Vypracoval / Elaborated by

Ing. Jiří Kočí

Kontroloval / Checked

Ing. David Luňák

Dozoroval / Supervised by

Ing. arch. Jana Mastíková

Obsah / Content

### EKO KLUBOVNA (E) - půdorys 1.NP

Měřítko / Scale

1:50

Datum / Date

31.01.2021

MS51

D1.1

A0

E

F

10

A