


# PŪDORYS 1.NP

## LEGENDA INSTALACÍ

VODA A ODPAD :

- V1 SV+TV 1/2" ukončeno rohovým ventilem 500mm n.č.p.  
Odpad DN40 450mm n.č.p.
- V2 SV+TV 1/2" ukončeno rohovým ventilem 400mm n.č.p.  
Odpad DN50 350mm n.č.p.
- V3 SV + SVZ 3/4" ukončeno pračkovým ventilem 600mm n.č.p.  
Odpad DN50 50mm n.č.p.
- V4 SV + SVZ 3/4" ukončeno pračkovým ventilem 600mm n.č.p.  
Odpad DN40 500mm n.č.p.
- V5 SV 3/4" ukončeno kulovým ventilem 50mm n.č.p.
- V6 SV 3/4" ukončeno pračkovým ventilem 1000mm n.č.p.
- V7 SV + TV 1/2" ukončeno pračkovým ventilem 100mm n.č.p.  
Odpad DN50 50mm n.č.p.
- V8 SV + SVZ 3/4" ukončeno pračkovým ventilem 50mm n.č.p.  
Odpad DN50 50mm n.č.p.
- V9 SV 3/4" ukončeno pračkovým ventilem 50mm n.č.p.  
Odpad DN40 50mm n.č.p.

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]
S.01	KUCHYŇ	
S.02	SKLAD POTRAVIN	
S.03	PŘÍPRAVNÝ	
S.04	PLNĚNÍ A MYTÍ TERMOPORTŮ	
S.05	CHLADNÝ SKLAD	
S.06	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	
S.07	MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ	
S.08	CHODBA	
S.09	SKLAD ODPADKŮ	
S.10	SKLAD ČISTIČÍCH PROSTŘEDKŮ	
S.11	KANCELÁŘ	
S.12	ŠATNA	
S.13	WC	
S.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	
S.15	SKLAD OBALŮ	



Pozn.:  
Způsob, dimenzaci a umístění  
napojení prověřit dle konkrétního  
zařizovacího předmětu a vybavení.  
Silně vyznačené potrubí provést  
nově, tence vyznačené potrubí -  
využitě stávající

nové stoupací potrubí  
Z 110  
TČ 110  
3x C 110 /50  
2xKO-45st.  
RV 110 /125

požadavek VZT - odvod kondenzátu z rekup. výměníku  
a z větrání kuchyně  
dle prováděcí dokumentace, DN50, v.=50 mm

Střešní vpust svislá, DN75  
2x odskok KO-45st.

Svod v rohu místnosti PVC DN 75  
2x KO-45st. + RV 75/100

STAVEBNÍK / CLIENT Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00, Praha 4 - Modřany		
VYPRACOVAL / ELABORATED BY Ing. Martin Rieger	ZPRACOVATEL / CONCEIVED BY Ing. Martin Rieger <small>           sídlo: Páskova 339            155 00 Praha 5 - Zbraslav            kancelář: El. Přemyslovský 1543            156 00 Praha 5 - Zbraslav         </small>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / CHECKED BY Ing. Martin Rieger	GENERALNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER  <small>           sídlo: Novoměstská 18            100 00 Praha 10 - Vršovice            kancelář: Čechovská 940/30            140 00 Praha 4 - Kol.         </small>	
HIP / HIP Ing. Václav Steinhazil		
AUTOR / ARCHITECT Ing. Marta Bukáčková		
STUPEŇ / PHASE Dokumentace provedení stavby	DATUM / DATE 2019/05	
	MĚŘÍTKO / SCALE 1:50	
ČÁST / PART Objekt SO 01 Mateřská škola Podsaďáček D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE KANALIZACE - půdorys		
ARCHIVNÍ ČÍSLO / DRAWING NO. 2017-53	ČÍSLO PŘÍLOHY / ATTACHMENTS NO. 2	KOPIE / COPY