





R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce stoupaček a odpadů v pavilonu 3 ZŠ Smolkova	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		SPOLUPR. ING. KLÁRA BÁŠOVÁ BŘETISLAV HORÁK	
		ZAK.Č. 0004 0235 40	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4	VÝKRES Tabulka dveří a sanitárních příček	STUPEŇ DPS	D.1.1 AS PROFESE VÝKRES
		FORM. A4	
		MĚŘ.:	
		DATUM 05/2022	

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<u>D01</u> L		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 700/1970, levé do zdiva tl. 100 mm	WC zámek - samostatná zástrčka! klika+klika nerez	ocelová barva tmavě šedá	bílá	2	2	2	6	bez prahu
<u>D02</u> L		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, levé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klika+klika nerez vložka cylindrická	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá	1	1	1	3	bez prahu
<u>D02</u> P		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klika+klika nerez vložka cylindrická	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá	1	1	1	3	bez prahu
<u>D03</u> L		Dveře jednokřídlé, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 600/1970, levé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klika+klika nerez vložka cylindrická	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	dýha dle stávajících dveří do chodeb	1	1	1	3	bez prahu





Rozměry veškerých prvků musí být před započítím výroby doměřeny na stavbě !

Akce: ZŠ Smolkova,
Rekonstrukce stoupaček a odpadů

Tabulka dveří a sanitárních příček

číslo tabulky

2

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
<u>D03</u> P		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 600/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vložka cylindrická	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	dýha dle stávajících dveří do chodeb	1	1	1	3	bez prahu, nade dveřmi stávající otvor bude opatřen 2x mřížkou 400x200 mm barva bílá
<u>D04</u> L		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, levé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vložka cylindrická samoavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	dýha dle stávajících dveří do chodeb	1	1	1	3	bez prahu
<u>D04</u> P		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 800/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vložka cylindrická samoavírač	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	dýha dle stávajících dveří do chodeb	1	1	1	3	bez prahu
<u>D05</u> P		Dveře jednokřídle, hladké, plné plná dřevotřísková deska (DTD), pro delší životnost vyšší odolnost proti poškození rozměr: 600/1970, pravé do stávajícího otvoru	zámek cylindrický klíka+klíka nerez vložka cylindrická	stávající nový nátěr barva tmavě šedá	bílá	1	1	1	3	bez prahu

Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Akce: ZŠ Smolkova,
Rekonstrukce stoupaček a odpadů


Tabulka dveří a sanitárních příček

číslo tabulky


3

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)				Poznámka
						1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D06		Sanitární příčky s dveřmi provedení z DTD desek tl. 32 mm potažených oboustranně HPL fólií všechny hrany orámovány duralovými profily stříbrný elox, výška 2000 mm	nerezová ocel + samozavírací panty, zavírač s indikátorem obsazeno/volno rektifikační nožky		bílá	1	1	1	3	

půdorys



pohled 1




Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Akce: ZŠ Smolkova,
Rekonstrukce stoupaček a odpadů

Tabulka sanitárních příček

číslo tabulky

4

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Barva	Počet (ks)				Poznámka
					1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
D07	 <p>pohled</p>	Pisoárová příčka (zástěna) z DTD desek tl. 32 mm potažených oboustranně HPL fólií všechny hrany orámovány duralovými profily stříbrný elox, rozměry 400x900 mm kotvená na zed'	nerezová ocel + samozavírací panty, zavírač s indikátorem obsazeno/volno rektifikační nožky	bílá	3	3	3	9	

Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !