



SCHÉMA NEPRŮZVUČNOSTI 3.NP



Požadavky na zvukovou izolaci				
	Stropy		Stěny	Dveře
	$R'_{w,T}D_{nT,w}$ [dB]	$L'_{n,w}, L'_{nT,w}$ [dB]	$R'_{w,T}D_{nT,w}$ [dB]	R_w [dB]
19	47	63	37	27
20	52	58	45	32
21	52	58	50	37
BP	bez požadavku			



*) Pro $L_{A,max}$ do 75 dB **) Pro $L_{A,max}$ do 78 dB
Poznámka: - Všechny interiérové prosklené stěny, u nichž je požadavek na neprůzvučnost, bude neprůzvučnost 35 dB



Bpv							
NOVÁ RADNICE:± 0,000 = 209,10 m n. m.							
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name							
RADNICE PRAHA 12 ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ							
AUTOR, ARCHITEKT, GENERÁLNÍ PROJEKTANT / Author, Architect, General designer							
		LOXIA a.s. Perucká 26, 120 00 Praha 2 T: +420 221 511 711, E: firma@loxia.eu <small>Všechna práva vyhrazena! / All rights reserved! Neautorizovaná reprodukce a distribuce tohoto materiálu nebo jakékoliv jeho části bude stíhána v souladu s platnými zákony ČR a mezinárodními úpravami o ochraně autorských práv platných na území ČR</small>					
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:						
RAZÍTKA / Stamps:							
INVESTOR / Developer							
Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 00231151 DIČ: CZ00231151							
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:						
OBJEDNATEL / Client							
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:						
STUPEŇ / STAGE							
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY							
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation - trades							
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ							
VYPRACOVAL / Designed by							
LOXIA a.s.							
VYPRACOVAL / Elaborated by: Ing. arch. Tereza Kadidlová	KONTROLOVAL / Checked: Ing. Jan Pyš	DOZOROVAL / Supervised by:					
OBSAH / Content							
SCHÉMA NEPRŮZVUČNOSTI							
MĚŘÍTKO / Scale: 1:150	RM53	Část / Part	Stavební objekt / Building object	Profese / Discipline	Zobrazení / View	Podklad / Resolution	INDEX
DATUM / Date: 28.03.2024		D	01	A1	F	34-C	