


Specifikace propojení datových rozvaděčů a serverů:
I. Propoj Server-Server - 48 vl. SM + 10x U/UTP CAT6
II. Propoj Operátor-Server - 12 vl. SM + 10x U/UTP CAT6
III. Propoj DR-Server - 12 vl. SM
IV. Server-Ostraha - 12 vl. SM + 10x U/UTP CAT6
V. Propoj Operátor-DR nájemce - 2 vl. SM
VI. Propoj DR-Server - 12 vl. SM + 10x U/UTP CAT6

N1.PK01-05.ABC
N2.PK01-06.ABC
N3.PK01-02.ABC
N4.PK01-02.ABC
N5.PK01-02.ABC
N6.PK01-06.ABC
N7.PK01-04.ABC
N8.PK01-06.ABC
N9.PK01-06.ABC
N10.PK01-10.ABC

LEGENDA SCS	
x.x.x.AB	zásuvka 2xRJ45 CAT6 přívod 2x U/UTP CAT6, bezhalogenový
Ox.x.AB	zásuvka 2xRJ45 CAT6 - přímá linka z rozvaděče operátora přívod 2x U/UTP CAT6, bezhalogenový
x.x.PKx.ABC	zásuvka 2xRJ45 + 1xRJ45 CAT6 v podlahové krabici (dodávka silnoproudu) přívod 3x U/UTP CAT6, bezhalogenový
x.x.x.A /PoE VS-PD	vývod kabel 1x U/UTP CAT6 PoE s délkovou rezervou 0,5m z přístrojové krabice pod stropem, pro přepážkový displej vyvolávacího systému
x.x.x.A VS-HD	zásuvka 1xRJ45 CAT6 pod stropem, přívod 1x U/UTP CAT6 pro hlavní displej vyvolávacího systému
x.x.x.A VS-PR	zásuvka na kabelu 1xRJ45 CAT6, přívod 1x U/UTP CAT6 pro kiosek s tiskárnou vyvolávacího systému

DRx	datový rozvaděč strukturované kabeláže 19" 45U, 800x800
OR	optický rozvaděč - ukončení páteřních rozvodů optiky rozhraní pro napojení na operátora
MR	metalický rozvaděč - ukončení páteřních rozvodů metaliky rozhraní pro napojení na operátora

POZNÁMKY:
Veškeré kabelové rozvody vč. tras budou v bezhalogenovém provedení, v CHÚC pak tř. reakce na oheň B2caS1d1.
Ve všech případech, kdy se v projektové dokumentaci vyskytuje název konkrétního výrobku, případně jeho výrobce, jedná se pouze o referenční výrobek, resp. výrobce. Tento může být nahrazen výrobkem, resp. výrobcem s kvalitativními parametry úrovně shodné nebo vyšší.



Bpv		
NOVÁ RADNICE:± 0,000 = 209,10 m n. m.		
NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		
RADNICE PRAHA 12 ODDĚLENÍ DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ		
AUTOR, ARCHITEKT, GENERÁLNÍ PROJEKTANT / Author, Architect, General designer		
LOXIA a.s. Perucká 26, 120 00 Praha 2 T: +420 221 511 711, E: firma@loxia.eu <small>Všechna práva vyhrazena! / All rights reserved! Neautorizovaná reprodukce a distribuce tohoto materiálu nebo jakékoliv jeho částí bude stíhána v souladu s platnými zákony ČR a mezinárodními smlouvami o ochraně autorských práv platných na území ČR</small>		
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:	
RAZÍTKA / Stamps:		
INVESTOR / Developer		
Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 00231151 DIČ: CZ00231151		
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:	
OBJEDNATEL / Client		
GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III IČ: 28169522 DIČ: CZ28169522		
SCHVÁLIL / Approved:	DATUM / Date:	
STUPĚN / STAGE		
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation - trades		
TECHNIKA PROSTŘEDÍ SOUBOR ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		
VYPRACOVAL / Designed by		
ELEPRO s.r.o.		
VYPRACOVAL / Elaborated by: Martin Beránek	KONTROLOVAL / Checked: Martin Beránek	DOZOROVAL/ Supervised by: Ladislav Vazač
OBSAH / Content		
Schéma SCS		
MEŘITKO / Scale: -	RM53	INDEX 0
DATUM / Date: 18.03.2024	Část D	Blahopřání 01
	Příloha E5	Zpracování SCH
	Revize 01	Revize 01