

Tabulka žaluzií

AKTUALIZACE DOKUMENTACE 01/2024

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o. 128 00 Praha 2-Nusle, Čiklova 1706/13a, tel. 261 212 781, http://pkatlas.cz , e-mail: info@pkatlas.cz			
Investor :	Městská část Praha 12 - Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
		Vypracoval	Ing. Pavel Chrobok
Stavba :	Revitalizace objektu MŠ Srdíčko v Praze 12 Levského 3203/19 Praha 12 - Modřany k.ú. Modřany, č.parc. 4400/37	Stupeň: DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY	
		Datum	04/2019
		Č. zakázky	822-18-04
		Profese :	Stavební
Obsah :	Tabulka žaluzií	Měřítko :	Č. výkresu :
		-	V5

Výkaz žaluzií						
Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
Z1	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		900	2400		4
			160	250	900	4
Z2	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		4100	1500		4
			160	250	4100	4

Veškeré výrobky Zaměřit !!!



Veškeré výrobky Zaměřit !!!

Výkaz žaluzií						
Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
Z3	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Přiznaný krycí plech antracit		900	2400		4
Z4	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Přiznaný krycí plech antracit		4100	1500		4

Veškeré výrobky Zaměřit !!!

Veškeré výrobky Zaměřit !!!

Výkaz žaluzií

Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
Z5	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		5000	1500		4
			160	300	5000	4
Z6	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		2000	1500		6
			160	250	2000	6

Veškeré výrobky Zaměřit !!!

Výkaz žaluzií						
Číslo	Popis	Vyobrazení /foto	rozměr			KS
			Š (mm)	H (mm)	L (mm)	
Z7	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		2400	1500		2
			160	300	2400	2
Z8	venkovní žaluzie se servopohonem Oboustranně lakované Al Z Lamely 70 mm tl 0,44 mm, těsnící pásek Barva Ral 7016 - antracit Natáčení 90° Horní, spodní lišta hliníková Vodící lišty / vodící lanka (dle umístění) Včetně tlačítka, motoru a ovládání Podomítkový box Podomítkový box do zateplení včetně izolace přesný rozměr dle dodané žaluzie		1200	1500		21
			160	250	1200	21

Veškeré výrobky Zaměřit !!!

Veškeré výrobky Zaměřit !!!