

- NAVRHOVANÝ STAV

POHLEDY 2

Z VNITŘNÍ STRANY

POHLEDY 1

Z VNITŘNÍ STRANY

LEGENDA PRVKŮ

Oplocení dětského hřiště - SO 4 - výška 1,2 až 1,5 m


2D Super
Žárové pozinkované nebo žárové pozinkované a polyesterový povlak.
Bodové svařovaný panel z ocelových prutů.
Průměr horizontálního drátu (dvojitý): 2x8 [mm].
Průměr svislého drátu: 6 [mm].
Rozměr jednotlivých ok 50x200 [mm].
Šířka panelu v krajních osách prutu 2500 [mm].
Ukončeno ze shora vertikálními dráty o délce 30 [mm].
výška 2030 [mm].
RAL 7016.
Materiál: Zn + PVC
Poplastované sloupky o profilu 100x50mm, ke kterým se plotový panel uchytí pomocí třmenových příchytů.

Oplocení dětského hřiště - SO 4 - výška 1,2 až 1,5 m

Poplastované sloupky o profilu 100x50mm(rohové 100x100mm)
ke kterým se plotový panel uchyťí pomocí třmenových příchytěk
RAL 7016.
Materiál: Zn + PVC

Kotvení sloupků do základových patek Ø 400 mm, hl. 1000mm
Beton C16/C20

±0,000 = 232,800 m n.m. B.p.V.
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

INDEX		DATUM		POPS ZMĚNY	
NAZEV A ADRESA STAVBY / Project name					
Sportoviště Žitišská - 1. Etapa Rekonstrukce Praha 12 - Modřany, na pozemcích parc. číslo 4054/2 a 4054/15 v kat. území. Modřany			Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6 143 00 Praha 4 - Modřany IČ: 00231151		
			praha12		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI / Designer of part		
Ing. arch. Jan Mudra Holubkov 81, 338 01 Holubkov IČ: 66340110 Kancelář: Na Petříně 55, 162 00 Praha 6 Tel.: +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz			Ing. arch. Jan Mudra Holubkov 81, 338 01 Holubkov ČKs. 03150 Kancelář: Na Petříně 55, 162 00 Praha 6 Tel. +420 777 607 027 jan.mudra@seznam.cz		
			autorizující razítko		
			VYPRACOVÁNÍ / Drawn		
			KONTROLA / Checked by		
			Marie Pěničková		
STUPEŇ / Stage			Ing. arch. Jan Mudra		
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			OBSAH VÝKRESU / Drawing Content		
			OPLOČENÍ HRŠTĚ SO - 04 - NAVRHOVÁNÝ STAV		
ČÁST DOKUMENTACE - PROFESÍ / Part documentation			MĚŘITNÍ / Scale		
			1:50		
			841x594		
			NATURNAL DATUM		
			26.2.2005		
			KONEC		
			DATUM / VYDÁNÍ		
			26.2.2005		
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			AKCE		
			STUPEŇ		
			PROFESÍ		
			VÝNOS ČÍSLO		
			INDEX		
			SPORT-Z		
			DPS		
			D.1.1		
			04		

AUTOREM TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ING. ARCH. JAN MUDRA, 338 01 HOLOUBKOV 81, TEL. 777 607 027, ČKA 3150
TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM A NEMŮŽE BÝT POUŽITA BEZ SOUHLASU AUTORA