

BRANKA S BASKETBALOVÝM KOŠEM


Patky zapustit 40 mm pod finální úroveň EPDM povrchu.

Hloubka patek 600mm



Informace o výrobku		Kód	GSC4.06.0108
Název	Branka na házenou s basketbalovou deskou		Obj. číslo P542
Rozměry prvku	3 x 3,8 x 1,2 m	Branka 3 x 2 x 1,2 m	
	Hmotnost celkem 85 kg	Vysazení basketbalové desky 0,54 m	
Tech. specifikace	ČSN EN 749, ČSN EN 15312, ČSN EN 1270		
Popis	Branka se skládá z rámu branky (2 tyče, 1 břevno), 2 ks horních držáků sítě s výztuhami a horní spojovací tyčí, 2 ks spodních držáků sítě se spodní spojovací tyčí a 2 ks vzpěr. Na břevnu branky je upevněna basketbalová konstrukce skládající se ze sloupku a 2 ks výztuh. Tato konstrukce je osazena basketbalovou deskou 110 x 70 cm a košem s řetízkovou sítkou. Na rámu branky, jsou očka pro upevnění sítě. Součástí dodávky jsou 4 ks zařízení proti posunutí a převržení branky do pevné podlahy. Sloupek branky je opatřen štítkem informujícím o výrobcí a typu výrobku a výstražnými štítky zakazující lezení na zařízení a nutnosti zajištění proti převrácení.		
Materiál	Rám branky: ocelový profil 80 x 80 mm Držáky sítě, výztuhy, vzpěry: ocelové profily Spojovací tyče: hliníková trubka pr. 30 mm Basketbalový sloupek: ocelový profil 80 x 80 mm Povrchová úprava: žárový zinek		
Instalace	Zařízení je určeno do exteriéru i interiéru. BRANKA MUSÍ BÝT VŽDY ZAJIŠTĚNA PROTI PŘEVŘÁCENÍ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NENÍ POUŽÍVÁNA!		
Údržba	Minimálně jednou měsíčně zkontrolujte utažení šroubů a proveďte kontrolu funkčnosti kotvení branky.		
Bezpečnostní pokyny	Za bezpečný provoz odpovídá provozovatel. Zařízení se smí používat pouze pod dozorem dospělé osoby. Jakékoli jiné použití je zakázáno. Zařízení musí být kontrolováno před každým použitím. Jednou ročně je nutné provést hlavní kontrolu, kterou provádí osoba k tomu oprávněna, s potřebnou kvalifikací (např. pověřený výrobcem). O této kontrole je nutné vést záznam. V případě, že dojde k poškození, nebo ztrátě funkčnosti jakékoli části zařízení, je potřeba ji vyměnit za originální díl výrobce.		
Servis	Záruční i pozáruční servis zajišťuje firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.		
Likvidace	V případě likvidace výrobku je nutné se řídit zákonem o likvidaci odpadů v platném znění a jeho pozdějších předpisů.		

Brankokoš



NÁZEV A ADRESA STAVBY / Project name		Bpv		INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT / General designer			STUPEŇ / Stage	OBSAH VÝKRESU / Drawing Content								
<div>Sportoviště Zátíšská</div> <div>Rekonstrukce1. Etapa</div> <div>Praha 12 - Modřany,</div> <div>parc. číslo 4054/2 a 4054/15</div> <div>v kat. území. Modřany</div>				<div>Městská část Praha 12</div> <div>Generála Šišky 2375/6</div> <div>143 00 Praha 4 - Modřany</div> <div>IČ: 00231151</div>	<div>Ing. arch. Jan Mudra</div> <div>Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov</div> <div>IČ: 66340110</div> <div>Kancelář: Na Petřínách 55, 162 00 Praha 6</div> <div>Tel.: +420 777 607 027</div> <div>jan.mudra@seznam.cz</div>	<div>Ing. arch. Jan Mudra</div> <div>Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov</div> <div>IČ: 66340110</div>		DOKUMENTACE PRO	PRVEK 01								
													PROVÁDĚNÍ STAVBY				
								ČÁST DOKUMENTACE - PROFESE / Part documentation		1:50		FORMÁT VÝKRESU:		AKTUALNÍ DATUM: 26.2.2025		KOPIE:	
												DATUM 1. VYDÁNÍ: 26.2.2025					
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		SPORT-Z		STUPEŇ: DPS		PROFESE: ASŘ		VÝKRES ČÍSLO: 08		INDEX:							