


DOPADOVÁ PLOCHA min.1,5m



věková skupina 3 – 15 let
ČSN EN 1176-1 ed. 2 : 2018
dopadový materiál kačírek
materiál: PVC/PE
nerezové komponenty

Věková skupina:
3 – 15 let




Výška pádu: 100 cm



ČSN EN 1176-1 ed. 2 : 2018



Rozměr konstrukce:
Ø= 30 cm - 110 cm



HOPSACÍ BALÓNY

- nafukovací koule různých průměrů pevně zakotvené do terénu
- herní sestava se skládá z různého počtu koulí a slouží k přeskokování a udržování stability
- materiál koulí je mimořádně odolný, testovaný na vysokou zátěž
- kotví se do betonového základu, dopadové plochy tvoří zpravidla sypký nebo syntetický materiál

- nárazová vrstva - zemní vana (kačírek) tl.300mm kamenivo 2-8 nebo 4-8 mm
- filtrační vrstva - geotextilie
- drenážní vrstva - šterkové lože 16/32 tl. 200mm



Yellow

Grey

Red

velikost	Výška v mm	Ø mm	Váha kg	Výška cca nad terénem v mm
A1 -	380	295	1,15	235
A2 -	500	390	2,00	310
A3 -	575	460	3,10	365
A4 -	710	550	4,10	440

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o.

Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, <http://pkatlas.cz>, e-mail: chrobok@pkatlas.cz

Investor : Městská část Praha 12
Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Zodp. projektant Ing. Pavel Chrobok
Vypracoval Ing. Jana Friedbergerová

Stavba :
**Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby
- revitalizace zahrady**
Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12
k.ú. Kamýk č.parc. 546

Stupeň:
výběr dodavatele
Datum 02/2025
Č. zakázky 930-24
Profese :
Revitalizace zahrady

Obsah :
HOPSACÍ BALÓNY

Měřítko :
1:25
Č. výkresu :
20.6

HRANICE DOPADOVÉ PLOCHY
(nesmí se protínat s hranicí dopadové
plochy jiného prvku)