



DŘEVĚNÁ PALUBA KOLEM STROMU

Popis výrobku: Nosná kostra bude tvořena svařenci z ocelového nerezového plechu. Konstrukci jsou nesené dřevěné latě připevněné vruty. Rošt je sestavený z masivních hranolů různých délek a nerezových distančních trubek navlečených na závitových tyčích. V sedáku je symetricky vložený čtvercový otvor pro kmen stromu.

Povrchová úprava:

Ocel - ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v antracitově šedém odstínu

Smrk - vodou ředitelná dvouvrstvá impregnace a lazura v jednom, s přísadou včelího vosku. alt. tropické dřevo - napuštěno bezbarvým teakovým olejem Dub - ošetřen impregnací a silnovrstvou lazurou s biocidním účinkem

Rozměry:

2 500 x 2 500 x 420mm

Kotvení:

Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi s maticemi a podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.

Důsledně bude dbána ochrana kořenů!

Velikost základových patek, kvalita betonu příp. jeho vyztužení, stejně jako technické specifikace a mocnost vrstev dopadových ploch budou provedeny dle konkrétního technického listu herního prvku nebo mobiliáře.

Zařízení bude certifikováno a splňovat veškerá kritéria stanovená platnými normami a předpisy EU a ČR ČSN EN.

- DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTERÁ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM A INVESTOREM

- VEŠKERÉ HERNÍ PRVKY, MATERIÁLY, BAREVNÉ VARIANTY BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ INVESTOREM

- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT DOMĚŘENY/OVĚŘENY NA MÍSTĚ SAMÉM

 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ATLAS s.r.o. Severozápadní III 343/12, 141 00 Praha 4, tel: 608125476, http://pkatlas.cz, e-mail chrobok@pkatlas.cz		
Investor : Městská část Praha 12 Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4	Zodp. projektant	Ing. Pavel Chrobok
	Vypracoval	Ing. Jana Friedbergerová
Stavba : Přestavba pavilonu Čechtická pro školské potřeby - revitalizace zahrady Čechtická 758/6, 142 00 Praha 12 k.ú. Kamýk č.parc. 546	Stupeň: výběr dodavatele	
	Datum	02/2025
	Č. zakázky	930-24
	Profese : Revitalizace zahrady	
Obsah : DŘEVĚNÁ PALUBA	Měřítko : 1:25	Č. výkresu : 20.5