

# **REKONSTRUKCE KUCHYNĚ**

## **ZŠ ZÁRUBOVA**

**ZÁRUBOVA 977/17, K.Ú. KAMÝK, PRAHA 12**

## **VÝPIS DVEŘÍ**

**INVESTOR A ZADAVATEL:**

**Městská část Praha 12  
Generála Šišky 2375/6  
143 00 Praha 4**

**PROJEKTANT:**

**MIKRO PRAHA, spol. s r.o.  
Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5**

**DATUM:**

**Únor 2025**

## VÝPIS DVEŘÍ

Označení	Rozměr dveří (mm)	Popis	Povrchová úprava	Množství
		1.NP		9
30	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.23
31	1400/1970	Vnitřní dveře hladké plné, dvoukřídlové, úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.19
32	600/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 100 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.16
33	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.14
34	600/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: nová plechová 100mm Kování: klika/klika, WC klička zámek vložkový, stavební vložka	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.15
35	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.21
36	900/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.23
37	1750/2200	Vnitřní dveře kovové s prosklením Zárubeň: plechová nová Kování: madlo / madlo zámek vložkový, stavební vložka EI 30 DP3 System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.10
38	1750/2200	Vnitřní dveře kovové s prosklením Zárubeň: plechová nová Kování: madlo / madlo zámek vložkový, stavební vložka EI 30 DP3 System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.10

Označení	Rozměr dveří (mm)	Popis	Povrchová úprava	Množství Umístění
		1.PP		23
1	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.16
2	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 100 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.15
3	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.14
4	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.13
5	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.12
6	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.17
7	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.18
8	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.19
9	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.20

10	900/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.01
11	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.02
12	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.03
13	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.05
14	700/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 100 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.06
15	700/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: nová plechová 100 mm Kování: klika/klika, WC klička zámek vložkový, stavební vložka	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.06
16	700/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 100 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.04
17	700/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: nová plechová 100 mm Kování: klika/klika, WC klička zámek vložkový, stavební vložka	Odstín světlého dřeva	P 1x m.č. 01.04
18	700/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: nová plechová 100 mm Kování: klika/klika, WC klička zámek vložkový, stavební vložka	Odstín světlého dřeva	P 1x m.č. 01.04
19	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.21
20	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.23

21	800/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	L m.č. 01.24
22	600/1970	Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka System SGHK	Odstín světlého dřeva	P m.č. 01.26
V1	1100/2000	Dveře do výtahu V1 – dodávka výtahu		
V1S	800/197	Servisní dveře do strojovny výtahu V1 Vnitřní dveře hladké plné, křídlo úprava CPL lamino Zárubeň: plechová nová 125-150 mm Kování: klika/klika zámek vložkový, stavební vložka		L Šachta výtahu V1
V2	970/750	Dveře do výtahu V2 – dodávka výtahu		
CH		Dveře do chladících boxů – součást dodávky		

## GENERÁLNÍ KLÍČ (SGHK)

System SGHK - System generálních a hlavních klíčů

Označení	Personál	Použití v místnostech
SGHK	Vedoucí kuchyně	Bude stanoveno v průběhu realizace
SGHK	Pověřená vedoucí směny	Bude stanoveno v průběhu realizace
SGHK	Personál kuchyně Školník	Bude stanoveno v průběhu realizace