HORNÍ UROVEŇ BETON. DESKY -0,250
DOLNÍ UROVEŇ BETON. DESKY -0,450

H.H.T.-0,450
H.H.Z.-1,450
S.H.Z.-2,200

H.H.T.-0,450
H.H.Z.-1,450
S.H.Z.-2,200

DESKA H = 200 mm

-0,250
-0,450

-0,300
-0,450

TVAROVKY
PASY

ŘEZ A-A



ŘEZ B-B



ŘEZ C-C



ŘEZ D-D



ŘEZ E-E



LEGENDA:

- SVISLÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ, PŘILEHAJÍCÍ K DOLNÍ HRANĚ VODOROVNÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÝ BETON
- SVISLÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ, PŘILEHAJÍCÍ K DOLNÍ HRANĚ VODOROVNÉ KONSTRUKCE TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
- SVISLÁ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ, PŘILEHAJÍCÍ K DOLNÍ HRANĚ VODOROVNÉ KONSTRUKCE ZDIVO
- SVISLÁ KONSTRUKCE VYŠŠÍHO PODLAŽÍ, PŘILEHAJÍCÍ K HORNÍMU LÍCI STROPNÍ DESKY PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ (1200)
- DOLNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- HORNÍ OBRYS VODOROVNÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ
- OTVOR VE VODOROVNÉ KONSTRUKCI
- OTVOR VE SVISLÉ KONSTRUKCI PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ (1000; vvv DH+k.kkk) — vvv – VÝŠKA [mm], k.kkk – VÝŠKOVÁ KÓTA [m] DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA
- PROSTUP SVISLOU KONSTRUKCÍ PŘÍSLUŠNÉHO PODLAŽÍ (1000; vvv HH-k.kkk) — vvv–VÝŠKA [mm], k.kkk–VÝŠKOVÁ KÓTA [m] DH – DOLNÍ HRANA, HH – HORNÍ HRANA
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU
- ŘEZ NEBO SKLOPENÝ ŘEZ
- XXX KÓTA KONSTRUKCE VZTAŽENÁ K ±0,000 OBJEKTU

MATERIÁL:

PODLAHOVÁ DESKA
C25/30 XC3,XF1,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3

BETON DO TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
C25/30 XC3,XF1,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3

BETON VYZTUŽENÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK
C25/30 XC2,XA1-CL0.4-Dmax.22-S3

BETON MONOLITICKÝCH PROSTÝCH PASŮ
C25/30 XC0-CL0.4-Dmax.22-S3

VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 1992-1-1; ČSN EN 206+A2; ČSN EN 13670

TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
tl. 250, 300

H.H.T.-X,XXX – HORNÍ HRANA TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
H.H.Z.-X,XXX – HORNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU
S.H.Z.-X,XXX – SPODNÍ HRANA ZÁKLADOVÉHO PASU

STRANA POZDĚJI BETONOVANÁ
PRACOVNÍ SPÁRA
STRANA DŘÍVE BETONOVANÁ

POZNÁMKY:

- PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- VEŠKERÉ JINÉ, NEŽ V TOMTO VÝKRESE VYZNAČENÉ, PROSTUPY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY STATIKEM
- OTVORY DO Ø150 MOHOU BÝT DODATEČNĚ VRTÁNY, PŘESNÁ POLOHA AŽ PO KONZULTACI SE STATIKEM
- PROSTUPY A ZEMNĚNÍ PROVÁDĚT DLE PROJEKTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

±0,000 = 319,60 m. n. m. B.p.v.

Koordinace projektu	HIP	Zpracovatel části / vypracoval	Autorizační razítko
REINVEST K Nivám 897/66 142 00 Praha 4 IČO: 65410840	optim projekt s.r.o. Domažlická 1236/3 130 00 Praha 3 - Žižkov IČO: 06734413	TeAnau s.r.o. Čerňanská 624/8 140 00 Praha 4 IČ: 01928894 Martin Hladík Ing. Jan Tvarůžek ČKAIT 0012219	
Stavebník	Městská část Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 12 IČO: 00231151		
Místo stavby	pozemek parc. č. 358/9, parc. č. 180, parc. č. 133/4 katastrální území Cholupice [652393]		
Obec	Praha - Cholupice		
Akce	HASIČSKÁ ZBROJNICE CHOLUPICE		
Část PD	D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	Stupeň: DPS; Datum: 12 / 2024; Paré	
Název výkresu	ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE VÝKRES TVARU	Č. Výkresu: D.1.2.111; Měřítko: 1:50; Formát: 15 x A4	

Dokumentace je autorským dílem společnosti TeAnau s.r.o., IČ: 01928894, konzultant/revize: VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA